

# RED: Richtlijn radioapparatuur (Richtlijn 2014/53/EU), uitgelegd

De richtlijn radioapparatuur stelt essentiële eisen vast, van veiligheid tot USB-C-opladen, waaraan radioapparatuur moet voldoen voordat fabrikanten, importeurs of distributeurs deze op de EU-markt brengen. Zij geldt sinds 13 juni 2016; laptops vallen sinds 28 april 2026 onder de oplaadregels, en de noodprocedures van Richtlijn (EU) 2024/2749 gelden vanaf 30 mei 2026.

Beoordeeld op 24 september 2026 door Conphora compliance team · Volgende beoordeling 13 maart 2027 · Geen juridisch advies

## Kerngegevens

|                |                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie     | Richtlijn 2014/53/EU                                                                                                                                               | Type rechtshandeling | Richtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| In werking     | 11 juni 2014                                                                                                                                                       | Van toepassing vanaf | 13 juni 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewijzigd door | Verordening (EU) 2018/1139, Richtlijn (EU) 2022/2380, Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1717 van de Commissie, Richtlijn (EU) 2024/2839, Richtlijn (EU) 2024/2749 | Gehandhaafd door     | Nationale markttoezichtautoriteiten handhaven de nationale wetten die de richtlijn omzetten met de bevoegdheden van Verordening (EU) 2019/1020, die sinds 16 juli 2021 het hoofdstuk over markttoezicht van Verordening (EG) nr. 765/2008 vervangt waarnaar de richtlijn verwijst; in Denemarken voert Sikkerhedsstyrelsen (sinds januari 2026 de afdeling Markedsovervågning van Erhvervsstyrelsen) het markttoezicht op radioapparatuur uit namens Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, die de sectorverantwoordelijkheid draagt, krachtens de Deense wet op radioapparatuur en elektromagnetische compatibiliteit. |
| CELEX          | 32014L0053                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Belangrijke data

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 april 2014     | Richtlijn 2014/53/EU<br>aangenomen door het Europees<br>Parlement en de Raad in<br>Straatsburg                                                                                                                                                                                                                          | title and signature block after Art. 52 |
| 11 juni 2014      | Inwerkingtreding, de twintigste<br>dag na de bekendmaking in PB L<br>153 van 22 mei 2014                                                                                                                                                                                                                                | Art. 51                                 |
| 12 juni 2016      | Uiterste datum waarop de<br>lidstaten hun omzettingswetten<br>moeten vaststellen en<br>bekendmaken                                                                                                                                                                                                                      | Art. 49(1)                              |
| 13 juni 2016      | Nationale maatregelen zijn van<br>toepassing; Richtlijn 1999/5/EG<br>wordt ingetrokken;<br>radioapparatuur die aan de<br>vorige regels voldeed, kon nog<br>tot 13 juni 2017 in de handel<br>worden gebracht                                                                                                             | Art. 48, Art. 49(1) and Art. 50         |
| 12 juni 2018      | Vroegste datum vanaf welke<br>fabrikanten types<br>radioapparatuur in door de<br>Commissie bij gedelegeerde<br>handeling aangewezen<br>categorieën moeten registreren<br>voordat zij deze in de handel<br>brengen                                                                                                       | Art. 5(1)                               |
| 9 augustus 2018   | Uitvoeringsverordening (EU)<br>2017/1354 is van toepassing:<br>pictogram op de verpakking en<br>instructietekst voor<br>radioapparatuur die<br>onderworpen is aan nationale<br>beperkingen op het in bedrijf<br>stellen of het gebruik ervan<br>afhankelijk stellen van een<br>vergunning                               | Art. 2 and Art. 3                       |
| 11 september 2018 | Verordening (EU) 2018/1139<br>van kracht: punt 3 van bijlage I<br>herschreven zodat alleen<br>luchtvaartuistrusting binnen de<br>EASA-basisverordening en<br>uitsluitend bestemd voor gebruik<br>in de lucht is uitgesloten, met<br>gecertificeerde onbemande<br>luchtvaartuigen op beschermde<br>luchtvaartfrequenties | Annex I, point 3 (M1)                   |

---

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 17 maart 2022    | Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/320 is van toepassing: handmobiele telefoons met computerachtige functionaliteit moeten bij noodcommunicatie lokalisatie van de beller ondersteunen via wifi en met Galileo compatibele satellietgegevens (art. 3, lid 3, onder g))                                                   | Art. 1 and Art. 2                                                          |
| 27 december 2022 | Richtlijn (EU) 2022/2380 van kracht: de wijziging inzake de gemeenschappelijke oplader voegt artikel 3, lid 4, artikel 3 bis, het oplaadlabel in artikel 10, lid 8, en bijlage Ia toe; de lidstaten moesten dit uiterlijk op 28 december 2023 omzetten                                                                   | Art. 1, Art. 2(1) and Art. 3                                               |
| 1 oktober 2023   | Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1717 van kracht: bijlage Ia verwijst nu naar EN IEC 62680-1-3:2022 voor de USB Type-C-aansluiting en -kabel en naar EN IEC 62680-1-2:2022 voor USB Power Delivery                                                                                                                     | Annex Ia, Part I, points 2 and 3 (M3)                                      |
| 27 november 2024 | Richtlijn (EU) 2024/2839 van kracht: de lidstaten brengen uiterlijk op 12 december 2027 en vervolgens om de vijf jaar verslag uit over de toepassing van de richtlijn                                                                                                                                                    | Art. 4 and Art. 6                                                          |
| 28 november 2024 | Richtlijn (EU) 2024/2749 van kracht: noodprocedures voor de interne markt ingevoegd als hoofdstuk Va (artikelen 43 bis tot en met 43 sexies); omzetting uiterlijk op 29 mei 2026                                                                                                                                         | Art. 9, Art. 11 and Art. 12                                                |
| 28 december 2024 | Regels voor de gemeenschappelijke oplader zijn van toepassing op handmobiele telefoons, tablets, digitale camera's, hoofdtelefoons, headsets, handheld videospelconsoles, draagbare luidsprekers, e-readers, toetsenborden, muizen, draagbare navigatiesystemen en oordopjes: USB Type-C-aansluiting, USB Power Delivery | Art. 2(1); Art. 3(4), Art. 3a, Art. 10(8) and Annex Ia, Part I, points 1.1 |

boven 15 W, oplaadlabel,  
pictogram en de mogelijkheid  
om zonder oplader te kopen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 augustus 2025  | Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 is van toepassing, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2444: de essentiële eisen inzake netwerkbescherming, privacy en fraude van artikel 3, lid 3, onder d), e) en f), gelden voor met internet verbonden radioapparatuur, radioapparatuur voor kinderoppas en speelgoed, draagbare apparatuur en betaalapparatuur | Art. 1 and Art. 3; Art. 1   |
| 28 april 2026    | Regels voor de gemeenschappelijke oplader zijn van toepassing op laptops (bijlage Ia, deel I, punt 1.13)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 2(1)                   |
| 19 mei 2026      | Gedelegeerde Verordening (EU) 2026/339 van kracht: zij trekt Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 in met ingang van 11 december 2027, wanneer de cyberweerbaarheidsverordening volledig van toepassing wordt                                                                                                                                                                | Art. 1 and Art. 2           |
| 30 mei 2026      | Nationale maatregelen ter omzetting van de noodprocedures van Richtlijn (EU) 2024/2749 zijn van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 11(2)                  |
| 28 december 2026 | Uiterste datum voor het verslag van de Commissie over het effect van het kopen van radioapparatuur zonder oplader, met een mogelijk voorstel voor verplichte ontkoppeling                                                                                                                                                                                                    | Art. 47(3)                  |
| 11 december 2027 | Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 ingetrokken: de cyberbeveiligingseisen van artikel 3, lid 3, onder d), e) en f), houden op van toepassing te zijn nu de cyberweerbaarheidsverordening, Verordening (EU) 2024/2847, het overneemt; apparatuur die tussen 1 augustus 2025 en 10                                                                                          | Art. 1 and recitals 4 and 5 |

december 2027 in de handel is  
gebracht, blijft eronder aan  
toezicht onderworpen

---

|                  |                                                                                                                                                                   |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 december 2027 | Uiterste datum voor het eerste<br>vijfjaarlijkse verslag van de<br>lidstaten over de toepassing van<br>de richtlijn, betreffende de<br>periode vanaf 13 juni 2023 | Art. 47(1) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

---

## Verplichtingen per rol

---

## **Fabrikant (met inbegrip van merkeigenaren)**

- Ontwerp en vervaardig radioapparatuur volgens de essentiële eisen: gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en eigendommen met de veiligheidsdoelstellingen van de Laagspanningsrichtlijn en zonder spanningslimiet, een adequaat niveau van elektromagnetische compatibiliteit, en doeltreffend en efficiënt gebruik van het radiospectrum om schadelijke interferentie te vermijden.

Art. 3(1), Art. 3(2) and Art. 10(1)

- Voldoe, wanneer de Commissie uw categorie bij gedelegeerde handeling heeft aangewezen, aan de aanvullende eisen van artikel 3, lid 3: vanaf 1 augustus 2025 netwerkbescherming, privacy en fraudebescherming voor met internet verbonden apparatuur, apparatuur voor kinderoppas, speelgoed, draagbare apparatuur en betaalapparatuur, en sinds 17 maart 2022 lokalisatie van de beller voor smartphones. Art. 3(3); Art. 1 and Art. 3; Art. 1
- Voorzie, voor de dertien categorieën van bijlage Ia die bekabeld kunnen worden opgeladen, in een USB Type-C-aansluiting die toegankelijk en werkend blijft, aanvaard USB Type-C-kabels, integreer USB Power Delivery wanneer het opladen 5 V, 3 A of 15 W overschrijdt, en zorg dat een eventueel aanvullend protocol de volledige functionaliteit van USB Power Delivery behoudt. Art. 3(4) and Annex Ia, Part I
- Construeer de apparatuur zodanig dat zij in ten minste één lidstaat kan worden gebruikt zonder de regels voor het gebruik van het radiospectrum te overtreden. Art. 10(2)
- Stel de technische documentatie van bijlage V op vóór het in de handel brengen van de apparatuur, voer de conformiteitsbeoordeling uit: interne productiecontrole van bijlage II, EU-typeonderzoek van bijlage III of volledige kwaliteitsborging van bijlage IV, met een aangemelde instantie wanneer geharmoniseerde normen niet of slechts gedeeltelijk zijn toegepast voor de spectrum- en artikel 3, lid 3-eisen, stel vervolgens de EU-conformiteitsverklaring op en breng de CE-markering aan.  
Art. 10(3), Art. 17, Art. 18 and Art. 21
- Stel de technische documentatie van bijlage V op vóór het in de handel brengen van de radioapparatuur.  
Art. 10(3) and Art. 21
- Voer de conformiteitsbeoordeling uit: interne productiecontrole van bijlage II, EU-typeonderzoek van bijlage III of volledige kwaliteitsborging van bijlage IV, met een aangemelde instantie wanneer geharmoniseerde normen niet of slechts gedeeltelijk zijn toegepast voor de spectrum- en artikel 3, lid 3-eisen. Art. 10(3) and Art. 17
- Stel, zodra de conformiteit is aangetoond, de EU-conformiteitsverklaring op. Art. 10(3) and Art. 18
- Bewaar de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar na het in de handel brengen van de apparatuur, houd de serieproductie in overeenstemming, en test, wanneer de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs op de markt aangeboden apparatuur, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, niet-conforme apparatuur en terugroepacties, en breng distributeurs op de hoogte. Art. 10(4) and Art. 10(5)
- Bewaar de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar na het in de handel brengen van de apparatuur. Art. 10(4)
- Zorg voor procedures om de serieproductie in overeenstemming te houden, rekening houdend met wijzigingen in het ontwerp en in de aangehaalde normen. Art. 10(5)
- Test, wanneer de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs op de markt aangeboden apparatuur, onderzoek klachten, houd een register bij van klachten, niet-conforme apparatuur en terugroepacties, en houd distributeurs op de hoogte. Art. 10(5)
- Voorzie de apparatuur van een type-, partij- of serienummer of een andere identificatiecode en van uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en één postadres voor contact, op de apparatuur of,

wanneer de omvang of aard dit niet toelaat, op de verpakking of in een begeleidend document, in een taal die eindgebruikers en autoriteiten begrijpen. Art. 10(6) and Art. 10(7)

- Verstrek instructies en veiligheidsinformatie in de door de lidstaat bepaalde taal, met voor zendapparatuur de frequentiebanden en het maximale radiofrequentievermogen, en voor apparatuur van bijlage Ia de oplaadspecificaties en compatibele opladers plus het oplaadlabel gedrukt in de instructies en op of bevestigd aan de verpakking, weergegeven nabij de prijs bij verkoop op afstand.

Art. 10(8) and Annex Ia, Parts II and IV

- Verstrek instructies en veiligheidsinformatie in de door de lidstaat bepaalde taal, met voor zendapparatuur de frequentiebanden en het maximale radiofrequentievermogen, en voor apparatuur van bijlage Ia de oplaadspecificaties en compatibele opladers. Art. 10(8) and Annex Ia, Part II
- Druk, voor apparatuur van bijlage Ia, het oplaadlabel in de instructies en op of bevestigd aan de verpakking, en toon het nabij de prijs bij verkoop op afstand. Art. 10(8) and Annex Ia, Part IV
- Voeg bij elk exemplaar een kopie van de EU-conformiteitsverklaring of een vereenvoudigde verklaring met het exacte internetadres van de volledige tekst, en toon, waar nationale beperkingen op het in bedrijf stellen of het aan een vergunning onderwerpen van het gebruik bestaan, het pictogram of de woorden Beperkingen of Vereisten in met de landafkortingen van de lidstaten op de verpakking en vermeld de beperkingen in de instructies. Art. 10(9) and Art. 10(10); Art. 2
- Voeg bij elk exemplaar een kopie van de EU-conformiteitsverklaring of een vereenvoudigde verklaring met het exacte internetadres van de volledige tekst. Art. 10(9)
- Toon, waar nationale beperkingen op het in bedrijf stellen of het aan een vergunning onderwerpen van het gebruik bestaan, het pictogram of de woorden Beperkingen of Vereisten in met de landafkortingen van de lidstaten op de verpakking, en vermeld de beperkingen in de instructies. Art. 10(10); Art. 2
- Bied, wanneer u apparatuur van bijlage Ia met een oplader aanbiedt, deze ook zonder aan, en toon het pictogram van bijlage Ia, deel III, op de verpakking of als sticker die aangeeft of een oplader is inbegrepen, zichtbaar en, bij verkoop op afstand, dicht bij de prijs. Art. 3a
- Bied, wanneer u apparatuur van bijlage Ia samen met een oplader aanbiedt, deze ook zonder aan.  
Art. 3a(1)
- Toon het pictogram van bijlage Ia, deel III, op de verpakking of als sticker die aangeeft of een oplader is inbegrepen, zichtbaar en, bij verkoop op afstand, dicht bij de prijs. Art. 3a(2) and Annex Ia, Part III
- Breng de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aan op de apparatuur of het typeplaatje ervan en op de verpakking vóór het in de handel brengen, gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie wanneer de procedure van bijlage IV is gebruikt; de markering mag kleiner dan 5 mm zijn als zij leesbaar blijft. Art. 19 and Art. 20
- Breng, als u van mening bent of redenen hebt om aan te nemen dat door u in de handel gebrachte apparatuur niet conform is, deze onmiddellijk in overeenstemming, trek haar terug of roep haar terug, en breng, wanneer zij een risico oplevert, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar u haar hebt aangeboden op de hoogte, met bijzonderheden over de non-conformiteit en de corrigerende maatregelen. Art. 10(11)
- Verstrek op gemotiveerd verzoek alle informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, op papier of elektronisch, in een taal die de autoriteit begrijpt, werk mee aan risicobeperkende maatregelen, en zorg dat u gedurende 10 jaar uw leveranciers en klanten kunt identificeren.  
Art. 10(12) and Art. 15
- Verstrek op gemotiveerd verzoek alle informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, op papier of elektronisch en in een taal die de autoriteit begrijpt, en werk mee aan risicobeperkende

maatregelen. Art. 10(12)

- Zorg dat u gedurende 10 jaar aan de markttoezichtautoriteiten de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 15
- Registreer, wanneer de Commissie uw categorie aanwijst, het type radioapparatuur in het centrale systeem vóór het in de handel brengen en breng het registratienummer aan, en verstrek conformiteitsverklaringen voor beoogde combinaties van radioapparatuur en software. Art. 4 and Art. 5
- Registreer, wanneer de Commissie uw categorie aanwijst, het type radioapparatuur in het centrale systeem vóór het in de handel brengen, en breng het registratienummer aan. Art. 5
- Verstrek, wanneer een gedelegeerde handeling dit vereist, conformiteitsverklaringen voor de beoogde combinaties van radioapparatuur en software. Art. 4

### **Gemachtigde**

- Treed op krachtens een schriftelijk mandaat dat u ten minste in staat stelt de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie gedurende 10 jaar ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten te houden, conformiteitsinformatie en -documentatie op gemotiveerd verzoek te verstrekken, en met de autoriteiten samen te werken aan risicobeperkende maatregelen. Art. 11(2)
- Neem de verplichting van de fabrikant om te ontwerpen en te vervaardigen volgens de essentiële eisen of om de technische documentatie op te stellen niet over; deze kunnen geen deel uitmaken van het mandaat. Art. 11(1)
- Wanneer de procedure van bijlage IV van toepassing is, mag u het identificatienummer van de aangemelde instantie aanbrengen onder haar instructies, en moet u gedurende 10 jaar leveranciers en klanten kunnen identificeren. Art. 20(3) and Art. 15
- Breng, wanneer de procedure van bijlage IV van toepassing is, het identificatienummer van de aangemelde instantie na de CE-markering aan onder haar instructies. Art. 20(3)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar aan de markttoezichtautoriteiten de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 15

## Importeur

- Breng uitsluitend conforme radioapparatuur in de handel, en controleer vooraf dat de fabrikant de conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd, dat de apparatuur in ten minste één lidstaat binnen de spectrumregels kan werken, dat de technische documentatie bestaat, dat de CE-markering is aangebracht, dat de instructies, de conformiteitsverklaring en de beperkingsinformatie ermee vergezeld gaan en dat de identificatie en het adres van de fabrikant zijn toegepast; houd niet-conforme apparatuur tegen en breng, wanneer zij een risico oplevert, de fabrikant en de autoriteiten op de hoogte.

Art. 12(1) and Art. 12(2)

- Vermeld uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en een postadres voor contact op de apparatuur of, wanneer dat niet mogelijk is, op de verpakking of in een begeleidend document, in een taal die eindgebruikers en autoriteiten begrijpen. Art. 12(3)
- Zorg ervoor dat de apparatuur vergezeld gaat van instructies en veiligheidsinformatie in de door de lidstaat bepaalde taal, en, voor apparatuur van bijlage Ia, dat het oplaadlabel wordt verstrekt en zichtbaar wordt getoond en, bij verkoop op afstand, dicht bij de prijs. Art. 12(4)
- Zorg ervoor dat de apparatuur vergezeld gaat van instructies en veiligheidsinformatie in de door de lidstaat bepaalde taal. Art. 12(4)
- Zorg er, voor apparatuur van bijlage Ia, voor dat het oplaadlabel wordt verstrekt en zichtbaar wordt getoond en, bij verkoop op afstand, dicht bij de prijs. Art. 12(4)
- Zorg ervoor dat opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen, en test, wanneer de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, niet-conforme apparatuur en terugroepacties, en breng distributeurs op de hoogte. Art. 12(5) and Art. 12(6)
- Zorg ervoor dat opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen zolang de apparatuur onder uw verantwoordelijkheid valt. Art. 12(5)
- Test, wanneer de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs op de markt aangeboden apparatuur, onderzoek klachten, houd een register bij van klachten, niet-conforme apparatuur en terugroepacties, en houd distributeurs op de hoogte. Art. 12(6)
- Neem, als door u in de handel gebrachte apparatuur niet conform is, onmiddellijk corrigerende maatregelen, trek haar terug of roep haar terug, en breng, wanneer zij een risico oplevert, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten op de hoogte. Art. 12(7)
- Houd een kopie van de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar bij en zorg ervoor dat de technische documentatie op verzoek beschikbaar kan worden gesteld; verstrek conformiteitsinformatie op gemotiveerd verzoek in een taal die de autoriteit begrijpt, werk mee aan risicobeperkende maatregelen, en identificeer leveranciers en klanten gedurende 10 jaar. Art. 12(8), Art. 12(9) and Art. 15
- Houd een kopie van de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar na het in de handel brengen bij en zorg ervoor dat de technische documentatie op verzoek beschikbaar kan worden gesteld. Art. 12(8)
- Verstrek op gemotiveerd verzoek alle informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, op papier of elektronisch en in een taal die de autoriteit begrijpt, en werk mee aan risicobeperkende maatregelen. Art. 12(9)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar aan de markttoezichtautoriteiten de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben belevend en die u hebt belevend. Art. 15
- Als u apparatuur onder uw eigen naam of merk in de handel brengt, of apparatuur zodanig wijzigt dat dit gevolgen kan hebben voor de conformiteit, draagt u de verplichtingen van de fabrikant krachtens artikel 10. Art. 14

## Distributeur (groothandelaar of detailhandelaar)

- Handel met de nodige zorgvuldigheid en verifieer, voordat u apparatuur aanbiedt, dat zij de CE-markering draagt, vergezeld gaat van de vereiste documenten en van instructies en veiligheidsinformatie in de taal van de lidstaat waar zij wordt verkocht, en dat de fabrikant en de importeur hun verplichtingen inzake spectrumgeschiktheid, identificatie, adres, instructies, verklaring en beperkingsinformatie zijn nagekomen; houd niet-conforme apparatuur tegen en breng, wanneer zij een risico oplevert, de fabrikant of de importeur en de autoriteiten op de hoogte. Art. 13(1) and Art. 13(2)
- Zorg er, voor apparatuur van bijlage Ia, voor dat het oplaadlabel wordt verstrekt en zichtbaar en leesbaar wordt getoond en, bij verkoop op afstand, dicht bij de prijsaanduiding. Art. 13(2), third subparagraph
- Zorg ervoor dat opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen. Art. 13(3)
- Zorg er, als door u aangeboden apparatuur niet conform is, voor dat corrigerende maatregelen worden genomen om haar in overeenstemming te brengen, trek haar terug of roep haar terug, en breng, wanneer zij een risico oplevert, onmiddellijk de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten op de hoogte. Art. 13(4)
- Verstrek op gemotiveerd verzoek de informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, werk mee aan risicobeperkende maatregelen, en identificeer leveranciers en klanten gedurende 10 jaar. Art. 13(5) and Art. 15
- Verstrek op gemotiveerd verzoek alle informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, op papier of elektronisch en in een taal die de autoriteit begrijpt, en werk mee aan risicobeperkende maatregelen. Art. 13(5)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar aan de markttoezichtautoriteiten de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 15
- Als u onder uw eigen naam of merk verkoopt of apparatuur zodanig wijzigt dat dit gevolgen kan hebben voor de conformiteit, neemt u de verplichtingen van de fabrikant op u. Art. 14

## Sancties

De lidstaten stellen de regels vast inzake sancties voor inbreuken door marktdeelnemers op hun nationale omzettingswetten; de sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en kunnen strafrechtelijke sancties omvatten voor ernstige inbreuken. Markttoezichtautoriteiten beoordelen apparatuur die een risico oplevert of niet aan een essentiële eis voldoet, eisen corrigerende maatregelen, terugtrekking of terugroeping binnen een periode die evenredig is met het risico, en verbieden of beperken, wanneer de marktdeelnemer niet handelt, het aanbieden, trekken de apparatuur terug of roepen haar terug en melden dit aan de Commissie en de andere lidstaten; conforme apparatuur die nog steeds een risico oplevert, kan op dezelfde wijze worden behandeld. Formele non-conformiteit, zoals een ontbrekende of onjuist aangebrachte CE-markering, een ontbrekende of onjuiste EU-conformiteitsverklaring, onvolledige technische documentatie, een ontbrekend of onjuist oplaadlabel of pictogram, ontbrekende identificatie- of beperkingsinformatie, of een schending van de ontkoppelings- of registratieverplichtingen voor opladers, moet worden beëindigd en leidt anders tot beperking, verbod, terugtrekking of terugroeping, en gebrekkige technische documentatie kan een test op kosten van de fabrikant of importeur uitlokken. In Denemarken voert Sikkerhedsstyrelsen, sinds januari 2026 een afdeling van Erhvervsstyrelsen genaamd Markedsovervågning, het markttoezicht op radioapparatuur uit namens Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur krachtens de wet op radioapparatuur en elektromagnetische compatibiliteit (lovbekendtgørelse nr. 958 van 22 juni 2022) en bekendtgørelse nr. 1107 van 6 november 2019.

Art. 46, Art. 40, Art. 42, Art. 43 and Art. 21(4)

## Checklist

---

- 1. Bevestig dat het product radioapparatuur is in de zin van artikel 2, lid 1, punt 1, en dat geen uitsluiting van bijlage I of artikel 1, lid 3, van toepassing is; heeft het geen opzettelijke radiofunctie, pas dan in plaats daarvan de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn toe.
- 2. Bepaal uw rol voor elk product, met dien verstande dat verkoop onder uw eigen merk of het wijzigen van de apparatuur u tot fabrikant maakt (artikel 14).
- 3. Stel de toepasselijke essentiële eisen vast: artikel 3, lid 1 en lid 2, voor alle apparatuur, artikel 3, lid 3, onder d) tot en met f), voor met internet verbonden apparatuur, apparatuur voor kinderoppas, speelgoed, draagbare apparatuur en betaalapparatuur tot 11 december 2027 (medische hulpmiddelen zijn van alle drie vrijgesteld), artikel 3, lid 3, onder g), voor smartphones, en artikel 3, lid 4, met bijlage Ia voor de dertien oplaadcategorieën.
- 4. Kies de conformiteitsbeoordelingsroute: interne productiecontrole van bijlage II wanneer geharmoniseerde normen volledig zijn toegepast, anders EU-typeonderzoek van bijlage III of volledige kwaliteitsborging van bijlage IV met een aangemelde instantie (artikel 17).
- 5. Stel de technische documentatie van bijlage V samen, met inbegrip van software- en firmwareversies, testverslagen en de toelichting op de spectrumgeschiktheid, vóór het in de handel brengen van het product (artikel 21).
- 6. Stel de EU-conformiteitsverklaring op volgens bijlage VI, of de vereenvoudigde tekst van bijlage VII met het internetadres van de volledige verklaring, en bewaar deze en de documentatie gedurende 10 jaar (artikelen 10, lid 4, 10, lid 9, en 18).
- 7. Breng de CE-markering aan op de apparatuur en de verpakking ervan, voeg het type- of serienummer en de naam en het adres van de fabrikant en de importeur toe (artikelen 10, lid 6, 10, lid 7, 12, lid 3, en 20).
- 8. Schrijf de instructies met frequentiebanden en maximaal vermogen, de oplaadspecificaties en het label voor apparatuur van bijlage Ia, en het beperkingspictogram of de tekst waar nationale beperkingen gelden (artikel 10, lid 8 en lid 10, Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1354).
- 9. Bied, voor telefoons, tablets, laptops en de andere categorieën van bijlage Ia, het product zonder oplader aan en plaats het pictogram over het al dan niet meeleveren van een oplader en het oplaadlabel op de verpakking en nabij de online prijs (artikelen 3 bis en 10, lid 8).
- 10. Richt de procedure voor corrigerende maatregelen en meldingen in, de tienjarige traceerbaarheid van leveranciers en klanten en, waar de risico's dit rechtvaardigen, een klachtenregister (artikelen 10, lid 5, 10, lid 11, 12, lid 7, 13, lid 4, en 15).

## Bronnen

---

1. Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur, geconsolideerde tekst van 30 mei 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530>
2. Richtlijn 2014/53/EU, zoals bekendgemaakt in PB L 153, 22 mei 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053>
3. Documentinformatie, data en verwante documenten voor CELEX 32014L0053 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32014L0053>
4. Richtlijn (EU) 2022/2380 tot wijziging van Richtlijn 2014/53/EU, de gemeenschappelijke oplader (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022L2380>
5. Richtlijn (EU) 2024/2749 betreffende noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling en het markttoezicht van producten (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
6. Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 van de Commissie tot toepassing van artikel 3, lid 3, onder d), e) en f), van de richtlijn (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022R0030>
7. Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2444 van de Commissie tot uitstel van de toepassing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 tot 1 augustus 2025 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32023R2444>
8. Gedelegeerde Verordening (EU) 2026/339 van de Commissie tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32026R0339>
9. Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/320 van de Commissie betreffende lokalisatie van de beller bij noodcommunicatie vanaf mobiele apparaten (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0320>
10. Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1354 van de Commissie betreffende de presentatie van informatie over nationale gebruiksbeperkingen (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017R1354>
1. Richtlijn radioapparatuur (Europese Commissie, DG GROW) — [https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en)
2. Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledning/redemc/kontrol-emc-og-red>
3. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen sinds januari 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

---

Gegenereerd op basis van <https://www.conphora.com/nl/eu-verordeningen/red/> op 13 oktober 2026

Geschreven op basis van de officiële tekst op EUR-Lex en de richtsnoeren van de Commissie, met een bron voor elk feit. Dit is geen juridisch advies.