

AerD: Aerosoldirektivet (Rådets direktiv 75/324/EØF), forklaret

Aerosoldirektivet harmoniserer konstruktion, påfyldning, prøvning, brandfarlighedsklassificering og mærkning af aerosolbeholdere fra 50 ml og kræver, at den ansvarlige for markedsføringen påfører symbolet „3“. Det skulle gennemføres senest den 21. november 1976 og blev ændret ved direktiv (EU) 2016/2037, hvis grænse på 15 bar for ikke-brandfarlige drivmidler gælder fra den 12. februar 2018.

Gennemgået 24. september 2026 af Conphora compliance team · Næste gennemgang 14. marts 2027 · Ikke juridisk rådgivning

Nøglefakta

Reference	Rådets direktiv 75/324/EØF	Retsakt	Direktiv
I kraft	21. maj 1975	Finder anvendelse fra	21. november 1976
Ændret ved	Direktiv 94/1/EF, Forordning (EF) nr. 807/2003, Direktiv 2008/47/EF, Forordning (EF) nr. 219/2009, Direktiv 2013/10/EU, Direktiv (EU) 2016/2037	Håndhæves af	Nationale markedsovervågningsmyndigheder håndhæver de nationale love, der gennemfører direktivet, med beføjelserne i forordning (EU) 2019/1020, som opfører Rådets direktiv 75/324/EØF i bilag I (punkt 4) og bilag II; i Danmark er reglerne bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (med senere ændringer, senest nr. 1336 af 29. november 2017) og produktloven, LBK nr. 22 af 8. januar 2026, hvis § 2, stk. 1, nr. 8, omfatter aerosoldirektivet, og kontrolmyndigheden er Erhvervsstyrelsen, som Sikkerhedsstyrelsen i januar 2026 blev lagt ind under som afdelingen Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen overtog aerosolbeholdere fra Arbejdstilsynet den 1. december 2018).
CELEX	31975L0324		

Vigtige datoer

20. maj 1975	Rådets direktiv 75/324/EØF vedtaget; offentliggjort i EFT L 147 af 9. juni 1975	titel og underskriftsblok
21. maj 1975	Meddelt medlemsstaterne og trådt i kraft; gennemførelsesfristen på 18 måneder løber fra denne dato	art. 11, stk. 1, og datoerne i dokumentoplysningerne
21. november 1976	Frist for medlemsstaterne til at sætte de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet	art. 11, stk. 1, og datoerne i dokumentoplysningerne
17. februar 1994	Direktiv 94/1/EF i kraft: mærkning om brandfarlighed og undtagelsen i artikel 9a for indhold uden antændelsesrisiko (alt sammen senere erstattet); gennemførelse senest den 1. oktober 1994, anvendelse fra den 1. april 1995	art. 2 og art. 3
29. april 2008	Direktiv 2008/47/EF i kraft: fareanalyse, den nye brandfarlighedsklassificering og de tilhørende prøvninger, grænsen på 90 % for væskefasen, trykgrænserne på 12 bar og 13,2 bar og alternative slutprøvninger; gennemførelse senest den 29. oktober 2009	art. 2 og art. 3
29. april 2010	De nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 2008/47/EF, finder anvendelse	art. 2, stk. 1
9. april 2013	Direktiv 2013/10/EU i kraft: mærkningen tilpasset CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008; gennemførelse senest den 19. marts 2014	art. 3, stk. 1, og art. 4
19. juni 2013	CLP-tilpasset mærkning finder anvendelse på aerosolbeholdere, der indeholder et stof	art. 3, stk. 1
1. juni 2015	CLP-tilpasset mærkning finder anvendelse på aerosolbeholdere, der indeholder blandinger; blandinger bragt i omsætning før denne dato skulle først ommærkes den 1. juni 2017	art. 2 og art. 3, stk. 1
12. december 2016	Direktiv (EU) 2016/2037 i kraft: grænse på 15 bar ved 50 °C for komprimerede eller opløste, ikke-brandfarlige drivmidler og mærkningsordlyd tilpasset CLP's aerosolkategorier; gennemførelse senest den 12. december 2017	art. 2, stk. 1, og art. 3
12. februar 2018	De nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv (EU) 2016/2037, finder anvendelse i alle medlemsstater; det er datoen for den gældende konsoliderede tekst	art. 2, stk. 1
16. juli 2021	Forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning finder anvendelse;	art. 44, bilag I, punkt 4, og bilag II

Rådets direktiv 75/324/EØF er opført i dens
bilag I (punkt 4) og bilag II

Forpligtelser efter rolle

Den, der er ansvarlig for markedsføringen af aerosolbeholderen

- Analysér farerne ved dine aerosolbeholdere, herunder, hvor det er relevant, risikoen ved at indånde sprayen ved normal og med rimelighed forudsigelig brug, under hensyn til dråbestørrelsesfordelingen og indholdets fysiske og kemiske egenskaber, og design, konstruér og prøv beholderen og formulér eventuelle særlige angivelser om brugen på grundlag af den analyse. bilaget, punkt 2
- Byg den fyldte beholder, så den opfylder bilaget under normale brugs- og opbevaringsforhold, med en ventil, der lukker beholderen praktisk taget hermetisk og er beskyttet – fx med en hætte – mod utilsigtet åbning og beskadigelse, og med en mekanisk styrke, som indholdet ikke kan svække, heller ikke ved langvarig opbevaring. bilaget, punkt 2.1.1–2.1.3
- Hold dig inden for grænserne for rumindhold, prøvningstryk og påfyldning for beholderens materiale: metal op til 1.000 ml med et prøvningstryk på mindst 10 bar (eller 50 % over det indre tryk ved 50 °C, når det tryk er 6,7 bar eller derover) og et tryk ved 50 °C på højst 12 bar, 13,2 bar eller 15 bar afhængigt af drivmidlet; beskyttet glas op til 220 ml og ubeskyttet glas op til 150 ml med prøvningstrykkene og påfyldningstrykkene i punkt 4.1 og 4.2; plast behandlet som beskyttet eller ubeskyttet glas; og en væskefase ved 50 °C på højst 90 % af nettorumfanget. bilaget, punkt 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 og 5.2
- Indestå for prøvningerne i punkt 6.1: den hydrauliske prøvning af tomme beholdere, et sprængningstryk for tomme metalbeholdere på mindst 20 % over prøvningstrykket, faldprøvningen for beskyttet glas og en slutkontrol af hver eneste fyldt beholder ved varmtvandsbadprøvning eller en godkendt varm eller kold alternativ metode, hvorved enhver beholder med synlig varig deformation eller utæthed kasseres. bilaget, punkt 6.1.1–6.1.4
- Bruger du en alternativ varm eller kold slutprøvning i stedet for vandbadet, skal du ansøge en kompetent myndighed om godkendelse med et teknisk dossier, der beskriver metoden, og holde godkendelsen, dossieret (på et officielt EU-sprog eller som bekræftet kopi) og eventuelle kontrolrapporter let tilgængelige på den adresse, der står på etiketten. bilaget, punkt 6.1.4.3
- Bruger du en alternativ varm eller kold slutprøvning i stedet for vandbadet, skal du ansøge en kompetent myndighed om godkendelse af metoden med et teknisk dossier, der beskriver den. bilaget, punkt 6.1.4.3
- Hold godkendelsen, det tekniske dossier om den alternative slutprøvning (på et officielt EU-sprog eller som bekræftet kopi) og eventuelle kontrolrapporter let tilgængelige på den adresse, der står på etiketten. bilaget, punkt 6.1.4.3
- Klassificér hver aerosol som ikke-brandfarlig, brandfarlig eller yderst brandfarlig ud fra den kemiske forbrændingsvarme og masseindholdet af brandfarlige bestanddele, gennemfør prøvningen for antændelsesafstand, lukket rum eller skum i punkt 6.3, hvis tærsklerne i punkt 1.9 ikke afgør klassen, og beskriv – hvis du bygger på forbrændingsvarmen – den anvendte metode i et dokument, der er tilgængeligt på et officielt EU-sprog på etikettens adresse. bilaget, punkt 1.8, 1.9, 1.10 og 6.3
- Mærk hver beholder – eller en etiket fastgjort til den, når beholderen rummer 150 ml eller derunder – synligt, læseligt og uudsletteligt med dit navn og din adresse eller dit varemærke, symbolet „3“ (spejlvendt epsilon), kodemærkning der identificerer påfyldningspartiet, nettoindholdet efter vægt og efter rumfang samt etikettelementerne i punkt 2.2: signalordet og CLP-etikettelementerne for aerosoler i kategori 1, 2 eller 3 efter brandfarlighedsklassen, P102 for forbrugerprodukter og eventuelle yderligere forholdsregler ved brug, som en særskilt brugsanvisning skal gentage; indeholder indholdet brandfarlige bestanddele, uden at aerosolen klassificeres som brandfarlig, skal der stå „X masseprocent af indholdet er brandfarligt“. art. 3, art. 8, stk. 1, art. 8, stk. 1a, og bilaget, punkt 2.2
- Mærk hver beholder – eller en etiket fastgjort til den, når beholderen rummer 150 ml eller derunder – synligt, læseligt og uudsletteligt med navn og adresse eller varemærke på den, der er ansvarlig for markedsføringen af den. art. 8, stk. 1, litra a

- Påfør symbolet „3“ (spejlvendt epsilon) på hver beholder, synligt, læseligt og uudsletteligt, for at attestere, at den opfylder direktivet og dets bilag. art. 3 og art. 8, stk. 1, litra b
- Mærk hver beholder med kodemærkning, der identificerer dens påfyldningsparti. art. 8, stk. 1, litra c
- Mærk hver beholder med nettoindholdet efter vægt og efter rumfang. art. 8, stk. 1, litra e
- Mærk hver beholder med elementerne i punkt 2.2: signalordet og CLP-etikettelementerne for aerosoler i kategori 1, 2 eller 3 efter brandfarlighedsklassen, P102 for forbrugerprodukter og eventuelle yderligere forholdsregler ved brug, som gentages i en særskilt brugsanvisning; indeholder indholdet brandfarlige bestanddele, uden at aerosolen bliver brandfarlig, skal der stå „X masseprocent af indholdet er brandfarligt“. art. 8, stk. 1, litra d, art. 8, stk. 1a, og bilaget, punkt 2.2
- Brug det sprog eller de sprog, en medlemsstat kræver til etiketteordlyden, og brug aldrig mærker eller påskrifter, der kan forveksles med symbolet „3“; i Danmark skal mærkningen være på dansk.
art. 8, stk. 2, og art. 9; § 5

Fabrikant eller påfylder af aerosolbeholderen

- Fremstil beholdere, der kan modstå det hydrauliske prøvningstryk i 25 sekunder uden utæthed eller – for metal og plast – uden synlig eller varig deformation ud over den svage symmetriske deformation, punkt 6.1.1.2 tillader, og kassér metalbeholdere med asymmetriske eller væsentlige deformationer.
bilaget, punkt 1.2, 6.1.1.1 og 6.1.1.2
- Sørg for, at plastbelægningen eller den anden belægning på beskyttede glasbeholdere forhindrer flyvende glasstykker, når den fyldte beholder ved 20 °C tabes fra 1,8 m ned på et betongulv, og efterprøv det med faldprøvningen. bilaget, punkt 4.1.2 og 6.1.3
- Fyld beholderne, så trykket ved 50 °C og væskefasen holder sig inden for grænserne for beholderen og drivmidlet, og påfør kodemærkning, der gør det muligt at identificere påfyldningspartiet, da medlemsstaterne kan prøve fem beholdere fra et homogent parti på 2.500 stk. eller en times produktion og erklære hele partiet uegnet, hvis en ny prøvning ikke består.
art. 8, stk. 1, litra c, og bilaget, punkt 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 og 6.2.2
- Fyld beholderne, så trykket ved 50 °C og væskefasen holder sig inden for grænserne for beholderen og drivmidlet; medlemsstaterne kan prøve fem beholdere fra et homogent parti på 2.500 stk. eller en times produktion og erklære hele partiet uegnet, hvis en ny prøvning ikke består.
bilaget, punkt 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 og 6.2.2
- Påfør kodemærkning på hver beholder, der gør det muligt at identificere påfyldningspartiet.
art. 8, stk. 1, litra c
- Gennemfør slutkontrollen af hver eneste fyldt beholder ved varmtvandsbad eller en godkendt alternativ metode, og anvend en kold slutprøvningsmetode, hvis indholdet ændrer sine trykegenskaber efter påfyldningen og før første brug. bilaget, punkt 6.1.4.1 og 6.1.4.2
- Markedsfører du beholderen under dit eget navn og din egen adresse eller dit varemærke, er du den, der er ansvarlig for markedsføringen, og skal påføre symbolet „3“ og bære alle pligter i den rolle.
art. 3 og art. 8, stk. 1, litra a og b

Importør

- Står dit navn og din adresse eller dit varemærke på beholderen, er du den, der er ansvarlig for markedsføringen: påfør først symbolet „3“, når fareanalysen, konstruktionsreglerne, prøvningerne, brandfarlighedsklassificeringen og mærkningen i bilaget er opfyldt, og vær i stand til at dokumentere det på etikettens adresse. art. 3, art. 8, stk. 1, litra a, og bilaget, punkt 1.10, 2, 6.1 og 6.1.4.3
- Står dit navn og din adresse eller dit varemærke på beholderen, er du den, der er ansvarlig for markedsføringen af den, og bærer alle pligter i den rolle. art. 3 og art. 8, stk. 1, litra a
- Påfør først symbolet „3“, når fareanalysen, konstruktionsreglerne, prøvningerne, brandfarlighedsklassificeringen og mærkningen i bilaget er opfyldt, og vær i stand til at dokumentere det på etikettens adresse. art. 3, art. 8, stk. 1, litra b, og bilaget, punkt 1.10, 2, 6.1 og 6.1.4.3
- Kontrollér før import, at beholderne overholder minimumsgrænsen på 50 ml og rumindholdsgrænsen for materialet, tryk- og væskefasegrænserne og slutkontrollen, og at etiketten bærer symbolet „3“, partikoden, nettoindholdet efter vægt og efter rumfang og de CLP-baserede fareelementer for brandfarlighedsklassen. art. 1, art. 8, stk. 1, og bilaget, punkt 2.2, 2.3, 3, 4, 5 og 6.1.4
- Sørg for, at etiketteordlyden er på det sprog, hver salgsmedlemsstat kræver – i Danmark dansk – og at intet på beholderen kan forveksles med symbolet „3“. art. 8, stk. 2, og art. 9; § 5
- Samarbejd med markedsovervågningen efter forordning (EU) 2019/1020, som dækker direktivet gennem sit bilag I, og gennemfør de korrigerende handlinger, den tilbagetrækning eller den tilbagekaldelse, myndigheden kræver; en beholder, der overholder reglerne, men viser sig at udgøre en fare, kan midlertidigt forbydes eller underlægges særlige betingelser efter beskyttelsesklausulen. art. 16 og bilag I, punkt 4; art. 10

Distributør (grossist eller detailhandler)

- Lever kun beholdere, der bærer symbolet „3“, navn og adresse eller varemærke på den, der er ansvarlig for markedsføringen, partikoden, nettoindholdet og etikettelementerne om brandfarlighed; i Danmark må aerosoler kun gøres tilgængelige på markedet, hvis de opfylder bilag 1 til bekendtgørelsen, og mærkningen er på dansk. § 3, § 4 og § 5; art. 8, stk. 1
- Tilføj ikke mærker eller påskrifter, der kan forveksles med symbolet „3“. art. 9; § 5, stk. 2
- Følg markedsovervågningsmyndighedens afgørelser, påbud og forbud: i Danmark straffes den med bøde, der overtræder § 4 eller § 5 i bekendtgørelsen eller dens bilag 1 eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud udstedt efter den, og juridiske personer kan straffes. § 8; art. 16
- Viser en beholder, du har leveret, sig ikke at overholde reglerne eller at være farlig, skal du medvirke til de korrigerende handlinger, den tilbagetrækning eller den tilbagekaldelse, der kræves efter forordning (EU) 2019/1020 og produktloven. art. 16; § 2, stk. 1, nr. 8, og § 9

Sanktioner

Direktivet indeholder ingen sanktionsartikel: det forpligter medlemsstaterne til at forhindre mærker, der kan forveksles med symbolet „3“, og giver dem en beskyttelsesklausul, hvorefter en medlemsstat, der på et begrundet grundlag konstaterer, at aerosolbeholdere, som overholder reglerne, udgør en fare for sikkerhed eller sundhed, midlertidigt kan forbyde salget eller gøre det betinget af særlige vilkår og underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen, som iværksætter høring inden for seks uger og kan vedtage tekniske tilpasninger. Håndhævelsen sker ellers gennem forordning (EU) 2019/1020, som opfører direktivet i bilag I og bilag II: myndighederne kræver korrigerende handlinger, der bringer den manglende overholdelse til ophør eller fjerner risikoen, forhindrer at produktet gøres tilgængeligt, eller får det trukket tilbage eller kaldt tilbage, og medlemsstaterne fastsætter effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af den opregnede lovgivning. I Danmark straffer bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler med bøde den, der overtræder dens § 4 eller § 5 eller bilag 1 eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud efter den, med strafansvar for juridiske personer, og produktloven (LBK nr. 22 af 8. januar 2026), som omfatter aerosoldirektivet i § 2, stk. 1, nr. 8, og udpeger Erhvervsstyrelsen som kontrolmyndighed i § 9, giver i § 37 hjemmel til bøde og – på produktområder, herunder aerosoler – fængsel i op til 2 år under skærpende omstændigheder som fare for sikkerhed eller sundhed, en ulykke med alvorlig personskade eller død, gentagelsestilfælde eller systematiske overtrædelser med økonomisk vinding for øje.

art. 9 og art. 10; art. 16, art. 41, bilag I, punkt 4, og bilag II; § 8; § 2, § 9 og § 37

Tjekliste

1. Bekræft, at produktet er en aerosolbeholder: en beholder af metal, glas eller plast, der ikke kan genbruges, med en komprimeret, flydende eller opløst gas og en udløsningsanordning, med et største rumindhold på 50 ml eller derover og inden for grænsen for materialet – 1.000 ml metal, 220 ml beskyttet glas, 150 ml ubeskyttet glas (artikel 1 og 2, bilagets punkt 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 og 5.2).
2. Afgør, hvem der er ansvarlig for markedsføringen – navnet og adressen på dåsen – og sørg for, at vedkommende ejer fareanalysen, prøvningerne og symbolet „3“ (artikel 3 og artikel 8, stk. 1, litra a).
3. Gennemfør og dokumentér fareanalysen, herunder risikoen ved indånding, hvis sprayen og indholdet giver anledning til det, og lad den styre design, konstruktion, prøvninger og eventuelle særlige angivelser om brugen (bilagets punkt 2).
4. Efterprøv beholderen mod prøvningstrykket, sprængningstrykket, påfyldningstrykket og grænsen på 90 % for væskefasen for materialet og drivmidlet, og brug grænsen på 12, 13,2 eller 15 bar ved 50 °C for metalbeholdere (bilagets punkt 2.3, 3.1–3.1.2, 4.1, 4.2 og 5).
5. Gennemfør den hydrauliske prøvning, sprængningsprøvningen og faldprøvningen, hvor de er relevante, og slutkontrollen af hver eneste fyldt beholder ved varmtvandsbad – eller få en kompetent myndigheds godkendelse af en alternativ varm eller kold metode, og hold godkendelsen og det tekniske dossier tilgængeligt på etikettens adresse (bilagets punkt 6.1.1–6.1.4).
6. Klassificér aerosolen som ikke-brandfarlig, brandfarlig eller yderst brandfarlig ud fra forbrændingsvarmen og massen af brandfarlige bestanddele, med prøvningen for antændelsesafstand, lukket rum eller skum, hvor det er nødvendigt, og dokumentér metoden for forbrændingsvarme (bilagets punkt 1.8–1.10 og 6.3).
7. Design etiketten: navn og adresse eller varemærke, symbolet „3“, partikode, nettoindhold efter vægt og efter rumfang, CLP-signalordet og etikettelementerne for aerosoler i kategori 1, 2 eller 3, P102 for forbrugerprodukter, eventuelle yderligere forholdsregler ved brug og angivelsen „X masseprocent af indholdet er brandfarligt“, hvor den er relevant; brug en påsat etiket på beholdere på 150 ml eller derunder (artikel 8, stk. 1 og 1a, bilagets punkt 2.2).
8. Oversæt etiketteordlyden til det sprog, hver salgsmedlemsstat kræver – dansk i Danmark – og gentag forholdsreglerne ved brug i en eventuel særskilt brugsanvisning (artikel 8, stk. 2, bilagets punkt 2.2, litra e, bekendtgørelse nr. 247/2014 § 5).
9. Tjek, at ingen anden mærkning på beholderen ligner symbolet „3“, og at CLP-klassificeringen af indholdet stemmer med den aerosolklasse, der er angivet (artikel 9, artikel 8, stk. 1).
10. Opbyg sporbarhed på partiniveau og en procedure for korrigerende handlinger, tilbagetrækning og tilbagekaldelse, så du kan reagere på en beskyttelsesforanstaltning eller et påbud fra markedsovervågningen (artikel 8, stk. 1, litra c, artikel 10, forordning (EU) 2019/1020 artikel 16).

Kilder

1. Rådets direktiv 75/324/EØF om aerosoler, konsolideret tekst af 12. februar 2018 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212>
2. Rådets direktiv 75/324/EØF som offentliggjort i EFT L 147 af 9. juni 1975 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31975L0324>
3. Dokumentoplysninger, datoer og relationer for CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:31975L0324>
4. Kommissionens direktiv 94/1/EF om tilpasning af visse tekniske detaljer i direktiv 75/324/EØF (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31994L0001>
5. Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 om tilpasning af udvalgsbestemmelser i rådsretsakter (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32003R0807>
6. Kommissionens direktiv 2008/47/EF om tilpasning af direktiv 75/324/EØF til den tekniske udvikling (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008L0047>
7. Forordning (EF) nr. 219/2009 om forskriftsproceduren med kontrol (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
8. Kommissionens direktiv 2013/10/EU om tilpasning af mærkningsbestemmelserne til CLP-forordningen (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013L0010>
9. Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 om det maksimalt tilladte tryk i aerosolbeholdere og om CLP-mærkning (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016L2037>
10. Forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse, bilag I punkt 4 og bilag II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Direktiv 2014/68/EU om trykbærende udstyr, artikel 1, stk. 2, litra d, der undtager aerosolbeholdere (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0068>
12. Direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, artikel 12 der ophæver direktiv 94/55/EF (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008L0068>
13. Forordning (EU) nr. 182/2011 om gennemførelsesbeføjelser, artikel 12 om afgørelse 1999/468/EF (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32011R0182>
14. Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP), som der henvises til i artikel 8, stk. 1, og bilagets punkt 2.2 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008R1272>
15. Aerosoldirektivet (Europa-Kommissionen, GD GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en
16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere>
17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere>
18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>
19. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247>
20. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336>

!1. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) —
<https://www.retsinformation.dk/eli/1ta/2026/22>

Genereret fra <https://www.conphora.com/dk/eu-regulativer/aerd/> den 17. oktober 2026

Skrevet ud fra den officielle tekst på EUR-Lex og Kommissionens vejledning med en kilde til hvert faktum. Det er ikke juridisk rådgivning.