

SPVD: Direktivet om simple trykbeholdere (Direktiv 2014/29/EU), forklaret

Direktivet om simple trykbeholdere fastsætter sikkerhedskrav, vurdering ved et bemyndiget organ, CE-mærkning og påskrifter for seriefremstillede svejsede beholdere til luft eller kvælstof over 0,5 bar og forpligter fabrikanter, importører og distributører. Det gælder fra den 20. april 2016 og afløste direktiv 2009/105/EF; direktiv (EU) 2024/2749 tilføjer hasteprocedurer fra den 30. maj 2026.

Gennemgået 24. september 2026 af Conphora compliance team · Næste gennemgang 13. marts 2027 · Ikke juridisk rådgivning

Nøglefakta

Reference	Direktiv 2014/29/EU	Retsakt	Direktiv
I kraft	18. april 2014	Finder anvendelse fra	20. april 2016
Ændret ved	Direktiv (EU) 2024/2749	Håndhæves af	Nationale markedsovervågningsmyndigheder håndhæver de nationale love, der gennemfører direktivet; artikel 34 henviser stadig til artikel 15, stk. 3, og artikel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008, som siden den 16. juli 2021 læses som henvisninger til forordning (EU) 2019/1020, hvis bilag I opfører direktivet som nr. 48, hvis artikel 18 erstatter den artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008, som artikel 35, stk. 1, henviser til, og hvis artikel 4 kræver en erhvervsdrivende etableret i Unionen for enhver simpel trykbeholder, der bringes i omsætning.

Vigtige datoer

1. juli 1990	Rådets direktiv 87/404/EØF om simple trykbeholdere finder anvendelse efter en gennemførelsesfrist den 31. december 1989; det er den første retsakt i den kæde, som direktiv 2009/105/EF kodificerede, og som direktiv 2014/29/EU omarbejder	bilag V, del B
1. juli 1992	Den første overgangsperiode slutter: indtil denne dato skulle medlemsstaterne tillade markedsføring eller ibrugtagning af beholdere, der var i overensstemmelse med de regler, der var gældende på deres områder før den 1. juli 1990	bilag V, del B, fodnote 1
1. januar 1995	Direktiv 93/68/EØF om CE-mærkning finder anvendelse på simple trykbeholdere efter en gennemførelsesfrist den 30. juni 1994; indtil den 1. januar 1997 skulle medlemsstaterne tillade produkter, der var i overensstemmelse med de mærkningsordninger, der var gældende før denne dato	bilag V, del B, og fodnote 2
28. oktober 2009	Direktiv 2009/105/EF af 16. september 2009, kodifikationen af direktiv 87/404/EØF, træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EUT L 264 af 8. oktober 2009; det er den retsakt, som direktiv 2014/29/EU omarbejder og ophæver	art. 19 og art. 20; bilag V, del A
26. februar 2014	Direktiv 2014/29/EU vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet som en omarbejdning af direktiv 2009/105/EF, tilpasset den nye lovgivningsmæssige ramme	titel og underskriftsblok efter art. 45
18. april 2014	Ikrafttræden på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EUT L 96 af 29. marts 2014	art. 44 og EUT-henvisning
19. april 2016	Frist for medlemsstaterne til at vedtage og offentliggøre de love,	art. 42, stk. 1

der gennemfører artikel 2, artikel 6–41, bilag II og bilag IV

20. april 2016	Nationale foranstaltninger finder anvendelse; artikel 1, 3, 4 og 5 samt bilag I og III finder direkte anvendelse; direktiv 2009/105/EF ophæves; beholdere, der er omfattet af det, i overensstemmelse med det og bragt i omsætning før denne dato, kan stadig gøres tilgængelige og ibrugtages, og attester udstedt af godkendte kontrolorganer efter det forbliver gyldige; i Danmark træder bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 i kraft og ophæver bekendtgørelse nr. 684 af 10. juni 2013	art. 41, art. 42, stk. 1, art. 43 og art. 44; § 10
1. december 2018	Sikkerhedsstyrelsen overtager kontrollen med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere i Danmark, mens kontrolmyndighedens egen vejledning angiver, at Arbejdstilsynet forbliver markedsovervågningsmyndighed for trykbærende udstyr fremstillet efter bestilling og for udstyr importeret fra tredjelande til brug offshore inden for olie og gas efter offshoresikkerhedsloven. Den opdeling virker gennem § 9, stk. 2, i produktloven, hvorefter den myndighed, der fører tilsyn med anden lovgivning om specifikke risici for bestemte produkter, er den relevante kontrolmyndighed; siden ændringsbekendtgørelse nr. 492/2026 fjernede enhver henvisning til Arbejdstilsynet i bekendtgørelsen om simple trykbeholdere, er der ingen bekendtgørelse, der navngiver Arbejdstilsynet for disse produkter. Bemærk også, at sporet for produkter fremstillet efter bestilling slet ikke kan	

ramme en simpel trykbeholder:
artikel 1, stk. 1, dækker kun
beholdere fremstillet i serie, så
en enkeltstående beholder
falder helt uden for dette
direktiv. I praksis er det kun
offshore-sporet, der kan komme
i spil her

16. juli 2021	Forordning (EU) 2019/1020 finder anvendelse: den sletter de markedsovervågningsartikler i forordning (EF) nr. 765/2008, som artikel 34 og 35 henviser til, opfører direktivet som nr. 48 i sit bilag I og kræver efter artikel 4 en erhvervsdrivende etableret i Unionen for enhver simpel trykbeholder, der bringes i omsætning	art. 4, stk. 5, art. 18, art. 39, stk. 1, art. 44, bilag I, punkt 48, og bilag
28. november 2024	Direktiv (EU) 2024/2749 træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EU-Tidende den 8. november 2024; dets artikel 4 tilføjer definitionerne af kriserelevante varer og nødsituationstilstand for det indre marked samt kapitel 5a om hasteprocedurer til direktivet	art. 4 og art. 12
1. januar 2026	Sikkerhedsstyrelsen bliver afdelingen Markedsovervågning i Erhvervsstyrelsen og fortsætter de samme opgaver, herunder kontrollen med simple trykbeholdere	§ 2, stk. 1, nr. 7, og § 9
29. maj 2026	Frist for medlemsstaterne til at vedtage og offentliggøre de foranstaltninger, der gennemfører direktiv (EU) 2024/2749	art. 11, stk. 1
30. maj 2026	Nationale foranstaltninger, der gennemfører direktiv (EU) 2024/2749, finder anvendelse, så hasteprocedurerne i artikel 38a–38e kan aktiveres; i Danmark træder bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 i kraft; den giver bekendtgørelsen om simple trykbeholdere hjemmel i produktloven, erstatter	art. 11, stk. 2; § 1 og § 2

Arbejdstilsynet med
Erhvervsstyrelsen, indsætter
hasteprocedurerne som § 6 a–6
c, udvider bødebestemmelsen
og genudsteder direktivet som
ændret som bilag 1

Forpligtelser efter rolle

Fabrikant (herunder mærkeindehavere og enhver, der får fremstillet beholdere for sig)

- Fastslå først, om beholderen overhovedet er en simpel trykbeholder, ved at holde den op mod de fem kumulative egenskaber i artikel 1, stk. 1, og de tre undtagelser i artikel 1, stk. 2, og gang derefter det højeste driftstryk PS i bar med volumen V i liter: over 50 bar $\times$ l skal beholderen konstrueres og fremstilles efter de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, ved 50 bar $\times$ l eller derunder efter de konstruktionsmæssige bestemmelser i en af medlemsstaterne. art. 1, art. 4 og art. 6, stk. 1
- Vælg materialer, der opfylder bilag I, punkt 1: trykbærende dele, der kan svejses, er duktile og seje, så et brud ved den laveste driftstemperatur ikke forårsager fragmentering eller sprødbud, og ikke påvirkes negativt af ældning, ledsaget af en kontroltest udstedt af materialeproducenten. Ulegeret kvalitetsstål skal være beroliget og leveret efter normaliseringsbehandling eller en tilsvarende tilstand, med et kulstofindhold under 0,25 % og svovl- og fosforindhold hver under 0,05 %, en maksimal trækstyrke under 580 N/mm², brudforlængelsesværdierne i bilag I, punkt 1.1.1, og en gennemsnitlig kærslagstyrke KCV på mindst 35 J/cm² på tre længdegående prøvestykker ved den laveste driftstemperatur, med højst ét tal under 35 og intet under 25, kontrolleret, når den laveste driftstemperatur er under minus 10 °C, og godstykkelsen overstiger 5 mm. Ulegeret aluminium skal indeholde mindst 99,5 % aluminium, og legeringerne i artikel 1, stk. 1, litra b, skal modstå interkrystallinsk korrosion ved den højeste driftstemperatur, leveres i udglødet tilstand, have en maksimal trækstyrke på højst 350 N/mm² og en brudforlængelse på mindst 16 % parallelt og 14 % vinkelret på valseretningen. Svejsematerialer skal passe til og være forenelige med de svejsede materialer, og tilbehør, der bidrager til styrken, og ikke-trykbærende dele skal være forenelige med de trykbærende dele. bilag I, punkt 1.1-1.4
- Konstruér efter bilag I, punkt 2: fastlæg brugen, vælg den laveste og højeste driftstemperatur samt det højeste driftstryk PS, og opfyld materialekravene ved minus 10 °C, hvis der vælges en laveste driftstemperatur over minus 10 °C; gør det indre af beholderen kontrollerbart, og beholderen aftappelig, bevar de mekaniske egenskaber gennem hele brugsperioden, beskyt mod korrosion, hold beholderen fri for belastninger, der kan svække sikkerheden, og lad ikke det indre tryk vedvarende overstige PS, som det dog momentant må overstige med op til 10 %; udfør de omløbende og længdegående sømme med gennemsvæjsning eller svejsninger med tilsvarende virkning, og giv konvekse bunde, der ikke er halvkugleformede, en cylindrisk kant. Bestem godstykkelsen ved beregningsmetoden eller forsøgsmetoden, når PS $\times$ V højst er 3.000 bar $\times$ l, og alene ved beregningsmetoden, når produktet overstiger 3.000 bar $\times$ l, eller den højeste driftstemperatur overstiger 100 °C, idet den faktiske tykkelse af den cylindriske del og bundene holdes på mindst 2 mm for stål og 3 mm for aluminium eller aluminiumlegering. bilag I, punkt 2, 2.1, 2.1.1 og 2.1.2
- Styr fremstillingsprocessen efter bilag I, punkt 3: forbered enkeltdele uden overfladedefekter, revner eller ændringer i de mekaniske egenskaber, der skader sikkerheden; udfør svejsninger på trykbærende dele med egenskaber svarende til de svejsede materialer og uden overflade- eller indvendige defekter, udført af kvalificerede svejsere eller operatører med det fornødne kompetenceniveau i overensstemmelse med godkendte svejseprocesser, idet godkendelsen og kvalifikationsprøverne udføres af bemyndigede organer; og sørg for ensartet svejsekvalitet under fremstillingen gennem passende prøvninger med tilstrækkelige metoder, registreret i en rapport. bilag I, punkt 3, 3.1 og 3.2
- For beholdere over 50 bar $\times$ l: indgiv inden fremstilling en ansøgning om EU-typeafprøvning (modul B) til ét bemyndiget organ efter eget valg, med en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet andetsteds, og den tekniske dokumentation efter bilag II, punkt 1.3, som skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risiciene, en generel beskrivelse, konstruktions- og fremstillingstegninger med de forklaringer, der er nødvendige for at forstå dem, listen over

harmoniserede standarder, der er anvendt helt eller delvis, eller beskrivelser af de valgte løsninger i stedet, beregninger og undersøgelsesresultater, prøvningsrapporter, brugsanvisningen i bilag III, punkt 2, og et dokument, der beskriver de valgte materialer, svejseprocesser og kontroller, plus dokumentationen herfor, og – når en prototype undersøges – svejse kvalifikationsattesterne, materialets kontrolattest og en rapport om de udførte undersøgelser og prøvninger. Følger beholderen harmoniserede standarder, kan du vælge designtype eller produktionstype; gør den det ikke, eller kun delvis, skal du indsende en prototype til produktionstypeafprøvning. Underret organet om enhver ændring af den godkendte type, og opbevar attesten, dets bilag og tillæg sammen med den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale myndigheder i 10 år.

art. 13, stk. 1, og bilag II, punkt 1.2, 1.3, 1.7 og 1.9

- For beholdere over 50 bar $\times$ l: indgiv inden fremstilling en ansøgning om EU-typeafprøvning (modul B) til ét bemyndiget organ med en skriftlig erklæring om, at den ikke er indgivet andetsteds; indsend en prototype, hvis harmoniserede standarder ikke er fulgt eller kun delvis er fulgt.

art. 13, stk. 1, og bilag II, punkt 1.2

- Udarbejd den tekniske dokumentation efter bilag II, punkt 1.3: generel beskrivelse, konstruktions- og fremstillingstegninger, anvendte standarder eller løsninger, beregninger, prøvningsrapporter, brugsanvisningen samt de valgte materialer, svejseprocesser og kontroller. bilag II, punkt 1.3
- Medtag i den tekniske dokumentation en fyldestgørende analyse og vurdering af risiciene. bilag II, punkt 1.3
- Underret det bemyndigede organ om enhver ændring af den godkendte type, der kan påvirke overensstemmelsen eller betingelserne for attestens gyldighed. bilag II, punkt 1.7
- Opbevar EU-typeafprøvningsattesten, dens bilag og tillæg sammen med den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale myndigheder i 10 år efter, at beholderen blev bragt i omsætning.

bilag II, punkt 1.9

- Gennemfør det produktionsmodul, der svarer til intervallet, inden beholderen bringes i omsætning: over 3.000 bar $\times$ l kun modul C1; over 200 bar $\times$ l og op til 3.000 bar $\times$ l modul C1 eller modul C2 efter eget valg; over 50 bar $\times$ l og op til 200 bar $\times$ l modul C1 eller modul C efter eget valg. Under modul C1 fremlægges beholderne i homogene partier på højst 3.000 beholdere af samme model og type, og det bemyndigede organ udfører en væsketrykprøvning eller en prøvning med luft med tilsvarende virkning på hver beholder ved et tryk svarende til 1,5 gange beregningstrykket, afprøver prøveemner fra de langsgående svejsninger og gentager det på de omløbende svejsninger, hvis teknikken er forskellig, eller udfører for forsøgsmetoden en væsketrykprøvning på fem tilfældigt udtagne beholdere fra hvert parti, anbringer sit identifikationsnummer på hver beholder i et godkendt parti og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest, som du skal kunne fremlægge efter anmodning. Under modul C2 udfører organet kontrol af stikprøver med vekslende mellemrum og kontrollerer, at du reelt afprøver hver beholder ved 1,5 gange beregningstrykket gennem personale uafhængigt af produktionen. Under modul C undersøger det bemyndigede organ, der udstedte EU-typeafprøvningsattesten, dine fremstillings- og kontrol dokumenter inden fremstillingen begynder. Udarbejd alle optegnelser og korrespondance på et officielt sprog i det bemyndigede organs medlemsstat eller på et sprog, det accepterer.

art. 13, stk. 2 og 3, bilag II, punkt 2, 3 og 4, og bilag III, punkt 3.1, litra g

- Udarbejd EU-overensstemmelseserklæringen efter modellen i bilag IV, som angiver, at opfyldelsen af de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I er påvist, indeholder elementerne fra de anvendte moduler, ajourføres løbende, oversættes til de sprog, medlemsstaten kræver, hvor beholderen bringes i omsætning eller gøres tilgængelig, og – når flere EU-retsakter kræver en erklæring – udarbejdes som én samlet erklæring, der dækker dem alle; anbring CE-mærkningen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes, på beholderen eller dens mærkeplade inden ibrugtagning, med de sidste to cifre i det år, den

blev anbragt, efterfulgt af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der medvirker ved produktionskontrollfasen, som organet selv anbringer eller lader dig anbringe efter dets anvisninger. Anbring påskrifterne i bilag III på beholderen eller dens mærkeplade: det højeste driftstryk PS i bar, den højeste driftstemperatur Tmax og den laveste driftstemperatur Tmin i °C, volumen V i L, dit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og adresse samt type- og serie- eller partiidentifikation, med en mærkeplade udformet, så den ikke kan genbruges, og med plads til yderligere oplysninger. Vedlæg brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger, der gentager disse oplysninger bortset fra serie- eller partiidentifikationen, og angiver den tilsigtede brug samt vedligeholdelses- og installationskravene for beholderens sikkerhed, klare, forståelige og letforståelige og på et sprog, slutbrugerne let forstår, som fastsat af medlemsstaten, i Danmark dansk.

art. 6, stk. 2, art. 6, stk. 5, art. 6, stk. 6, art. 6, stk. 7, art. 14, art. 16, bilag III, punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 2, og bilag IV; § 5

- Udarbejd EU-overensstemmelseserklæringen efter modellen i bilag IV, hold den løbende ajourført, oversæt den til de sprog, medlemsstaten kræver, og udarbejd én samlet erklæring, når flere EU-retsakter finder anvendelse. art. 6, stk. 2, art. 14 og bilag IV
- Anbring CE-mærkningen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes, på beholderen eller dens mærkeplade, inden den bringes i omsætning, med de sidste to cifre i det år, den blev anbragt, efterfulgt af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der medvirker ved produktionskontrollen. art. 6, stk. 2, og art. 16
- Anbring påskrifterne i bilag III på beholderen eller en mærkeplade, der ikke kan genbruges: PS, Tmax, Tmin, volumen V, dit navn, registrerede firmanavn eller varemærke og adresse samt type- og serie- eller partiidentifikation. art. 6, stk. 5, art. 6, stk. 6, og bilag III, punkt 1.1-1.3
- Vedlæg brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger, der gentager påskrifterne bortset fra serie- eller partiidentifikationen, og angiver den tilsigtede brug samt vedligeholdelses- og installationskravene, på et sprog, slutbrugerne let forstår, i Danmark dansk. art. 6, stk. 7, og bilag III, punkt 2; § 5
- Opbevar den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at beholderen er bragt i omsætning, sørg for procedurer, der sikrer, at serieproduktionen fortsat er i overensstemmelse, under hensyntagen til konstruktionsændringer og ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, der henvises til, udfør stikprøvekontrol af beholdere, der er gjort tilgængelige, når risiciene tilsiger det, undersøg klager, beholdere, der ikke er i overensstemmelse, og tilbagekaldelser, og før et register over dem, og hold distributørerne orienteret. Hvis en beholder, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, skal du straks træffe de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse, trække den tilbage eller kalde den tilbage, og udgør den en risiko, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor du har gjort den tilgængelig, med oplysninger om den manglende overensstemmelse og de trufne korrigerende foranstaltninger; giv efter begrundet anmodning alle oplysninger og al dokumentation, der påviser overensstemmelse, på et sprog, myndigheden let forstår, samarbejd om enhver foranstaltning til at eliminere risici, og sørg for, at du i 10 år kan oplyse om enhver erhvervsdrivende, der har leveret til dig, og enhver, du har leveret til. Under en aktiveret nødsituationstilstand for det indre marked bærer beholdere bragt i omsætning med en tilladelse efter artikel 38c hverken CE-mærkningen eller påskrifterne i bilag III, punkt 1, og du erklærer på eget ansvar, at de opfylder alle gældende væsentlige sikkerhedskrav, og gennemfører de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, den kompetente nationale myndighed angiver.

art. 6, stk. 3, art. 6, stk. 4, art. 6, stk. 8, art. 6, stk. 9, art. 11, art. 38c, stk. 5, og art. 38c, stk. 7

- Opbevar den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at beholderen er bragt i omsætning. art. 6, stk. 3

- Sørg for procedurer, der sikrer, at serieproduktionen fortsat er i overensstemmelse, under hensyntagen til konstruktionsændringer og ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, der henvises til. art. 6, stk. 4
- Udfør stikprøvekontrol af beholdere, der er gjort tilgængelige, når risiciene tilsiger det, undersøg klager, beholdere, der ikke er i overensstemmelse, og tilbagekaldelser, før et register over dem, og hold distributørerne orienteret. art. 6, stk. 4
- Hvis en beholder, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, skal du straks træffe de korrigerende foranstaltninger, trække den tilbage eller kalde den tilbage, og udgør den en risiko, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater. art. 6, stk. 8
- Giv efter begrundet anmodning alle oplysninger og al dokumentation, der påviser beholderens overensstemmelse, på et sprog, myndigheden let forstår, og samarbejd om enhver foranstaltning til at eliminere de risici, beholdere, du har bragt i omsætning eller gjort tilgængelige, udgør. art. 6, stk. 9
- Sørg for, at du i 10 år kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om enhver erhvervsdrivende, der har leveret en beholder til dig, og enhver erhvervsdrivende, du har leveret en beholder til. art. 11
- Under en aktiveret nødsituationstilstand for det indre marked bærer beholdere, der bringes i omsætning med en tilladelse efter artikel 38c, hverken CE-mærkningen eller påskrifterne i bilag III, punkt 1; du erklærer deres overensstemmelse på eget ansvar og gennemfører de procedurer, den nationale myndighed angiver. art. 38c, stk. 5, og art. 38c, stk. 7

Bemyndiget repræsentant

- Handl efter en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten, der som minimum giver dig mulighed for at holde EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i 10 år efter, at beholderen er bragt i omsætning, at give en kompetent national myndighed alle oplysninger og al dokumentation, der er nødvendig for at påvise overensstemmelse, efter begrundet anmodning, og at samarbejde med de kompetente nationale myndigheder om enhver foranstaltning til at eliminere de risici, beholdere omfattet af din fuldmagt udgør. art. 7, stk. 2
- Overtag ikke pligten efter artikel 6, stk. 1, til at konstruere og fremstille beholderen efter de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I eller de konstruktionsmæssige bestemmelser i en af medlemsstaterne, eller pligten til at udarbejde den tekniske dokumentation; ingen af delene kan indgå i fuldmagten. art. 7, stk. 1
- Omfatter fuldmagten det, skal du indgive ansøgningen om EU-typeafprøvning til det bemyndigede organ, opbevare attesten og den tekniske dokumentation i 10 år på fabrikantens vegne, underrette organet om ændringer af den godkendte type og opfylde fabrikantens forpligtelser om CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring efter modul C1, C2 og C på dennes vegne og ansvar; anviser det bemyndigede organ det, skal du anbringe dets identifikationsnummer efter CE-mærkningen. art. 16, stk. 3, og bilag II, punkt 1.10, 2.5, 3.5 og 4.4
- Omfatter fuldmagten det, skal du indgive ansøgningen om EU-typeafprøvning til det bemyndigede organ på fabrikantens vegne. bilag II, punkt 1.10
- Omfatter fuldmagten det, skal du opbevare EU-typeafprøvningsattesten og den tekniske dokumentation i 10 år på fabrikantens vegne. bilag II, punkt 1.10
- Omfatter fuldmagten det, skal du underrette det bemyndigede organ om ændringer af den godkendte type. bilag II, punkt 1.10
- Omfatter fuldmagten det, skal du opfylde fabrikantens forpligtelser vedrørende EU-overensstemmelseserklæringen efter modul C1, C2 og C på dennes vegne og ansvar. bilag II, punkt 2.5, 3.5 og 4.4
- Omfatter fuldmagten det, skal du opfylde forpligtelserne om CE-mærkning på fabrikantens vegne og, når det bemyndigede organ anviser det, anbringe dets identifikationsnummer efter CE-mærkningen. art. 16, stk. 3, og bilag II, punkt 2.5, 3.5 og 4.4
- Sørg for, at du i 10 år kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om enhver erhvervsdrivende, der har leveret en beholder til dig, og enhver erhvervsdrivende, du har leveret en beholder til; og bemærk, at er fabrikanten etableret uden for Unionen, og er der ingen importør, kan du være den erhvervsdrivende etableret i Unionen, som forordning (EU) 2019/1020 kræver for enhver simpel trykbeholder, der bringes i omsætning, og som skal kontrollere erklæringen og dokumentationen, underrette myndighederne om risici og samarbejde om afhjælpende foranstaltninger. art. 11; art. 4, stk. 1 til art. 4, stk. 5, og bilag I, punkt 48
- Sørg for, at du i 10 år kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om enhver erhvervsdrivende, der har leveret en beholder til dig, og enhver erhvervsdrivende, du har leveret en beholder til. art. 11
- Er fabrikanten etableret uden for Unionen, og er der ingen importør, kan du være den erhvervsdrivende etableret i Unionen, som forordning (EU) 2019/1020 kræver for enhver simpel trykbeholder, der bringes i omsætning. art. 4, stk. 1, art. 4, stk. 2, og bilag I, punkt 48
- Som denne erhvervsdrivende skal du kontrollere, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation er udarbejdet. art. 4, stk. 3, litra a
- Som denne erhvervsdrivende skal du underrette myndighederne om risici og samarbejde om afhjælpende foranstaltninger. art. 4, stk. 3, litra b-d

Importør

- Bring kun beholdere, der er i overensstemmelse, i omsætning. Før du bringer en beholder over 50 bar × l i omsætning, skal du sikre dig, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure efter artikel 13, udarbejdet den tekniske dokumentation, at beholderen bærer CE-mærkningen og påskrifterne i bilag III, punkt 1, og ledsages af de krævede dokumenter, og at fabrikanten har anført type- og serie- eller partiidentifikation samt sit navn og sin kontaktadresse; finder du eller har du grund til at tro, at en sådan beholder ikke opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, må du ikke bringe den i omsætning, før den er bragt i overensstemmelse, og udgør den en risiko, underret fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne.

art. 8, stk. 1, og art. 8, stk. 2

- Før du bringer en beholder på 50 bar × l eller derunder i omsætning, skal du sikre dig, at den er konstrueret og fremstillet efter de konstruktionsmæssige bestemmelser i en af medlemsstaterne, at den bærer påskrifterne i bilag III, punkt 1.2, og at fabrikanten har anført type- og serie- eller partiidentifikation samt sit navn og sin kontaktadresse. art. 8, stk. 2, tredje afsnit
- Angiv dit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor du kan kontaktes, på beholderen eller, hvis det ikke er muligt, i et dokument, der ledsager beholderen, med kontaktoplysningerne på et sprog, slutbrugere og markedsovervågningsmyndigheder let forstår.

art. 8, stk. 3

- Sørg for, at beholderen ledsages af brugsanvisningen og sikkerhedsoplysningerne i bilag III, punkt 2, på et sprog, slutbrugere let forstår, som fastsat af den pågældende medlemsstat, i Danmark dansk, og sørg for, at opbevarings- eller transportforholdene, mens en beholder over 50 bar × l er under dit ansvar, ikke bringer overensstemmelsen med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I i fare.

art. 8, stk. 4, og art. 8, stk. 5; § 5

- Sørg for, at beholderen ledsages af brugsanvisningen og sikkerhedsoplysningerne i bilag III, punkt 2, på et sprog, slutbrugere let forstår, som fastsat af den pågældende medlemsstat, i Danmark dansk.

art. 8, stk. 4; § 5

- Sørg for, at opbevarings- eller transportforholdene ikke bringer overensstemmelsen med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I i fare, mens en beholder over 50 bar × l er under dit ansvar. art. 8, stk. 5
- Udfør stikprøvekontrol af beholdere, der er gjort tilgængelige på markedet, når risiciene ved en beholder tilsiger det, undersøg klager, beholdere, der ikke er i overensstemmelse, og tilbagekaldelser, før om nødvendigt et register over dem, og hold distributørerne orienteret; hvis en beholder, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, skal du straks træffe de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse, trække den tilbage eller kalde den tilbage, og udgør den en risiko, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater med oplysninger om den manglende overensstemmelse og de trufne korrigerende foranstaltninger.

art. 8, stk. 6, og art. 8, stk. 7

- Udfør stikprøvekontrol af beholdere, der er gjort tilgængelige, når risiciene tilsiger det, undersøg klager, beholdere, der ikke er i overensstemmelse, og tilbagekaldelser, før et register over dem, og hold distributørerne orienteret. art. 8, stk. 6
- Hvis en beholder, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, skal du straks træffe de korrigerende foranstaltninger, trække den tilbage eller kalde den tilbage, og udgør den en risiko, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater. art. 8, stk. 7
- For beholdere over 50 bar × l: hold en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i 10 år efter omsætning, og sørg for, at den tekniske dokumentation kan gøres tilgængelig for dem efter anmodning; giv efter begrundet anmodning alle

oplysninger og al dokumentation, der påviser overensstemmelse, på et sprog, myndigheden let forstår, samarbejd om enhver foranstaltning til at eliminere risici, sørg for, at du kan oplyse om dine leverandører og kunder i 10 år, og husk, at hvis du bringer en beholder i omsætning under dit eget navn eller varemærke eller ændrer en beholder, der allerede er bragt i omsætning, på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, har du fabrikantens forpligtelser efter artikel 6. art. 8, stk. 8, art. 8, stk. 9, art. 10 og art. 11

- For beholdere over 50 bar × l: hold en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i 10 år efter omsætning, og sørg for, at den tekniske dokumentation kan gøres tilgængelig efter anmodning. art. 8, stk. 8
- Giv efter begrundet anmodning alle oplysninger og al dokumentation, der påviser beholderens overensstemmelse, på et sprog, myndigheden let forstår, og samarbejd om enhver foranstaltning til at eliminere de risici, beholdere, du har bragt i omsætning eller gjort tilgængelige, udgør. art. 8, stk. 9
- Sørg for, at du i 10 år kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om enhver erhvervsdrivende, der har leveret en beholder til dig, og enhver erhvervsdrivende, du har leveret en beholder til. art. 11
- Hvis du bringer en beholder i omsætning under dit eget navn eller varemærke eller ændrer en beholder, der allerede er bragt i omsætning, på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, har du fabrikantens forpligtelser efter artikel 6. art. 10

Distributør (grossist, forhandler eller anden aktør, der leverer simple trykbeholdere)

- Handl med fornøden omhu i forhold til direktivets krav, når du gør en beholder tilgængelig på markedet.
art. 9, stk. 1
- Før du gør en beholder over 50 bar × l tilgængelig, skal du kontrollere, at den bærer CE-mærkningen og påskrifterne i bilag III, punkt 1, at den ledsages af de krævede dokumenter samt af brugsanvisningen og sikkerhedsoplysningerne i bilag III, punkt 2, på et sprog, slutbrugerne i den medlemsstat, hvor beholderen skal gøres tilgængelig, let forstår, og at fabrikanten og importøren har anført deres identifikation og kontaktdresser; finder du eller har du grund til at tro, at beholderen ikke opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, må du ikke gøre den tilgængelig, før den er bragt i overensstemmelse, og udgør den en risiko, underret fabrikanten eller importøren og markedsovervågningsmyndighederne. art. 9, stk. 2
- Før du gør en beholder på 50 bar × l eller derunder tilgængelig, skal du kontrollere, at den bærer påskrifterne i bilag III, punkt 1.2, at den ledsages af brugsanvisningen og sikkerhedsoplysningerne i bilag III, punkt 2, på et sprog, slutbrugerne i den pågældende medlemsstat let forstår, og at fabrikanten og importøren har anført deres identifikation og kontaktdresser. art. 9, stk. 2, tredje afsnit
- Sørg for, at opbevarings- eller transportforholdene ikke bringer overensstemmelsen med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I i fare, mens en beholder over 50 bar × l er under dit ansvar; og er en beholder, du har gjort tilgængelig, ikke i overensstemmelse, så sørg for, at der træffes korrigerende foranstaltninger for at bringe den i overensstemmelse, eller at den trækkes tilbage eller kaldes tilbage, og underret straks de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater, hvis den udgør en risiko.
art. 9, stk. 3, og art. 9, stk. 4
- Sørg for, at opbevarings- eller transportforholdene ikke bringer overensstemmelsen med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I i fare, mens en beholder over 50 bar × l er under dit ansvar. art. 9, stk. 3
- Hvis en beholder, du har gjort tilgængelig, ikke er i overensstemmelse, skal du straks sørge for, at de korrigerende foranstaltninger, tilbagetrækning eller tilbagekaldelse gennemføres, og udgør den en risiko, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater. art. 9, stk. 4
- Giv efter begrundet anmodning fra en kompetent national myndighed alle oplysninger og al dokumentation, der er nødvendig for at påvise en beholders overensstemmelse, og samarbejd om enhver foranstaltning til at eliminere risici, som beholdere, du har gjort tilgængelige, udgør; sørg for, at du kan oplyse om dine leverandører og kunder i 10 år; og husk, at salg under dit eget navn eller varemærke eller ændring af en beholder, der allerede er bragt i omsætning, på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, gør dig til fabrikant. I Danmark skal brugsanvisningen til de beholdere, du leverer, være på dansk. art. 9, stk. 5, art. 10 og art. 11; § 5
- Giv efter begrundet anmodning alle oplysninger og al dokumentation, der påviser beholderens overensstemmelse, på et sprog, myndigheden let forstår, og samarbejd om enhver foranstaltning til at eliminere de risici, beholdere, du har bragt i omsætning eller gjort tilgængelige, udgør. art. 9, stk. 5
- Sørg for, at du i 10 år kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om enhver erhvervsdrivende, der har leveret en beholder til dig, og enhver erhvervsdrivende, du har leveret en beholder til. art. 11
- Hvis du bringer en beholder i omsætning under dit eget navn eller varemærke eller ændrer en beholder, der allerede er bragt i omsætning, på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, har du fabrikantens forpligtelser efter artikel 6. art. 10

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter reglerne om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelser af de nationale bestemmelser, der er vedtaget efter direktivet, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de håndhæves; sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning, og reglerne kan omfatte strafferetlige sanktioner ved grove overtrædelser.

Markedsovervågningsmyndigheder, der har tilstrækkelig grund til at tro, at en beholder udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller for husdyr eller ejendom, vurderer den mod alle direktivets krav, kræver, at den relevante erhvervsdrivende straks træffer afhjælpende foranstaltninger, trækker beholderen tilbage eller kalder den tilbage inden for en rimelig frist, der står i forhold til risikoens art, og underretter det relevante bemyndigede organ; træffer den erhvervsdrivende ikke de fornødne foranstaltninger, træffer de midlertidige foranstaltninger, der forbyder eller begrænser tilgængeliggørelsen, trækker beholderen tilbage eller kalder den tilbage, og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater, og en foranstaltning, som ingen gør indsigelse mod inden for tre måneder, anses for berettiget. Omtvistede foranstaltninger går til Unionens beskyttelsesprocedure, beholdere, der er i overensstemmelse, men stadig udgør en risiko, behandles på samme måde, og formel manglende overensstemmelse med kravene – en CE-mærkning anbragt i strid med artikel 16 eller artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller slet ikke anbragt, et forkert anbragt eller manglende nummer på det bemyndigede organ, manglende eller forkert anbragte påskrifter efter bilag III, punkt 1, en EU-overensstemmelseserklæring, der ikke er udarbejdet eller ikke er udarbejdet korrekt, teknisk dokumentation, der er utilgængelig eller ufuldstændig, manglende, falske eller ufuldstændige oplysninger om fabrikant eller importør, eller ethvert andet uopfyldt administrativt krav i artikel 6 eller artikel 8 – skal bringes til ophør og fører ellers til begrænsning, forbud, tilbagekaldelse eller tilbagetrækning. Siden den 16. juli 2021 kommer overvågningsbeføjelserne fra forordning (EU) 2019/1020, som opfører direktivet som nr. 48 i sit bilag I; myndighederne kan kræve dokumenter og oplysninger om forsyningskæden, inspicere og kontrollere produkter, kræve afhjælpende foranstaltninger, forbyde tilgængeliggørelsen og få beholdere trukket tilbage, tilbagekaldt eller destrueret, med de proceduremæssige rettigheder i artikel 18, der erstatter den artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008, som artikel 35, stk. 1, stadig henviser til. I Danmark straffer bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 med bøde, medmindre en højere straf er forskyldt efter lov om visse produkters konstruktion (lov nr. 155 af 20. februar 2013) eller anden lovgivning – en subsidiaritetsklausul, som ændringsbekendtgørelsen fra 2026 lod stå uændret, selv om selve bekendtgørelsen nu har hjemmel i produktloven – overtrædelser af dens § 4 og § 5 og af direktivets bestemmelser, som gengivet i dens bilag 1, fra den 30. maj 2026 også af det danske eller engelske sprogkrav for kriserelevant mærkning i § 6 a, stk. 3, samt manglende efterlevelse af afgørelser, påbud eller forbud udstedt i medfør af bekendtgørelsen, med strafansvar for selskaber efter straffelovens kapitel 5; produktloven opfører direktivet som produktområde nr. 7 og giver kontrolmyndigheden beføjelse til at give påbud om at advare brugere, stoppe vildledende markedsføring, afhjælpe, standse salget eller leveringen, trække produktet tilbage effektivt og øjeblikkeligt, kalde det tilbage fra brugerne eller destruere det, advarsler, forbud mod at bringe i omsætning, gøre tilgængeligt, levere eller tage i brug, påbud om at stoppe salget og om at fjerne en uretmæssigt anbragt CE-mærkning. Lovens egen sanktion er en bøde, som under skærpende omstændigheder – fare for sikkerhed eller sundhed, en ulykke med alvorlig personskade eller død, gentagelse eller en systematisk overtrædelse med henblik på vinding – kan stige til fængsel i indtil 2 år, men den skærpelse rammer kun overtrædelser af selve loven, af myndighedens afgørelser og af artikel 4 og 5 i forordning (EU) 2019/1020, for de produktområder, loven opregner, hvoraf simple trykbeholdere er nr. 7. En overtrædelse af bekendtgørelsens egne regler medfører kun bøde: loven ville have tilladt bekendtgørelsen at fastsætte fængsel for dette produktområde, men det gør bekendtgørelsen ikke. Kontrolmyndigheden er Erhvervsstyrelsen gennem Sikkerhedsstyrelsen (siden januar 2026 afdelingen Markedsovervågning i

Erhvervsstyrelsen); ifølge kontrolmyndighedens egen vejledning og § 9, stk. 2, i produktloven er Arbejdstilsynet fortsat markedsovervågningsmyndighed for produkter importeret fra tredjelande til brug offshore inden for olie og gas efter offshoresikkerhedsloven; myndighedens andet spor, produkter fremstillet efter bestilling, kan ikke ramme en simpel trykbeholder, fordi direktivets artikel 1, stk. 1, kun dækker beholdere fremstillet i serie.

art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38 og art. 40; art. 14, art. 16, art. 18, art. 39, bilag I, punkt 48, og bilag III; § 9; § 1, nr. 3 og nr. 6; §

Tjekliste

- 1. Hold beholderen op mod de fem kumulative egenskaber i artikel 1, stk. 1: seriefremstillet, svejset, bestemt til et indre overtryk over 0,5 bar og til at indeholde luft eller kvælstof, ikke bestemt til at blive udsat for fyring, styrkebærende dele af ulegeret kvalitetsstål eller ulegeret eller ikke-modningshærdende aluminiumlegering, en af de to former i artikel 1, stk. 1, litra c, højeste driftstryk på højst 30 bar og $PS \times V$ på højst 10.000 bar $\times$ l, laveste driftstemperatur ikke under minus 50 °C og højeste driftstemperatur ikke over 300 °C for stål eller 100 °C for aluminium; og bekræft, at det ikke er en af de tre undtagelser i artikel 1, stk. 2: en nuklear beholder, en beholder til udstyr i eller fremdrift af skibe eller luftfartøjer, eller en ildslukker.
- 2. Gang PS i bar med V i liter. Ved 50 bar $\times$ l eller derunder følger beholderen de konstruktionsmæssige bestemmelser i en medlemsstat, kræver intet bemyndiget organ, ingen EU-overensstemmelseserklæring og ingen CE-mærkning efter bilag III, punkt 1.1, men bærer stadig påskrifterne i bilag III, punkt 1.2, og brugsanvisningen; over 50 bar $\times$ l gælder det fulde regelsæt i kapitel 3 (artikel 4).
- 3. Aflæs vejen ud fra intervallet: over 3.000 bar $\times$ l modul B plus modul C1; over 200 bar $\times$ l og op til 3.000 bar $\times$ l modul B plus modul C1 eller C2; over 50 bar $\times$ l og op til 200 bar $\times$ l modul B plus modul C1 eller modul C (artikel 13).
- 4. Afgør din rolle for hver beholder, og husk, at det at bringe en beholder i omsætning under dit eget navn eller varemærke eller at ændre en beholder, der allerede er på markedet, på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, gør dig til fabrikant med det fulde ansvar efter artikel 6 (artikel 2 og artikel 10).
- 5. Dokumentér materialerne: svejsbare, duktile, seje trykbærende dele, der ikke påvirkes af ældning, med materialeproducentens kontrolattest, stålgrænserne for kulstof, svovl, fosfor, trækstyrke, brudforlængelse og kærvelslagsstyrke eller aluminiumgrænserne for renhed, udglødning, trækstyrke og brudforlængelse, samt forenelige svejsmaterialer, styrketilbehør og ikke-trykbærende dele (bilag I, punkt 1).
- 6. Fastlæg konstruktionsværdierne T_{min} , T_{max} og PS , gør beholderen kontrollerbar og aftappelig, og beskyt den mod korrosion, brug gennemsnitsvejste sømme, og fastsæt godstykkelsen ved beregningsmetoden eller forsøgsmetoden, med beregningsmetoden obligatorisk over 3.000 bar $\times$ l eller over 100 °C og en mindste faktisk tykkelse på 2 mm for stål og 3 mm for aluminium (bilag I, punkt 2).
- 7. Kvalificér svejsningen: godkendte svejseprocesser og kvalificerede svejsere eller operatører, idet godkendelsen og kvalifikationsprøverne udføres af bemyndigede organer, samt svejse kvalitetsprøver under fremstillingen registreret i en rapport (bilag I, punkt 3).
- 8. Indgiv ansøgningen om EU-typeafprøvning til ét bemyndiget organ efter eget valg, med dokumentationen efter bilag II, punkt 1.3, støttedokumentationen og, hvis de harmoniserede standarder ikke er anvendt fuldt ud, en prototype, og opbevar attesten og dokumentationen i 10 år (artikel 13 og bilag II, punkt 1).
- 9. Udarbejd EU-overensstemmelseserklæringen efter bilag IV, og gør den til én samlet erklæring, hvis andre EU-retsakter også finder anvendelse; anbring CE-mærkningen med de sidste to cifre i årstallet og det bemyndigede organs identifikationsnummer, anbring påskrifterne i bilag III, punkt 1.2, på beholderen eller en mærkeplade, der ikke kan genbruges, og vedlæg brugsanvisningen i bilag III, punkt 2, på det krævede sprog, i Danmark dansk (artikel 14 og 16, bilag III og bekendtgørelse nr. 1304/2015, § 5).
- 10. Indfør 10 års opbevaring af den tekniske dokumentation og erklæringen, 10 års sporbarhed for leverandører og kunder, procedurer, der holder serieproduktionen i overensstemmelse, stikprøvekontrol

og et klageregister, når risiciene tilsiger det, samt proceduren for afhjælpende foranstaltninger og underretning, og kontrollér, om en nødsituationstilstand for det indre marked har aktiveret kapitel 5a-procedurerne for dine beholdere (artikel 6, 11 og 38a).

Kilder

1. Direktiv 2014/29/EU om simple trykbeholdere, konsolideret tekst af 30. maj 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02014L0029-20260530>
 2. Direktiv 2014/29/EU om simple trykbeholdere som offentliggjort i EUT L 96, 29. marts 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0029>
 3. Dokumentoplysninger, datoer, berigtigelse og relationer for CELEX 32014L0029 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32014L0029>
 4. Direktiv (EU) 2024/2749 om hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, overensstemmelsesformodning, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med nødsituationer for det indre marked (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
 5. Direktiv 2009/105/EF om simple trykbeholdere, ophævet med virkning fra den 20. april 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32009L0105>
 6. Forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
 7. Direktiv 2014/68/EU om trykbærende udstyr, konsolideret tekst af 30. maj 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530>
 8. Direktivet om simple trykbeholdere med SPVD-retningslinjerne fra Arbejdsgruppen for Tryk (Europa-Kommissionen, GD GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/simple-pressure-vessels-directive_en
 9. Harmoniserede standarder for simple trykbeholdere efter direktiv 2014/29/EU (Europa-Kommissionen, GD GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels_en
 10. Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304>
 11. Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/492>
 12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
 13. Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere>
 14. Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere>
 15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>
-

Genereret fra <https://www.conphora.com/dk/eu-regulativer/spvd/> den 17. oktober 2026

Skrevet ud fra den officielle tekst på EUR-Lex og Kommissionens vejledning med en kilde til hvert faktum. Det er ikke juridisk rådgivning.