

AerD: Aerosolrichtlijn (Richtlijn 75/324/EEG van de Raad), uitgelegd

De Aerosolrichtlijn harmoniseert constructie, vulling, beproeving, brandbaarheidsindeling en etikettering van aerosolen vanaf 50 ml en verplicht de marketingverantwoordelijke het omgekeerde-epsilonteken ‘3’ aan te brengen. Omgezet vóór 21 november 1976, gewijzigd door Richtlijn (EU) 2016/2037: de drukgrens van 15 bar voor niet-brandbare drijfgassen geldt sinds 12 februari 2018.

Beoordeeld op 24 september 2026 door Conphora compliance team · Volgende beoordeling 14 maart 2027 · Geen juridisch advies

Kerngegevens

Referentie	Richtlijn 75/324/EEG van de Raad	Type rechtshandeling	Richtlijn
In werking	21 mei 1975	Van toepassing vanaf	21 november 1976
Gewijzigd door	Richtlijn 94/1/EG, Verordening (EG) nr. 807/2003, Richtlijn 2008/47/EG, Verordening (EG) nr. 219/2009, Richtlijn 2013/10/EU	Gehandhaafd door	Nationale markttoezichtautoriteiten handhaven de nationale wetten die de richtlijn omzetten met de bevoegdheden van Verordening (EU) 2019/1020, die Richtlijn 75/324/EEG van de Raad vermeldt in bijlage I (punt 4) en bijlage II; in Denemarken zijn dat uitvoeringsbesluit nr. 247 van 14 maart 2014 betreffende de constructie van aerosolen (zoals gewijzigd, laatstelijk bij nr. 1336 van 29 november 2017) en de productwet, LBK nr. 22 van 8 januari 2026, waarvan § 2, lid 1, nr. 8, de aerosolrichtlijn dekt, en de controleautoriteit is Erhvervsstyrelsen, waarin Sikkerhedsstyrelsen in januari 2026 is opgegaan als de afdeling Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen nam aerosolen op 1 december 2018 over van Arbejdstilsynet).

Belangrijke data

20 mei 1975	Richtlijn 75/324/EEG van de Raad aangenomen; gepubliceerd in PB L 147 van 9 juni 1975	title and signature block
21 mei 1975	Ter kennis gebracht van de lidstaten en in werking getreden; de omzettingstermijn van 18 maanden loopt vanaf deze datum	Art. 11(1) and the dates in the document information
21 november 1976	Uiterste datum voor de lidstaten om de bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen in werking te doen treden	Art. 11(1) and the dates in the document information
17 februari 1994	Richtlijn 94/1/EG in werking: etikettering van de ontvlambaarheid en de afwijking van artikel 9 bis voor inhoud zonder ontstekingsrisico (alle later vervangen); omzetting uiterlijk 1 oktober 1994, toepassing vanaf 1 april 1995	Art. 2 and Art. 3
29 april 2008	Richtlijn 2008/47/EG in werking: gevarenanalyse, de nieuwe brandbaarheidsindeling en -proeven, de grens van 90 % voor de vloeistoffase, de drukgrenzen van 12 bar en 13,2 bar en alternatieve eindproeven; omzetting uiterlijk 29 oktober 2009	Art. 2 and Art. 3
29 april 2010	De nationale maatregelen ter omzetting van Richtlijn 2008/47/EG zijn van toepassing	Art. 2(1)
9 april 2013	Richtlijn 2013/10/EU in werking: etikettering afgestemd op de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008; omzetting uiterlijk 19 maart 2014	Art. 3(1) and Art. 4
19 juni 2013	Op CLP afgestemde etikettering is van toepassing op aerosolen die een stof bevatten	Art. 3(1)
1 juni 2015	Op CLP afgestemde etikettering is van toepassing op aerosolen die mengsels bevatten; mengsels die vóór deze datum op de markt zijn gebracht, hoeven pas op 1 juni 2017 opnieuw te worden geëtiketteerd	Art. 2 and Art. 3(1)
12 december 2016	Richtlijn (EU) 2016/2037 in werking: grens van 15 bar bij 50 °C voor samengeperste of opgeloste niet-brandbare drijfgassen en etiketteringstekst afgestemd op de CLP-aerosolcategorieën; omzetting uiterlijk 12 december 2017	Art. 2(1) and Art. 3
12 februari 2018	De nationale maatregelen ter omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2037 zijn in alle lidstaten van toepassing; dit is de datum van de huidige geconsolideerde tekst	Art. 2(1)
16 juli 2021	Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht is van toepassing; Richtlijn	Art. 44, Annex I, point 4, and Annex II

75/324/EEG van de Raad staat vermeld in
bijlage I (punt 4) en bijlage II ervan

Verplichtingen per rol

Marketingverantwoordelijke van de aerosol

- Analyseer de gevaren van uw aerosolen, met inbegrip van, waar relevant, het risico van het inademen van de spray bij normaal en redelijkerwijs te voorzien gebruik, rekening houdend met de druppelgrootteverdeling en de fysische en chemische eigenschappen van de inhoud, en ontwerp, construeer en test de aerosol en stel eventuele bijzondere gebruiksaanwijzingen op basis van die analyse op. Annex, point 2
- Bouw de gevulde aerosol zo dat deze onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden aan de bijlage voldoet, met een ventiel dat de aerosol vrijwel hermetisch afsluit en dat, bijvoorbeeld met een dop, is beschermd tegen onopzettelijk openen en aantasting, en met een mechanische weerstand die de inhoud ook bij langdurige opslag niet kan aantasten. Annex, points 2.1.1 to 2.1.3
- Blijf binnen de inhouds-, beproevingsdruk- en vullimieten voor het materiaal van de houder: metaal tot 1 000 ml met een beproevingsdruk van ten minste 10 bar (of 50 % boven de inwendige druk bij 50 °C wanneer die druk 6,7 bar of meer bedraagt) en een druk bij 50 °C van ten hoogste 12 bar, 13,2 bar of 15 bar afhankelijk van het drijfgas; beschermd glas tot 220 ml en onbeschermd glas tot 150 ml met de beproevings- en vuldrukken van de punten 4.1 en 4.2; kunststof behandeld als beschermd of onbeschermd glas; en een vloeistoffase bij 50 °C van ten hoogste 90 % van de netto-inhoud.
Annex, points 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 and 5.2
- Garandeer de beproevingen van punt 6.1: de hydraulische beproeving op lege houders, een barstdruk voor lege metalen houders van ten minste 20 % boven de beproevingsdruk, de valproef voor beschermd glas, en een eindcontrole van elke gevulde aerosol door de warmwaterbadproef of een goedgekeurde warme of koude alternatieve methode, waarbij elke aerosol met zichtbare blijvende vervorming of een lek wordt afgekeurd. Annex, points 6.1.1 to 6.1.4
- Vraagt u in plaats van het waterbad een alternatieve warme of koude eindproef toe te passen, dien dan bij een bevoegde autoriteit een aanvraag tot goedkeuring in met een technisch dossier dat de methode beschrijft, en houd de goedkeuring, het technisch dossier (in een officiële taal van de Unie of als gewaarmerkt afschrift) en eventuele controleverslagen beschikbaar op het op het etiket vermelde adres.
Annex, point 6.1.4.3
- Vraagt u in plaats van het waterbad een alternatieve warme of koude eindproef toe te passen, dien dan bij een bevoegde autoriteit een aanvraag tot goedkeuring van de methode in, met een technisch dossier dat deze beschrijft. Annex, point 6.1.4.3
- Houd de goedkeuring, het technisch dossier over de alternatieve eindproef (in een officiële taal van de Unie of als gewaarmerkt afschrift) en eventuele controleverslagen beschikbaar op het op het etiket vermelde adres. Annex, point 6.1.4.3
- Deel elke aerosol in als niet-ontvlambaar, ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar op basis van de chemische verbrandingswarmte en het massagehalte aan ontvlambare bestanddelen, en voer de ontstekingsafstandsproef, de proef in gesloten ruimte of de schuimontvlambaarheidsproef van punt 6.3 uit wanneer de drempels van punt 1.9 de klasse niet vastleggen; steunt u op de verbrandingswarmte, beschrijf dan de gebruikte methode in een document dat in een officiële taal van de Unie op het adres van het etiket beschikbaar is. Annex, points 1.8, 1.9, 1.10 and 6.3
- Voorzie elke aerosol, of een etiket dat daarop is aangebracht wanneer de aerosol 150 ml of minder bevat, zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar van uw naam en adres of handelsmerk, het teken '3' (omgekeerde epsilon), coderingen waarmee de vulpartij kan worden geïdentificeerd, de netto-inhoud naar gewicht en naar volume, en de etiketteringselementen van punt 2.2: het signaalwoord en de CLP-etiketteringselementen voor Aerosolen categorie 1, 2 of 3 naargelang de ontvlambaarheidsklasse, P102 voor consumentenproducten en eventuele bijkomende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, die

afzonderlijke gebruiksaanwijzingen moeten herhalen; bevat de inhoud ontvlambare bestanddelen zonder dat de aerosol als ontvlambaar is ingedeeld, vermeld dan 'X gewichtsprocent van de inhoud is brandbaar'. Art. 3, Art. 8(1), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2

- Voorzie elke aerosol, of een etiket dat daarop is aangebracht wanneer deze 150 ml of minder bevat, zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar van de naam en het adres of het handelsmerk van de marketingverantwoordelijke. Art. 8(1)(a)
- Breng op elke aerosol, zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar, het teken '3' (omgekeerde epsilon) aan om te bevestigen dat deze voldoet aan de richtlijn en de bijlage ervan. Art. 3 and Art. 8(1)(b)
- Voorzie elke aerosol van coderingen waarmee de vulpartij ervan kan worden geïdentificeerd. Art. 8(1)(c)
- Voorzie elke aerosol van de netto-inhoud naar gewicht en naar volume. Art. 8(1)(e)
- Etiketeer elke aerosol met de elementen van punt 2.2: het signaalwoord en de CLP-elementen voor Aerosolen categorie 1, 2 of 3 naar ontvlambaarheidsklasse, P102 voor consumentenproducten en eventuele extra voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, herhaald in afzonderlijke gebruiksaanwijzingen; maken ontvlambare bestanddelen de aerosol niet ontvlambaar, vermeld dan 'X gewichtsprocent van de inhoud is brandbaar'. Art. 8(1)(d), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2
- Gebruik de taal of talen die een lidstaat voor de tekst van het etiket voorschrijft, en gebruik nooit merktekens of opschriften die met het teken '3' kunnen worden verward; in Denemarken moet de markering in het Deens zijn. Art. 8(2) and Art. 9; § 5

Fabrikant of vuller van de aerosol

- Maak houders die de hydraulische beproevingsdruk 25 seconden weerstaan zonder lekkage of, voor metaal en kunststof, zichtbare of blijvende vervorming die verder gaat dan de lichte symmetrische vervorming die punt 6.1.1.2 toestaat, en keur metalen houders met asymmetrische of ernstige vervormingen af. Annex, points 1.2, 6.1.1.1 and 6.1.1.2
- Zorg er bij beschermde glazen houders voor dat de kunststof of andere coating rondvliegende glasdeeltjes voorkomt wanneer de gevulde aerosol bij 20 °C van 1,8 m op een betonnen vloer wordt laten vallen, en controleer dit met de valproef. Annex, points 4.1.2 and 6.1.3
- Vul zodanig dat de druk bij 50 °C en de vloeistoffase binnen de grenzen voor de houder en het drijfgas blijven, en breng coderingen aan waarmee de vulpartij kan worden geïdentificeerd, aangezien de lidstaten vijf houders uit een homogene partij van 2 500 stuks of één uur productie mogen beproeven en de gehele partij ongeschikt mogen verklaren als een herbeproeving faalt.
Art. 8(1)(c) and Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
- Vul zodanig dat de druk bij 50 °C en de vloeistoffase binnen de grenzen voor de houder en het drijfgas blijven; de lidstaten mogen vijf houders uit een homogene partij van 2 500 stuks of één uur productie beproeven en de gehele partij ongeschikt verklaren als een herbeproeving faalt.
Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
- Breng op elke aerosol coderingen aan waarmee de vulpartij kan worden geïdentificeerd. Art. 8(1)(c)
- Voer de eindcontrole van elke gevulde aerosol uit met het warmwaterbad of een goedgekeurd alternatief en pas, wanneer de inhoud na het vullen en vóór het eerste gebruik van drukeigenschappen verandert, een koude eindproefmethode toe. Annex, points 6.1.4.1 and 6.1.4.2
- Brengt u de aerosol onder uw eigen naam en adres of handelsmerk in de handel, dan bent u de marketingverantwoordelijke en moet u het teken '3' aanbrengen en alle verplichtingen van die rol dragen. Art. 3 and Art. 8(1)(a) and (b)

Importeur

- Staat uw naam en adres of handelsmerk op de aerosol, dan bent u de marketingverantwoordelijke: breng het teken '3' pas aan nadat is voldaan aan de gevarenanalyse, de constructieregels, de beproevingen, de brandbaarheidsindeling en de etikettering van de bijlage, en kunt u dit aantonen op het adres van het etiket. Art. 3, Art. 8(1)(a) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
- Staat uw naam en adres of handelsmerk op de aerosol, dan bent u de marketingverantwoordelijke en draagt u alle verplichtingen van die rol. Art. 3 and Art. 8(1)(a)
- Breng het teken '3' pas aan nadat is voldaan aan de gevarenanalyse, de constructieregels, de beproevingen, de brandbaarheidsindeling en de etikettering van de bijlage, en kunt u dit aantonen op het adres van het etiket. Art. 3, Art. 8(1)(b) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
- Controleer vóór invoer dat de aerosolen voldoen aan het minimum van 50 ml en de inhoudslimiet voor het materiaal, de druk- en vloeistoffasegrenzen en de eindcontrole, en dat het etiket het teken '3', de partijcode, de netto-inhoud naar gewicht en naar volume en de op CLP gebaseerde gevarenelementen voor de ontvlambaarheidsklasse draagt. Art. 1, Art. 8(1) and Annex, points 2.2, 2.3, 3, 4, 5 and 6.1.4
- Zorg dat de tekst van het etiket in de taal staat die elke lidstaat van verkoop voorschrijft, in Denemarken het Deens, en zorg dat niets op de aerosol met het teken '3' kan worden verward. Art. 8(2) and Art. 9; § 5
- Werk mee aan markttoezicht op grond van Verordening (EU) 2019/1020, die de richtlijn via bijlage I dekt, en neem de corrigerende maatregel, terugtrekking of terugroeping die de autoriteit vereist; een conforme aerosol die een gevaar blijkt op te leveren, kan op grond van de vrijwaringsclausule voorlopig worden verboden of aan bijzondere voorwaarden worden onderworpen. Art. 16 and Annex I, point 4; Art. 10

Distributeur (groothandelaar of detailhandelaar)

- Lever uitsluitend aerosolen die het teken '3', de naam en het adres of het handelsmerk van de marketingverantwoordelijke, de partijcode, de netto-inhoud en de etiketteringselementen voor ontvlambaarheid dragen; in Denemarken mogen aerosolen alleen op de markt worden aangeboden als zij voldoen aan bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit en de markering in het Deens is. § 3, § 4 and § 5; Art. 8(1)
- Breng geen merktekens of opschriften aan die met het teken '3' kunnen worden verward. Art. 9; § 5, stk. 2
- Volg de beslissingen, bevelen en verboden van de markttoezichtautoriteit op: in Denemarken geldt een boete voor eenieder die § 4 of § 5 van het uitvoeringsbesluit of bijlage 1 ervan overtreedt of een op grond daarvan gegeven bevel of verbod niet naleeft, en rechtspersonen kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. § 8; Art. 16
- Blijkt een door u geleverde aerosol niet-conform of gevaarlijk te zijn, werk dan mee aan de corrigerende maatregel, terugtrekking of terugroeping die op grond van Verordening (EU) 2019/1020 en de Deense productwet vereist is. Art. 16; § 2, stk. 1, nr. 8, and § 9

Sancties

De richtlijn bevat zelf geen sanctieartikel. Zij verplicht de lidstaten verwarrende markeringen te voorkomen (art. 9) en geeft hun een vrijwaringsclausule: een lidstaat die op gemotiveerde gronden vaststelt dat conforme aerosolen een gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren, mag de verkoop ervan op zijn grondgebied voorlopig verbieden of aan bijzondere voorwaarden onderwerpen, met kennisgeving aan de andere lidstaten en de Commissie, die binnen zes weken raadpleegt, haar standpunt bepaalt en technische aanpassingen van de richtlijn kan vaststellen (art. 10). Het markttoezicht volgt voor het overige Verordening (EU) 2019/1020, die de richtlijn vermeldt in bijlage I (punt 4) en bijlage II: de autoriteiten vereisen corrigerende maatregelen om de non-conformiteit te beëindigen of het risico weg te nemen, voorkomen dat het product op de markt wordt aangeboden, of laten het terugtrekken of terugroepen (Verordening (EU) 2019/1020, art. 16), en de lidstaten stellen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast (art. 41). In Denemarken wordt de richtlijn uitgevoerd door uitvoeringsbesluit nr. 247 van 14 maart 2014 betreffende de constructie van aerosolen, dat de richtlijn als bijlage 1 overneemt, de markering in het Deens vereist en overtredingen van § 4 of § 5, van bijlage 1 of van een bevel of verbod bestraft met een boete, met strafrechtelijke aansprakelijkheid voor rechtspersonen (§ 1, § 5 en § 8). Uitvoeringsbesluit nr. 1336 van 29 november 2017 verving bijlage 1 om Richtlijn (EU) 2016/2037 om te zetten en trad op 12 februari 2018 in werking (nr. 1336/2017, § 1 en § 2). De productwet, LBK nr. 22 van 8 januari 2026, dekt de aerosolrichtlijn (§ 2, lid 1, nr. 8), wijst Erhvervsstyrelsen aan als controleautoriteit (§ 9) en voorziet in boetes en, voor productgebieden waaronder aerosolen, gevangenisstraf tot 2 jaar in verzwarende omstandigheden (§ 37). Sikkerhedsstyrelsen nam de controle van aerosolen op 1 december 2018 over van Arbejdstilsynet, waarbij Arbejdstilsynet producten behoudt die op bestelling zijn gemaakt of ingevoerd voor offshore olie- en gasactiviteiten, en sinds januari 2026 is Sikkerhedsstyrelsen een afdeling van Erhvervsstyrelsen genaamd Markedsovervågning die dezelfde taken uitvoert.

Art. 9 and Art. 10; Art. 16, Art. 41, Annex I, point 4, and Annex II; § 8; § 2, § 9 and § 37

Checklist

- 1. Bevestig dat het product een aerosol is: een niet-herbruikbare houder van metaal, glas of kunststof met een samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas en een afgiftesysteem, met een maximale inhoud van 50 ml of meer en binnen de grens voor het materiaal ervan, 1 000 ml metaal, 220 ml beschermd glas, 150 ml onbeschermd glas (artikelen 1 en 2, bijlage punten 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 en 5.2).
- 2. Bepaal wie de marketingverantwoordelijke is, de naam en het adres op het blik, en zorg dat die persoon de gevarenanalyse, de beproevingen en het teken '3' voor zijn rekening neemt (artikelen 3 en 8, lid 1, onder a).
- 3. Voer de gevarenanalyse uit en documenteer deze, met inbegrip van het inademingsrisico waar de spray en de inhoud dit rechtvaardigen, en laat deze het ontwerp, de constructie, de beproevingen en eventuele bijzondere gebruiksaanwijzingen bepalen (bijlage punt 2).
- 4. Toets de houder aan de beproevingsdruk, de barstdruk, de vuldruk en de grens van 90 % voor de vloeistoffase voor het materiaal en het drijfgas, met de grens van 12, 13,2 of 15 bar bij 50 °C voor metalen aerosolen (bijlage punten 2.3, 3.1 tot en met 3.1.2, 4.1, 4.2 en 5).
- 5. Voer, voor zover van toepassing, de hydraulische beproeving, de barstproef en de valproef uit, en de eindcontrole van elke gevulde aerosol met het warmwaterbad, of verkrijg de goedkeuring van een bevoegde autoriteit voor een alternatieve warme of koude methode en houd de goedkeuring en het technisch dossier beschikbaar op het adres van het etiket (bijlage punten 6.1.1 tot en met 6.1.4).
- 6. Deel de aerosol in als niet-ontvlambaar, ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar op basis van de verbrandingswarmte en de massa aan ontvlambare bestanddelen, met de ontstekingsafstandsproef, de proef in gesloten ruimte of de schuimproef waar nodig, en documenteer de methode voor de verbrandingswarmte (bijlage punten 1.8 tot en met 1.10 en 6.3).
- 7. Ontwerp het etiket: naam en adres of handelsmerk, teken '3', partijcode, netto-inhoud naar gewicht en naar volume, het CLP-signaalwoord en de etiketteringselementen voor Aerosolen categorie 1, 2 of 3, P102 voor consumentenproducten, eventuele bijkomende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik, en de vermelding 'X gewichtsprocent van de inhoud is brandbaar' waar relevant; gebruik een etiket voor aerosolen van 150 ml of minder (artikel 8, lid 1 en lid 1 bis, bijlage punt 2.2).
- 8. Vertaal de tekst van het etiket in de taal die elke lidstaat van verkoop voorschrijft, in Denemarken het Deens, en herhaal de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik in eventuele afzonderlijke gebruiksaanwijzingen (art. 8, lid 2, bijlage punt 2.2, onder e, uitvoeringsbesluit nr. 247/2014 § 5).
- 9. Controleer dat geen andere markering op de aerosol op het teken '3' lijkt en dat de CLP-indeling van de inhoud overeenstemt met de getoonde aerosolklasse (art. 9, art. 8, lid 1).
- 10. Zet traceerbaarheid van partijen en een procedure voor corrigerende maatregelen, terugtrekking of terugroeping op, zodat u kunt reageren op een vrijwaringsmaatregel of een markttoezichtbevel (art. 8, lid 1, onder c, art. 10, Verordening (EU) 2019/1020 art. 16).

Bronnen

1. Richtlijn 75/324/EEG van de Raad betreffende aerosolen, geconsolideerde tekst van 12 februari 2018 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212>
2. Richtlijn 75/324/EEG van de Raad zoals gepubliceerd in PB L 147, 9 juni 1975 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31975L0324>
3. Documentinformatie, data en verbanden voor CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31975L0324>
4. Richtlijn 94/1/EG van de Commissie tot aanpassing van enkele technische details van Richtlijn 75/324/EEG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31994L0001>
5. Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad tot aanpassing van de comitologiebepalingen in handelingen van de Raad (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003R0807>
6. Richtlijn 2008/47/EG van de Commissie tot aanpassing van Richtlijn 75/324/EEG aan de technische vooruitgang (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0047>
7. Verordening (EG) nr. 219/2009 betreffende de regelgevingsprocedure met toetsing (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
8. Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie tot aanpassing van de etiketteringsbepalingen aan de CLP-verordening (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013L0010>
9. Richtlijn (EU) 2016/2037 van de Commissie betreffende de maximaal toegestane druk van aerosolen en de CLP-etikettering (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L2037>
10. Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten, bijlage I punt 4 en bijlage II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Richtlijn 2014/68/EU betreffende drukapparatuur, artikel 1, lid 2, onder d, tot uitsluiting van aerosolen (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068>
12. Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, artikel 12 tot intrekking van Richtlijn 94/55/EG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008L0068>
13. Verordening (EU) nr. 182/2011 betreffende uitvoeringsbevoegdheden, artikel 12 over Besluit 1999/468/EG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32011R0182>
14. Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP), aangehaald in artikel 8, lid 1, en bijlage punt 2.2 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008R1272>
15. Aerosolrichtlijn (Europese Commissie, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en
16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere>
17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere>
18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen vanaf januari 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

9. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247>
10. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336>
11. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

Gegenereerd op basis van <https://www.conphora.com/nl/eu-verordeningen/aerd/> op 13 oktober 2026

Geschreven op basis van de officiële tekst op EUR-Lex en de richtsnoeren van de Commissie, met een bron voor elk feit. Dit is geen juridisch advies.