

CIR: Kabelbaaninstallatieverordening (Verordening (EU) 2016/424), uitgelegd

De Kabelbaaninstallatieverordening regelt subsystemen, veiligheidscomponenten en nieuwe personenkabelbanen op de EU-markt, met veiligheidsanalyse, beoordeling door een aangemelde instantie, CE-markering en plichten voor fabrikanten, importeurs en de verantwoordelijke persoon. Zij geldt sinds 21 april 2018; de noodprocedures van Verordening (EU) 2024/2748 gelden vanaf 29 mei 2026.

Beoordeeld op 24 september 2026 door Conphora compliance team · Volgende beoordeling 11 maart 2027 · Geen juridisch advies

Kerngegevens

Referentie	Verordening (EU) 2016/424	Type rechtshandeling	Verordening
In werking	20 april 2016	Van toepassing vanaf	21 april 2018
Gewijzigd door	Verordening (EU) 2024/2748	Gehandhaafd door	Nationale markttoezichtautoriteiten handhaven de verordening voor subsystemen en veiligheidscomponenten op grond van artikel 39, dat nog steeds artikel 15, lid 3, en de artikelen 16 tot en met 29 van Verordening (EG) nr. 765/2008 aanhaalt, gelezen als Verordening (EU) 2019/1020 sinds 16 juli 2021 (de verordening staat vermeld in punt 61 van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1020), terwijl de machtiging, de in bedrijfstelling en de exploitatie van de installaties zelf nationale procedures zijn op grond van de artikelen 5, 9 en 10.

Belangrijke data

9 maart 2016	Verordening (EU) 2016/424 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad, ter vervanging van Richtlijn 2000/9/EG door een rechtstreeks toepasselijke verordening afgestemd op het nieuwe wetgevingskader	titel en ondertekeningsblok na art. 48
31 maart 2016	Bekendmaking in het Publicatieblad, PB L 81 van 31 maart 2016, blz. 1	header van de geconsolideerde tekst
20 april 2016	Inwerkingtreding, de twintigste dag na bekendmaking	art. 48, lid 1
21 oktober 2016	De artikelen 22 tot en met 38 (kennisgeving van conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties) en artikel 44 (comitéprocedure) zijn van toepassing, zodat instanties konden worden aangemeld vóór de hoofdtoepassingsdatum	art. 48, lid 2, onder a
21 maart 2018	Artikel 45, lid 1, is van toepassing: de lidstaten moeten hun regels inzake sancties uiterlijk op deze datum hebben vastgesteld en aan de Commissie hebben meegedeeld	art. 45, lid 1, en art. 48, lid 2, onder b
21 april 2018	De verordening is volledig van toepassing en Richtlijn 2000/9/EG wordt ingetrokken; subsystemen en veiligheidscomponenten die aan de richtlijn voldoen en vóór deze datum in de handel zijn gebracht, en installaties die eraan voldoen en vóór deze datum zijn geïnstalleerd, mogen nog worden aangeboden of in bedrijf worden gesteld, en certificaten en goedkeuringsbesluiten die voor veiligheidscomponenten onder de richtlijn zijn afgegeven, blijven geldig	art. 46, art. 47 en art. 48, lid 2
1 januari 2022	Deense bekendtgørelse nr. 2517 van 14 december 2021 over kabelbaaninstallaties in werking, ter vervanging van bekendtgørelse nr. 211 van 14 maart 2018: de bouwheer (bygherren) is de verantwoordelijke persoon voor de installatie en vraagt bij Sikkerhedsstyrelsen goedkeuring aan vóór de in bedrijfstelling; instructies en veiligheidsinformatie moeten in het Deens zijn	§ 5, § 6, § 8 en § 14
28 november 2024	Verordening (EU) 2024/2748 in werking: definities van crisisrelevante goederen en noodtoestand van de interne markt toegevoegd aan artikel 3 en hoofdstuk Va (artikelen 43 bis tot en met 43 sexies) over noodprocedures ingevoegd	art. 2 en art. 7
29 mei 2026	De noodprocedures van Verordening (EU) 2024/2748 zijn van toepassing	art. 7
30 mei 2026	Deense bekendtgørelse nr. 490 van 28 mei 2026 in werking: 'Sikkerhedsstyrelsen' wordt overal in bekendtgørelse nr. 2517 over kabelbaaninstallaties vervangen door 'Erhvervsstyrelsen', het besluit krijgt een nieuwe grondslag in de productwet (lovbekendtgørelse nr. 22 van 8 januari 2026, § 37, stk. 3 en 4), de voetnoot wordt bijgewerkt met Verordening (EU) 2024/2748, en een nieuwe § 8, stk. 2, vereist dat een subsysteem of veiligheidscomponent dat onder een uitgebreide machtiging op grond van artikel 43	§ 1, nr. 1 tot en met 4, en § 2

quater, lid 2, valt, duidelijk en in het Deens of Engels de vermelding draagt dat het als crisisrelevant goed in de handel wordt gebracht

Verplichtingen per rol

Fabrikant (met inbegrip van merkeigenaren, installateurs die hun eigen componenten inbouwen, en gemachtigden die voor een fabrikant optreden)

- Zorg ervoor dat subsystemen en veiligheidscomponenten die u in de handel brengt of in een kabelbaaninstallatie inbouwt, zijn ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de essentiële eisen van bijlage II, met inbegrip van dimensionering voor alle te verwachten belastingen, veilige montage, integriteit van veiligheidscomponenten zodat hun falen zeer onwaarschijnlijk is, brand- en blikseembeveiliging, veiligheidsvoorzieningen, onderhoudbaarheid en de specifieke eisen voor kabels, aandrijvingen, remmen, voertuigen en sleepinrichtingen. art. 6, art. 11, lid 1, en bijlage II
- Stel de technische documentatie van bijlage VIII op (algemene beschrijving, tekeningen en schema's, de volledig of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen of de in plaats daarvan gekozen oplossingen, ontwerpberekeningen en testverslagen, een kopie van de instructies en, voor subsystemen, de EU-conformiteitsverklaringen van de ingebouwde veiligheidscomponenten) en onderwerp het subsysteem of de veiligheidscomponent aan een van de procedures van artikel 18: EU-typeonderzoek (module B, bijlage III) in combinatie met typeconformiteit op basis van kwaliteitsborging van het productieproces (module D, bijlage IV) of op basis van verificatie van het subsysteem of de veiligheidscomponent (module F, bijlage V), eenheidskeuring (module G, bijlage VI), of volledige kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek (module H1, bijlage VII); elke route omvat een aangemelde instantie. art. 11, lid 2, art. 18 en de bijlagen III tot VIII
- Stel de technische documentatie van bijlage VIII op: een algemene beschrijving, tekeningen en schema's, de volledig of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen of de in plaats daarvan gekozen oplossingen, ontwerpberekeningen en testverslagen, een kopie van de instructies en, voor subsystemen, de EU-conformiteitsverklaringen van de ingebouwde veiligheidscomponenten.
art. 11, lid 2, en bijlage VIII
- Onderwerp het subsysteem of de veiligheidscomponent, voordat u het in de handel brengt, aan een procedure van artikel 18: EU-typeonderzoek (module B) met module D of F, eenheidskeuring (module G), of volledige kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek (module H1); elke route omvat een aangemelde instantie. art. 11, lid 2, art. 18 en de bijlagen III tot VII
- Stel de EU-conformiteitsverklaring op volgens het model van bijlage IX, met de elementen van de gebruikte module, voortdurend bijgewerkt, vertaald in de talen die de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden vereist, en als één verklaring wanneer andere Unierechtshandelingen er ook een vereisen; breng de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aan vóór het in de handel brengen, gevolgd door het identificatienummer van de bij de productiecontrolefase betrokken aangemelde instantie. art. 11, lid 2, art. 19, art. 21 en bijlage IX
- Stel de EU-conformiteitsverklaring op volgens het model van bijlage IX met de elementen van de gebruikte module, houd deze voortdurend bijgewerkt, vertaal ze in de talen die de lidstaat vereist, en maak er één verklaring van wanneer andere Unierechtshandelingen er ook een vereisen.
art. 11, lid 2, art. 19 en bijlage IX
- Breng de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aan vóór het in de handel brengen van het subsysteem of de veiligheidscomponent, gevolgd door het identificatienummer van de bij de productiecontrolefase betrokken aangemelde instantie. art. 11, lid 2, en art. 21
- Bewaar de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring 30 jaar nadat het subsysteem of de veiligheidscomponent in de handel is gebracht, samen met de moduledossiers (EU-typeonderzoekcertificaat, goedkeuringen van het kwaliteitssysteem, conformiteitscertificaten) voor dezelfde periode.

art. 11, lid 3, bijlage III, punt 9, bijlage IV, punt 6, bijlage V, punt 4.2, bijlage VI, punt 3.2, en bijlage VII, punt 6

- Houd de serieproductie conform, rekening houdend met wijzigingen in ontwerp of kenmerken en in de aangehaalde geharmoniseerde normen of technische specificaties, en test, waar de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs op de markt aangeboden subsystemen en veiligheidscomponenten, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, non-conforme producten en terugroepacties, en informeer distributeurs over de monitoring. art. 11, lid 4
- Houd de serieproductie van het subsysteem of de veiligheidscomponent conform, rekening houdend met wijzigingen in het ontwerp of de kenmerken ervan en in de geharmoniseerde normen of technische specificaties waarnaar de conformiteit wordt verklaard. art. 11, lid 4
- Test, waar de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs op de markt aangeboden subsystemen en veiligheidscomponenten, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, non-conforme producten en terugroepacties, en houd distributeurs op de hoogte van die monitoring. art. 11, lid 4
- Voorzie elk subsysteem of elke veiligheidscomponent van een type-, partij- of serienummer of een andere identificatie en van uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en één postadres, in een taal die voor gebruikers en autoriteiten gemakkelijk te begrijpen is, of op de verpakking of in een begeleidend document wanneer de omvang of aard dit niet toelaat; voeg een kopie van de EU-conformiteitsverklaring bij (één kopie per partij of zending aan één marktdeelnemer of gebruiker volstaat) en duidelijke instructies en veiligheidsinformatie in de taal die de lidstaat bepaalt, wat in Denemarken het Deens betekent. art. 11, leden 5, 6 en 7; § 8
- Voorzie elk subsysteem of elke veiligheidscomponent van een type-, partij- of serienummer of een andere identificatie en van uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en één postadres, in een taal die voor gebruikers en autoriteiten gemakkelijk te begrijpen is, of op de verpakking of in een begeleidend document wanneer de omvang of aard dit niet toelaat. art. 11, leden 5 en 6
- Voeg bij elk subsysteem of elke veiligheidscomponent een kopie van de EU-conformiteitsverklaring; één kopie per partij of zending aan één marktdeelnemer of gebruiker volstaat. art. 11, lid 7
- Verstrek bij elk subsysteem of elke veiligheidscomponent duidelijke instructies en veiligheidsinformatie in de taal die de lidstaat bepaalt, wat in Denemarken het Deens betekent. art. 11, lid 7; § 8
- Als u van mening bent of reden hebt om aan te nemen dat een door u in de handel gebracht subsysteem of veiligheidscomponent niet conform is, breng het onmiddellijk in overeenstemming, neem het terug of roep het terug, en informeer, wanneer het een risico vormt, de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar u het op de markt hebt aangeboden; verstrek op gemotiveerd verzoek alle conformiteitsinformatie in een taal die de autoriteit begrijpt en werk mee aan risicobeperkende maatregelen. art. 11, leden 8 en 9
- Als u van mening bent of reden hebt om aan te nemen dat een door u in de handel gebracht subsysteem of veiligheidscomponent niet conform is, breng het onmiddellijk in overeenstemming, neem het terug of roep het terug, en informeer, wanneer het een risico vormt, de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar u het op de markt hebt aangeboden. art. 11, lid 8
- Verstrek op gemotiveerd verzoek van een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie die nodig zijn om de conformiteit van het subsysteem of de veiligheidscomponent aan te tonen, in een taal die de autoriteit gemakkelijk begrijpt, en werk met haar samen aan elke maatregel om de risico's ervan weg te nemen. art. 11, lid 9
- Zorg dat u 30 jaar lang elke marktdeelnemer die u heeft beleverd en elke marktdeelnemer en verantwoordelijke persoon voor een kabelbaaninstallatie aan wie u een subsysteem of veiligheidscomponent hebt geleverd, kunt identificeren; als u een gemachtigde aanwijst, geef hem een schriftelijk mandaat dat ten minste omvat: de verklaring en de technische documentatie 30 jaar

bewaren, informatie op verzoek verstrekken en met de autoriteiten samenwerken, terwijl de ontwerp- en fabricageplichten en het opstellen van de technische documentatie bij u blijven. [art. 12](#) en [art. 16](#)

- Zorg dat u tegenover de markttoezichtautoriteiten 30 jaar lang elke marktdeelnemer die u heeft beleverd en elke marktdeelnemer en verantwoordelijke persoon voor een kabelbaaninstallatie aan wie u een subsysteem of veiligheidscomponent hebt geleverd, kunt identificeren. [art. 16](#)
- Als u een gemachtigde aanwijst, geef hem een schriftelijk mandaat dat ten minste omvat: de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie 30 jaar bewaren, informatie op verzoek verstrekken en met de autoriteiten samenwerken; de ontwerp- en fabricageplichten en het opstellen van de technische documentatie blijven bij u. [art. 12](#)

Importeur

- Breng alleen conforme subsystemen en veiligheidscomponenten in de handel, en controleer vooraf of de fabrikant de conformiteitsbeoordeling van artikel 18 heeft uitgevoerd, de technische documentatie heeft opgesteld, de CE-markering heeft aangebracht, de EU-conformiteitsverklaring, instructies, veiligheidsinformatie en andere vereiste documenten heeft geleverd, en de identificatie- en adresmarkeringen heeft aangebracht; houd non-conforme producten tegen en informeer de fabrikant en de markttoezichtautoriteiten wanneer zij een risico vormen. art. 13, leden 1 en 2
- Vermeld uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en een postadres op het subsysteem of de veiligheidscomponent of, waar dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een begeleidend document, in een taal die voor gebruikers en autoriteiten gemakkelijk te begrijpen is, en houd elke door u vermelde website toegankelijk en actueel. art. 13, lid 3
- Zorg dat het subsysteem of de veiligheidscomponent vergezeld gaat van instructies en veiligheidsinformatie in de door de lidstaat bepaalde taal, in Denemarken het Deens. art. 13, lid 4; § 8
- Zorg dat opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen, en test, waar de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, non-conforme producten en terugroepacties, en informeer distributeurs.
art. 13, leden 5 en 6
- Zorg, zolang een subsysteem of veiligheidscomponent onder uw verantwoordelijkheid valt, dat de opslag- en vervoersomstandigheden ervan de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.
art. 13, lid 5
- Test, waar de risico's dit rechtvaardigen, steekproefsgewijs op de markt aangeboden subsystemen en veiligheidscomponenten, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, non-conforme producten en terugroepacties, en houd distributeurs op de hoogte van die monitoring. art. 13, lid 6
- Als een door u in de handel gebracht subsysteem of veiligheidscomponent niet conform is, neem onmiddellijk corrigerende maatregelen, neem het terug of roep het terug, en informeer, wanneer het een risico vormt, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. art. 13, lid 7
- Houd een kopie van de EU-conformiteitsverklaring 30 jaar ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten en zorg dat de technische documentatie op verzoek kan worden overgelegd; verstrek conformiteitsinformatie op gemotiveerd verzoek, werk mee aan risicobeperkende maatregelen en zorg dat u uw leveranciers en afnemers 30 jaar lang kunt identificeren. art. 13, leden 8 en 9, en art. 16
- Houd een kopie van de EU-conformiteitsverklaring 30 jaar na het in de handel brengen van het subsysteem of de veiligheidscomponent ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten, en zorg dat de technische documentatie op verzoek aan hen beschikbaar kan worden gesteld. art. 13, lid 8
- Verstrek op gemotiveerd verzoek van een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie die nodig zijn om de conformiteit van het subsysteem of de veiligheidscomponent aan te tonen, in een taal die de autoriteit gemakkelijk begrijpt, en werk met haar samen aan elke maatregel om de risico's ervan weg te nemen. art. 13, lid 9
- Zorg dat u tegenover de markttoezichtautoriteiten 30 jaar lang elke marktdeelnemer die u heeft beleverd en elke marktdeelnemer en verantwoordelijke persoon voor een kabelbaaninstallatie aan wie u een subsysteem of veiligheidscomponent hebt geleverd, kunt identificeren. art. 16
- Als u een subsysteem of veiligheidscomponent onder uw eigen naam of merk in de handel brengt, of een reeds op de markt aanwezig subsysteem of veiligheidscomponent zodanig wijzigt dat de conformiteit kan worden beïnvloed, draagt u de verplichtingen van de fabrikant op grond van artikel 11. art. 15

Distributeur (groothandelaar, dealer of wederverkoper)

- Handel met de nodige zorgvuldigheid en controleer, vóór u een subsysteem of veiligheidscomponent op de markt aanbiedt, of het de CE-markering draagt en vergezeld gaat van een kopie van de EU-conformiteitsverklaring, instructies, veiligheidsinformatie en andere vereiste documenten in de taal van de lidstaat, en of de fabrikant en de importeur hun identificatie- en adresmarkeringen hebben aangebracht; houd non-conforme producten tegen en informeer de fabrikant of importeur en de markttoezichtautoriteiten wanneer zij een risico vormen. art. 14, leden 1 en 2
- Zorg dat opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen van bijlage II niet in gevaar brengen zolang het product onder uw verantwoordelijkheid valt. art. 14, lid 3
- Als een door u aangeboden subsysteem of veiligheidscomponent niet conform is, zorg dat corrigerende maatregelen worden genomen om het in overeenstemming te brengen, neem het terug of roep het terug, en informeer, wanneer het een risico vormt, onmiddellijk de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. art. 14, lid 4
- Verstrek op gemotiveerd verzoek de informatie en documentatie die de conformiteit aantonen, werk mee aan risicobeperkende maatregelen, en zorg dat u uw leveranciers en de marktdeelnemers en verantwoordelijke personen voor installaties die u hebt beleverd, 30 jaar lang kunt identificeren. art. 14, lid 5, en art. 16
- Verstrek op gemotiveerd verzoek van een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie die nodig zijn om de conformiteit van het subsysteem of de veiligheidscomponent aan te tonen, en werk met haar samen aan elke maatregel om de risico's van door u aangeboden producten weg te nemen. art. 14, lid 5
- Zorg dat u tegenover de markttoezichtautoriteiten 30 jaar lang elke marktdeelnemer die u heeft beleverd en elke marktdeelnemer en verantwoordelijke persoon voor een kabelbaaninstallatie aan wie u een subsysteem of veiligheidscomponent hebt geleverd, kunt identificeren. art. 16
- Als u onder uw eigen naam of merk verkoopt of een subsysteem of veiligheidscomponent zodanig wijzigt dat de conformiteit kan worden beïnvloed, neemt u de verplichtingen van de fabrikant over. art. 15

Verantwoordelijke persoon voor de kabelbaaninstallatie (in Denemarken de bouwheer, bygherren)

- Voer een veiligheidsanalyse van de geplande installatie uit, of laat deze uitvoeren, die alle beoogde bedrijfsmodi dekt, een erkende of gevestigde methode volgt, de stand van de techniek en de complexiteit van de installatie weerspiegelt, rekening houdt met de plaatselijke omgeving en de ongunstigste situaties, alle veiligheidsaspecten van ontwerp, bouw en in bedrijfstelling dekt en risico's identificeert die uit eerdere ervaring bekend zijn, met inbegrip van de veiligheidsvoorzieningen en hun fail-safe, redundante of geëvalueerde gedrag. art. 8, leden 1, 2 en 3
- Gebruik de veiligheidsanalyse om de inventaris van risico's en gevaarlijke situaties, de beoogde maatregelen daartegen en de lijst van in te bouwen subsystemen en veiligheidscomponenten op te stellen, en leg het resultaat vast in een veiligheidsrapport. art. 8, leden 4 en 5
- Leg het veiligheidsrapport, de EU-conformiteitsverklaringen en de overige conformiteitsdocumenten voor de subsystemen en veiligheidscomponenten, en de documentatie over de kenmerken van de installatie met inbegrip van exploitatiebeperkingen en volledige gegevens voor onderhoud, toezicht, afstelling en instandhouding, voor aan de autoriteit die de installatie machtigt, en bewaar een kopie van die documenten bij de installatie; in Denemarken stuurt de bouwheer het veiligheidsrapport, de EU-conformiteitsverklaring, de overige conformiteitsdocumenten en de documentatie over de kenmerken van de installatie uiterlijk bij aanvang van de bouw naar Erhvervsstyrelsen (vóór 30 mei 2026 Sikkerhedsstyrelsen) en verkrijgt goedkeuring vóór de installatie in gebruik wordt genomen; het veiligheidsrapport, de verklaring en de overige conformiteitsdocumenten moeten in het Deens of Engels zijn. art. 9, leden 1 en 2; § 6; § 1, nr. 3
- Wanneer belangrijke kenmerken, subsystemen of veiligheidscomponenten van een bestaande installatie zodanig worden gewijzigd dat een nieuwe machtiging vereist is, zorg dat de wijziging en de gevolgen ervan voor de installatie als geheel aan de essentiële eisen van bijlage II voldoen; in Denemarken heeft elke significante wijziging (uitbreiding, ontmanteling, verplaatsing of elke wijziging die de constructie, de veiligheidskenmerken of het veiligheidsprofiel beïnvloedt) een nieuwe goedkeuring van Erhvervsstyrelsen nodig, terwijl kleine wijzigingen die de omvang en de integriteit van de installatie behouden, zodat zij nog steeds voldoet aan de regels die golden toen zij oorspronkelijk werd gebouwd, dat niet nodig hebben. art. 9, lid 3; § 7; § 1, nr. 3
- Exploiteer de installatie alleen onder de in het veiligheidsrapport vastgelegde voorwaarden, met gekwalificeerd personeel en voldoende middelen, een gebruiksaanwijzing in de taal van de lidstaat waar de installatie is gebouwd en duidelijk aangegeven inspectie-intervallen voor veiligheidscomponenten; een lidstaat die vaststelt dat een gemachtigde installatie personen of goederen dreigt in gevaar te brengen, beperkt of verbiedt de exploitatie ervan. art. 10 en bijlage II, punten 2.6.3, 7.1.1 en 7.1.2
- Monteer als reserveonderdeel alleen veiligheidscomponenten die aan de essentiële eisen voldoen en probleemloos samenwerken met de andere delen van de installatie, en verwacht dat elke leverancier u 30 jaar lang als ontvanger van zijn subsystemen en veiligheidscomponenten kan noemen.
art. 16, onder b, en bijlage II, punt 2.6.4
- Voer een veiligheidsanalyse van de geplande kabelbaaninstallatie uit, of laat deze uitvoeren, die rekening houdt met alle beoogde bedrijfsmodi, een erkende of gevestigde methode volgt, de stand van de techniek en de complexiteit van de installatie weerspiegelt, rekening houdt met de plaatselijke omgeving en de ongunstigste situaties, alle veiligheidsaspecten van ontwerp, bouw en in bedrijfstelling dekt, het mogelijk maakt om op grond van eerdere ervaring de risico's te identificeren die zich tijdens de exploitatie kunnen voordoen, en de veiligheidsvoorzieningen en hun effecten op de installatie dekt.
art. 8, lid 1, lid 2 en lid 3

- Gebruik de veiligheidsanalyse om de inventaris van risico's en gevaarlijke situaties, de beoogde maatregelen daartegen en de lijst van in te bouwen subsystemen en veiligheidscomponenten op te stellen, en leg het resultaat vast in een veiligheidsrapport. art. 8, lid 4 en lid 5
- Leg het veiligheidsrapport, de EU-conformiteitsverklaringen en de overige conformiteitsdocumenten voor de subsystemen en veiligheidscomponenten, en de documentatie over de kenmerken van de installatie, met inbegrip van de voorwaarden en beperkingen voor de exploitatie en volledige gegevens voor onderhoud, toezicht, afstelling en instandhouding, voor aan de autoriteit of instantie die de installatie machtigt; in Denemarken stuurt de bouwheer ze uiterlijk bij aanvang van de bouw naar Erhvervsstyrelsen, de eerste drie in het Deens of Engels, en verkrijgt hij de goedkeuring daarvan vóór de installatie in gebruik wordt genomen. art. 9, lid 2, eerste en tweede zin; § 6; § 1, nr. 3
- Bewaar een kopie van het veiligheidsrapport, de EU-conformiteitsverklaringen, de overige conformiteitsdocumenten en de documentatie over de kenmerken van de installatie bij de kabelbaaninstallatie. art. 9, lid 2, laatste zin
- Wanneer belangrijke kenmerken, subsystemen of veiligheidscomponenten van een bestaande installatie zodanig worden gewijzigd dat een nieuwe machtiging voor in bedrijfstelling vereist is, verkrijg die machtiging voor een wijziging die, met haar gevolgen voor de installatie als geheel, aan de essentiële eisen van bijlage II voldoet; in Denemarken heeft elke significante wijziging (een uitbreiding, een ontmanteling, een verplaatsing of elke andere wijziging die de constructie, de veiligheidskenmerken of het veiligheidsprofiel beïnvloedt) een nieuwe goedkeuring van Erhvervsstyrelsen nodig, terwijl kleine wijzigingen die de omvang en de integriteit van de installatie behouden, dat niet nodig hebben.

art. 9, lid 3; § 7; § 1, nr. 3

Sancties

De lidstaten stellen de regels vast voor sancties bij inbreuken door marktdeelnemers op de verordening en op het nationale recht dat op grond ervan is vastgesteld; de sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, kunnen strafrechtelijke sancties omvatten voor ernstige inbreuken en kunnen worden verzwaard bij herhaalde inbreuken, en de regels moesten uiterlijk op 21 maart 2018 aan de Commissie zijn meegedeeld. Markttoezichtautoriteiten beoordelen subsystemen en veiligheidscomponenten die een risico voor personen of goederen vormen, eisen corrigerende maatregelen, terugname of terugroeping binnen een termijn die in verhouding staat tot het risico, informeren de aangemelde instantie, en verbieden of beperken, als de marktdeelnemer niet handelt, het op de markt aanbieden, nemen het product terug of roepen het terug en stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis; conforme producten die nog steeds een risico vormen, kunnen op dezelfde wijze worden behandeld, en de lidstaten beperken of verbieden de exploitatie van een gemachtigde installatie die personen of goederen in gevaar brengt. Formele non-conformiteit, zoals ontbrekende of onjuist aangebrachte CE-markering of nummer van de aangemelde instantie, een ontbrekende of onjuiste EU-conformiteitsverklaring, onvolledige technische documentatie of ontbrekende identificatie- en adresgegevens, moet worden beëindigd en leidt anders tot beperking, verbod, terugname of terugroeping. In Denemarken bestraft bekendtgørelse nr. 2517 van 14 december 2021 over kabelbaaninstallaties, zoals gewijzigd bij bekendtgørelse nr. 490 van 28 mei 2026, met een boete, tenzij een hogere straf op grond van andere wetgeving verschuldigd is, wie een installatie in gebruik neemt of subsystemen of veiligheidscomponenten inbouwt in strijd met § 3, subsystemen of veiligheidscomponenten op de markt aanbiedt in strijd met § 4, de Deense taalvereisten van § 8 overtreedt, of nalaat de door §§ 6 en 7 vereiste goedkeuring voor in bedrijfstelling aan te vragen. Voor overtredingen van §§ 3, 4 en 8 kan de straf oplopen tot gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar bij verzwarende omstandigheden — de inbreuk bracht gevaar voor de veiligheid of gezondheid teweeg, veroorzaakte een ongeval met ernstig letsel of overlijden, is een herhaald delict, werd gepleegd als onderdeel van een stelselmatige inbreuk voor economisch gewin, of de marktdeelnemer probeerde de controle van de controleautoriteit te omzeilen of te ontlopen — en bedrijven kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van hoofdstuk 5 van het Deense wetboek van strafrecht. Erhvervsstyrelsen, dat Sikkerhedsstyrelsen in januari 2026 heeft opgenomen en de afdeling Markedsovervågning ervan voert, is de controleautoriteit op grond van de Deense productwet, die de kabelbaanverordening vermeldt in § 2, stk. 1, nr. 39, en waarvan § 37, stk. 3 en 4, de grondslag vormt voor deze sancties.

art. 10, lid 2, art. 40, art. 42, art. 43 en art. 45; § 13; §§ 1 og 2; § 2, stk. 1, nr. 39, § 9 en § 37

Checklist

- 1. Bevestig dat de installatie is ontworpen voor het vervoer van personen door kabeltractie en dat geen van de uitsluitingen van artikel 2, lid 2, van toepassing is (liften, historische installaties van vóór 1986, land- en bosbouw, kabelbanen voor berghutten met alleen goederen, recreatie-uitrusting, mijnbouw en industrie, installaties op het water).
- 2. Deel elk product in als subsysteem (bijlage I) of veiligheidscomponent (artikel 3, punt 4) en bepaal uw rol, met dien verstande dat het inbouwen van uw eigen componenten in een installatie of het verkopen onder uw eigen merk u tot fabrikant maakt (artikel 3, punt 13, en artikel 15).
- 3. Laat voor een nieuwe installatie of een wijziging waarvoor een nieuwe machtiging vereist is, de veiligheidsanalyse uitvoeren en het veiligheidsrapport opstellen, met de lijst van subsystemen en veiligheidscomponenten (artikel 8).
- 4. Identificeer de in het Publicatieblad bekendgemaakte geharmoniseerde normen die het product dekken om het vermoeden van conformiteit met bijlage II te verkrijgen, of documenteer de alternatieve oplossingen (artikel 17).
- 5. Kies de conformiteitsbeoordelingsroute, module B met D of F, module G of module H1, en dien de aanvraag in bij één aangemelde instantie naar keuze (artikel 18 en de bijlagen III tot VII).
- 6. Stel de technische documentatie van bijlage VIII samen, met inbegrip van de risicoanalyse, tekeningen, toegepaste normen, berekeningen, testverslagen, de instructies en, voor subsystemen, de verklaringen van de ingebouwde veiligheidscomponenten.
- 7. Stel de EU-conformiteitsverklaring van bijlage IX op volgens het model, vertaald in de talen van de lidstaten van verkoop, en breng de CE-markering aan, gevolgd door het nummer van de aangemelde instantie, vóór het in de handel brengen (artikelen 19 en 21).
- 8. Breng de identificatie, de naam en het adres van fabrikant en importeur aan, en verstrek de verklaring, instructies en veiligheidsinformatie in de vereiste taal, in Denemarken het Deens (artikel 11, leden 5 tot en met 7, artikel 13, lid 3, en artikel 13, lid 4).
- 9. Richt een bewaartermijn van 30 jaar in voor de technische documentatie, verklaring, certificaten en leveranciers- en afnemersgegevens, en de procedure voor corrigerende maatregelen en kennisgeving (artikel 11, lid 3, artikel 11, lid 8, artikel 13, lid 7, artikel 14, lid 4, en artikel 16).
- 10. Vraag voor een Deense installatie bij Erhvervsstyrelsen goedkeuring aan vóór de in bedrijfstelling, met verzending van het veiligheidsrapport, de verklaringen, de overige conformiteitsdocumenten en de documentatie over de kenmerken van de installatie bij aanvang van de bouw — de eerste drie in het Deens of Engels — en vraag opnieuw aan na elke significante wijziging (bekendtgørelse nr. 2517 van 14 december 2021, §§ 6 en 7, zoals gewijzigd bij bekendtgørelse nr. 490 van 28 mei 2026).

Bronnen

1. Verordening (EU) 2016/424 betreffende kabelbaaninstallaties, geconsolideerde tekst van 29 mei 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02016R0424-20260529>
2. Verordening (EU) 2016/424 zoals gepubliceerd in PB L 81, 31 maart 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0424>
3. Documentinformatie, data en verbanden voor CELEX 32016R0424 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32016R0424>
4. Verordening (EU) 2024/2748 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 en (EU) 2023/1230 wat noodprocedures betreft (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32024R2748>
5. Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten, artikel 39 en bijlage I, punt 61 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Kabelbanen (Europese Commissie, DG GROW), met de toepassingsgids, geharmoniseerde normen en aangemelde instanties — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/cableways_en
7. Bekendtgørelse nr. 2517 af 14. december 2021 om tovbaneanlæg (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2517>
8. Bekendtgørelse nr. 490 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om tovbaneanlæg (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/490>
9. Verordening (EU) 2016/424 toepassingsgids (Europese Commissie, docsroom) — <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48154>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Regler for tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/love-og-regler/regler-tovbaner>
12. Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner>
13. Sikkerhedsstyrelsen skal markedsovervåge produkter på maskinområdet, nieuwsbericht van 21 november 2018 over de overdracht van Arbejdstilsynet (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/om-os/sik/nyheder/sikkerhedsstyrelsen-skal-markedsovervage-produkter-pa-maskinomradet>

Gegenereerd op basis van <https://www.conphora.com/nl/eu-verordeningen/cir/> op 13 oktober 2026

Geschreven op basis van de officiële tekst op EUR-Lex en de richtsnoeren van de Commissie, met een bron voor elk feit. Dit is geen juridisch advies.