

CIR: Rozporządzenie w sprawie instalacji linowych (Rozporządzenie (UE) 2016/424) – wyjaśnienie

Rozporządzenie reguluje podsystemy i elementy bezpieczeństwa instalacji linowych na rynku UE oraz nowe instalacje do przewozu osób: analizę bezpieczeństwa, ocenę jednostki notyfikowanej, oznakowanie CE i obowiązki producentów, importerów oraz osoby odpowiedzialnej. Stosuje się je od 21 kwietnia 2018 r.; procedury nadzwyczajne z rozporządzenia (UE) 2024/2748 – od 29 maja 2026 r.

Przegląd z dnia 24 września 2026, recenzent: Conphora compliance team · Kolejny przegląd: 11 marca 2027 · Nie jest to porada prawna

Najważniejsze fakty

Odniesienie	Rozporządzenie (UE) 2016/424	Rodzaj aktu	Rozporządzenie
Wejście w życie	20 kwietnia 2016	Stosuje się od	21 kwietnia 2018
Zmieniony przez	Rozporządzenie (UE) 2024/2748	Organy egzekwujące	Krajowe organy nadzoru rynku egzekwują rozporządzenie w odniesieniu do podsystemów i elementów bezpieczeństwa na podstawie art. 39, który nadal odsyła do art. 15 ust. 3 oraz art. 16–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, rozumianych od 16 lipca 2021 r. jako odesłanie do rozporządzenia (UE) 2019/1020 (rozporządzenie figuruje w pkt 61 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2019/1020), natomiast udzielanie zezwoleń, oddawanie do użytku i eksploatacja samych instalacji to procedury krajowe na podstawie art. 5, 9 i 10.

Kluczowe terminy

9 marca 2016	Parlament Europejski i Rada przyjmują rozporządzenie (UE) 2016/424, które zastępuje dyrektywę 2000/9/WE bezpośrednio stosowanym rozporządzeniem zgodnym z nowymi ramami prawnymi	tytuł i podpisy po art. 48
31 marca 2016	Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym, Dz.Urz. UE L 81 z 31 marca 2016 r., s. 1	nagłówek tekstu ujednoliconego
20 kwietnia 2016	Wejście w życie, dwudziestego dnia po opublikowaniu	art. 48 ust. 1
21 października 2016	Zaczynają obowiązywać art. 22–38 (notyfikacja jednostek oceniających zgodność i jednostek notyfikowanych) oraz art. 44 (procedura komitetowa), aby jednostki można było notyfikować przed główną datą rozpoczęcia stosowania	art. 48 ust. 2 lit. a)
21 marca 2018	Zaczyna obowiązywać art. 45 ust. 1: do tej daty państwa członkowskie muszą ustanowić przepisy o sankcjach i powiadomić o nich Komisję	art. 45 ust. 1 i art. 48 ust. 2 lit. b)
21 kwietnia 2018	Rozporządzenie stosuje się w pełni, a dyrektywa 2000/9/WE zostaje uchylona; podsystemy i elementy bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą i wprowadzone do obrotu przed tą datą oraz instalacje zgodne z dyrektywą i zainstalowane przed tą datą mogą być nadal udostępniane na rynku lub oddawane do użytku, a certyfikaty i decyzje zatwierdzające wydane dla elementów bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy pozostają ważne	art. 46, art. 47 i art. 48 ust. 2
1 stycznia 2022	Wchodzi w życie duńskie rozporządzenie wykonawcze (bekendtgørelse) nr 2517 z 14 grudnia 2021 r. w sprawie instalacji linowych, zastępujące rozporządzenie wykonawcze nr 211 z 14 marca 2018 r.: inwestor (bygherren) jest osobą odpowiedzialną za instalację i przed oddaniem do użytku zwraca się do Sikkerhedsstyrelsen o zatwierdzenie; instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą być w języku duńskim	§ 5, § 6, § 8 i § 14
28 listopada 2024	Wchodzi w życie rozporządzenie (UE) 2024/2748: do art. 3 dodano definicje produktów istotnych w sytuacji kryzysowej i trybu nadzwyczajnego rynku wewnętrznego oraz wprowadzono rozdział Va (art. 43a–43e) o procedurach nadzwyczajnych	art. 2 i art. 7
29 maja 2026	Zaczynają obowiązywać procedury nadzwyczajne z rozporządzenia (UE) 2024/2748	art. 7
30 maja 2026	Wchodzi w życie duńskie rozporządzenie wykonawcze nr 490 z 28 maja 2026 r.: w całym rozporządzeniu wykonawczym nr 2517 w sprawie instalacji linowych nazwa „Sikkerhedsstyrelsen” zostaje zastąpiona nazwą „Erhvervsstyrelsen”, rozporządzenie zostaje oparte na ustawie o produktach (lovbekendtgørelse nr 22 z 8 stycznia 2026 r., § 37 stk. 3 i 4), przypis zostaje zaktualizowany o rozporządzenie (UE) 2024/2748, a nowy § 8 stk. 2 wymaga, aby podsystem lub element bezpieczeństwa objęty	§ 1, nr 1–4 i § 2

rozszerzonym zezwoleniem na podstawie art. 43c ust. 2
nosił informację, że jest wprowadzany do obrotu jako
produkt istotny w sytuacji kryzysowej – w sposób wyraźny i
w języku duńskim lub angielskim

Obowiązki według roli

Producent (w tym właściciele marek, montażyści instalujący własne elementy oraz upoważnieni przedstawiciele działający w imieniu producenta)

- Zapewniać, aby podsystemy i elementy bezpieczeństwa wprowadzane do obrotu lub montowane w instalacji linowej były zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymaganiami z załącznika II, w tym z wymiarowaniem na wszystkie przewidywalne obciążenia, bezpiecznym montażem, integralnością elementów bezpieczeństwa gwarantującą, że ich uszkodzenie jest wysoce nieprawdopodobne, ochroną przed pożarem i wyładowaniami atmosferycznymi, urządzeniami zabezpieczającymi, możliwością konserwacji oraz szczególnymi wymaganiami dla lin, napędów, hamulców, pojazdów i urządzeń holowniczych. art. 6, art. 11 ust. 1 i załącznik II
- Sporządzić dokumentację techniczną z załącznika VIII (opis ogólny, rysunki i schematy, normy zharmonizowane zastosowane w całości lub w części albo przyjęte w ich miejsce rozwiązania, obliczenia projektowe i sprawozdania z badań, kopię instrukcji oraz – w przypadku podsystemów – deklaracje zgodności UE zamontowanych elementów bezpieczeństwa) i poddać podsystem lub element bezpieczeństwa jednej z procedur z art. 18: badaniu typu UE (moduł B, załącznik III) w połączeniu ze zgodnością z typem opartą na zapewnieniu jakości procesu produkcji (moduł D, załącznik IV) albo na weryfikacji podsystemu lub elementu bezpieczeństwa (moduł F, załącznik V), weryfikacji jednostkowej (moduł G, załącznik VI) lub pełnemu zapewnieniu jakości wraz z badaniem projektu (moduł H1, załącznik VII); każda ścieżka wymaga udziału jednostki notyfikowanej. art. 11 ust. 2, art. 18 i załączniki III–VIII
- Sporządzić dokumentację techniczną z załącznika VIII: opis ogólny, rysunki i schematy, normy zharmonizowane zastosowane w całości lub w części albo przyjęte w ich miejsce rozwiązania, obliczenia projektowe i sprawozdania z badań, kopię instrukcji oraz – w przypadku podsystemów – deklaracje zgodności UE zamontowanych elementów bezpieczeństwa. art. 11 ust. 2 i załącznik VIII
- Przed wprowadzeniem podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu poddać go jednej z procedur z art. 18: badaniu typu UE (moduł B) z modułem D lub F, weryfikacji jednostkowej (moduł G) albo pełnemu zapewnieniu jakości wraz z badaniem projektu (moduł H1); każda ścieżka wymaga udziału jednostki notyfikowanej. art. 11 ust. 2, art. 18 i załączniki III–VII
- Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika IX, zawierającą elementy zastosowanego modułu, stale ją aktualizować, przetłumaczyć na języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu lub udostępniany, a w razie gdy inne akty Unii także wymagają deklaracji – sporządzić jedną wspólną deklarację; umieścić oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały przed wprowadzeniem do obrotu, a po nim numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w fazie kontroli produkcji. art. 11 ust. 2, art. 19, art. 21 i załącznik IX
- Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika IX z elementami zastosowanego modułu, stale ją aktualizować, przetłumaczyć na języki wymagane przez państwo członkowskie, a w razie gdy inne akty Unii także wymagają deklaracji – sporządzić jedną wspólną deklarację.
art. 11 ust. 2, art. 19 i załącznik IX
- Umieścić oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały przed wprowadzeniem podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu, a po nim numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w fazie kontroli produkcji. art. 11 ust. 2 i art. 21
- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 30 lat od wprowadzenia podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu, wraz z dokumentacją modułów (certyfikat badania typu UE, zatwierdzenia systemu jakości, certyfikaty zgodności) przez ten sam okres.
art. 11 ust. 3, załącznik III pkt 9, załącznik IV pkt 6, załącznik V pkt 4.2, załącznik VI pkt 3.2 i załącznik VII pkt 6
- Zapewniać zgodność produkcji seryjnej, uwzględniając zmiany w projekcie lub cechach oraz w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych, do których się odwołano, a gdy ryzyko tego

wymaga – badać próbki podsystemów i elementów bezpieczeństwa udostępnianych na rynku, rozpatrywać skargi i prowadzić rejestr skarg, produktów niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu, informując dystrybutorów o prowadzonym monitorowaniu. art. 11 ust. 4

- Zapewniać zgodność produkcji seryjnej podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, uwzględniając zmiany w jego projekcie lub cechach oraz w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których deklaruje się zgodność. art. 11 ust. 4
- Gdy ryzyko tego wymaga, badać próbki podsystemów i elementów bezpieczeństwa udostępnianych na rynku, rozpatrywać skargi i prowadzić rejestr skarg, produktów niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu, a także informować dystrybutorów o tym monitorowaniu. art. 11 ust. 4
- Umieścić na każdym podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa numer typu, partii lub serii albo inny element identyfikacyjny oraz własną nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy i jeden adres pocztowy do kontaktu, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników i organów, a gdy wielkość lub charakter produktu na to nie pozwala – na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym; dołączyć kopię deklaracji zgodności UE (wystarczy jedna kopia na partię lub dostawę dla jednego podmiotu lub użytkownika) oraz jasne instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie, co w Danii oznacza język duński. art. 11 ust. 5, art. 11 ust. 6 i art. 11 ust. 7; § 8
- Umieścić na każdym podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa numer typu, partii lub serii albo inny element identyfikacyjny oraz własną nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy i jeden adres pocztowy do kontaktu, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników i organów, a gdy wielkość lub charakter produktu na to nie pozwala – na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym.
art. 11 ust. 5 i art. 11 ust. 6
- Dołączać do każdego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa kopię deklaracji zgodności UE; wystarczy jedna kopia na partię lub dostawę dla jednego podmiotu lub użytkownika. art. 11 ust. 7
- Dołączać do każdego podsystemu lub elementu bezpieczeństwa jasne instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie, co w Danii oznacza język duński.
art. 11 ust. 7; § 8
- Jeżeli producent uważa lub ma powody sądzić, że podsystem lub element bezpieczeństwa wprowadzony przez niego do obrotu nie jest zgodny z wymaganiami, niezwłocznie podjąć działania naprawcze niezbędne do zapewnienia jego zgodności, wycofać go z obrotu lub odzyskać produkt, a gdy stwarza on ryzyko – poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono; na uzasadniony wniosek przedstawić wszystkie informacje o zgodności w języku zrozumiałym dla organu i współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. art. 11 ust. 8 i art. 11 ust. 9
- Jeżeli producent uważa lub ma powody sądzić, że podsystem lub element bezpieczeństwa wprowadzony przez niego do obrotu nie jest zgodny z wymaganiami, niezwłocznie podjąć działania naprawcze niezbędne do zapewnienia jego zgodności, wycofać go z obrotu lub odzyskać produkt, a gdy stwarza on ryzyko – poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono. art. 11 ust. 8
- Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego przekazywać wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu, oraz współpracować z nim przy wszelkich działaniach mających na celu wyeliminowanie ryzyka, jakie stwarza produkt. art. 11 ust. 9
- Być w stanie wskazać przez 30 lat każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył producentowi podsystem lub element bezpieczeństwa, oraz każdy podmiot gospodarczy i osobę odpowiedzialną za instalację linową, którym go dostarczono; w razie wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa obejmującego co najmniej przechowywanie deklaracji i dokumentacji

technicznej przez 30 lat, przekazywanie informacji na wniosek i współpracę z organami, przy czym obowiązki dotyczące projektowania i produkcji oraz sporządzenia dokumentacji technicznej pozostają po stronie producenta. art. 12 i art. 16

- Być w stanie wskazać organom nadzoru rynku przez 30 lat każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył producentowi podsystem lub element bezpieczeństwa, oraz każdy podmiot gospodarczy i osobę odpowiedzialną za instalację linową, którym go dostarczono. art. 16
- W razie wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa obejmującego co najmniej przechowywanie deklaracji zgodności UE i dokumentacji technicznej przez 30 lat, przekazywanie informacji na wniosek i współpracę z organami; obowiązki dotyczące projektowania i produkcji oraz sporządzenia dokumentacji technicznej pozostają po stronie producenta. art. 12

Importer

- Wprowadzać do obrotu wyłącznie podsystemy i elementy bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami, a przed ich wprowadzeniem sprawdzić, czy producent przeprowadził ocenę zgodności z art. 18, sporządził dokumentację techniczną, umieścił oznakowanie CE, dostarczył deklarację zgodności UE, instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa i inne wymagane dokumenty oraz zastosował oznaczenia identyfikacyjne i adresowe; wstrzymać produkty niezgodne z wymaganiami i poinformować producenta oraz organy nadzoru rynku, gdy stwarzają one ryzyko. art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2
- Umieścić swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy oraz adres pocztowy do kontaktu na podsystemie lub elemencie bezpieczeństwa, a gdy nie jest to możliwe – na jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników i organów, oraz dbać o to, aby każda wskazana strona internetowa była dostępna i aktualna. art. 13 ust. 3
- Zapewnić, aby do podsystemu lub elementu bezpieczeństwa dołączono instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie, w Danii w języku duńskim. art. 13 ust. 4; § 8
- Dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a gdy ryzyko tego wymaga – badać próbki, rozpatrywać skargi i prowadzić rejestr skarg, produktów niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu, informując dystrybutorów. art. 13 ust. 5 i art. 13 ust. 6
- Dopóki podsystem lub element bezpieczeństwa znajduje się pod odpowiedzialnością importera, dbać o to, aby warunki jego przechowywania i transportu nie zagrażały jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami. art. 13 ust. 5
- Gdy ryzyko tego wymaga, badać próbki podsystemów i elementów bezpieczeństwa udostępnianych na rynku, rozpatrywać skargi i prowadzić rejestr skarg, produktów niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu, a także informować dystrybutorów o tym monitorowaniu. art. 13 ust. 6
- Jeżeli podsystem lub element bezpieczeństwa wprowadzony przez importera do obrotu nie jest zgodny z wymaganiami, niezwłocznie podjąć działania naprawcze, wycofać go z obrotu lub odzyskać produkt, a gdy stwarza on ryzyko – poinformować właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. art. 13 ust. 7
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 30 lat i zapewnić możliwość przedstawienia dokumentacji technicznej na żądanie; przekazywać informacje o zgodności na uzasadniony wniosek, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz być w stanie wskazać swoich dostawców i odbiorców przez 30 lat. art. 13 ust. 8, art. 13 ust. 9 i art. 16
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 30 lat od wprowadzenia podsystemu lub elementu bezpieczeństwa do obrotu i zapewnić możliwość udostępnienia im dokumentacji technicznej na żądanie. art. 13 ust. 8
- Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego przekazywać wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu, oraz współpracować z nim przy wszelkich działaniach mających na celu wyeliminowanie ryzyka, jakie stwarza produkt. art. 13 ust. 9
- Być w stanie wskazać organom nadzoru rynku przez 30 lat każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył importerowi podsystem lub element bezpieczeństwa, oraz każdy podmiot gospodarczy i osobę odpowiedzialną za instalację linową, którym go dostarczono. art. 16
- Jeżeli importer wprowadza podsystem lub element bezpieczeństwa do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje taki, który już znajduje się w obrocie, w sposób, który może

wpłynąć na zgodność, ponosi obowiązki producenta wynikające z art. 11. art. 15

Dystrybutor (hurtownik, sprzedawca lub odsprzedawca)

- Działać z należytą starannością i przed udostępnieniem podsystemu lub elementu bezpieczeństwa na rynku sprawdzić, czy ma on oznakowanie CE i czy dołączono do niego kopię deklaracji zgodności UE, instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa i inne wymagane dokumenty w języku państwa członkowskiego, a także czy producent i importer zastosowali swoje oznaczenia identyfikacyjne i adresowe; wstrzymać produkty niezgodne z wymaganiami i poinformować producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku, gdy stwarzają one ryzyko. art. 14 ust. 1 i art. 14 ust. 2
- Dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami z załącznika II, dopóki produkt znajduje się pod odpowiedzialnością dystrybutora. art. 14 ust. 3
- Jeżeli udostępniony przez dystrybutora podsystem lub element bezpieczeństwa nie jest zgodny z wymaganiami, dopilnować, aby podjęto działania naprawcze w celu zapewnienia jego zgodności, wycofać go z obrotu lub odzyskać produkt, a gdy stwarza on ryzyko – niezwłocznie poinformować właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. art. 14 ust. 4
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz być w stanie wskazać przez 30 lat swoich dostawców oraz podmioty gospodarcze i osoby odpowiedzialne za instalacje, którym dostarczono produkty. art. 14 ust. 5 i art. 16
- Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego przekazywać wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności podsystemu lub elementu bezpieczeństwa oraz współpracować z nim przy wszelkich działaniach mających na celu wyeliminowanie ryzyka stwarzanego przez produkty udostępnione przez dystrybutora. art. 14 ust. 5
- Być w stanie wskazać organom nadzoru rynku przez 30 lat każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył dystrybutorowi podsystem lub element bezpieczeństwa, oraz każdy podmiot gospodarczy i osobę odpowiedzialną za instalację linową, którym go dostarczono. art. 16
- Jeżeli dystrybutor sprzedaje pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje podsystem lub element bezpieczeństwa w sposób, który może wpłynąć na zgodność, przejmuje obowiązki producenta. art. 15

Osoba odpowiedzialna za instalację linową (w Danii inwestor, byggherren)

- Przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa planowanej instalacji, która obejmuje wszystkie przewidywane tryby eksploatacji, opiera się na uznanej lub ustalonej metodzie, odzwierciedla stan wiedzy technicznej i stopień złożoności instalacji, uwzględnia otoczenie lokalne i najbardziej niekorzystne sytuacje, obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa projektowania, budowy i oddawania do użytku oraz identyfikuje ryzyka znane z dotychczasowych doświadczeń, w tym urządzenia zabezpieczające i ich zachowanie typu fail-safe, nadmiarowe lub poddane ocenie.

art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 3

- Wykorzystać analizę bezpieczeństwa do sporządzenia wykazu ryzyk i sytuacji niebezpiecznych, przewidzianych środków zaradczych oraz wykazu podsystemów i elementów bezpieczeństwa do zamontowania, a wynik odnotować w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa. art. 8 ust. 4 i art. 8 ust. 5
- Przedłożyć organowi udzielającemu zezwolenia na instalację sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, deklarację zgodności UE i inne dokumenty potwierdzające zgodność podsystemów i elementów bezpieczeństwa oraz dokumentację dotyczącą cech instalacji, w tym ograniczeń eksploatacyjnych i pełnych danych o serwisowaniu, nadzorze, regulacji i konserwacji, a kopię tych dokumentów przechowywać w instalacji; w Danii inwestor przesyła sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, deklarację zgodności UE, inne dokumenty potwierdzające zgodność i dokumentację dotyczącą cech instalacji do Erhvervsstyrelsen (przed 30 maja 2026 r. do Sikkerhedsstyrelsen) najpóźniej w chwili rozpoczęcia budowy i uzyskuje zatwierdzenie przed oddaniem instalacji do użytku; sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, deklaracja i inne dokumenty potwierdzające zgodność muszą być w języku duńskim lub angielskim. art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2; § 6; § 1, nr 3
- Jeżeli zmieniane są ważne cechy, podsystemy lub elementy bezpieczeństwa istniejącej instalacji w sposób wymagający nowego zezwolenia, zapewnić, aby modyfikacja i jej skutki dla całej instalacji spełniały zasadnicze wymagania z załącznika II; w Danii każda istotna modyfikacja (rozbudowa, demontaż, przeniesienie lub każda zmiana wpływająca na konstrukcję, cechy bezpieczeństwa lub profil bezpieczeństwa) wymaga nowego zatwierdzenia przez Erhvervsstyrelsen, natomiast drobne zmiany, które zachowują zakres i integralność instalacji, tak że nadal spełnia ona przepisy obowiązujące w chwili jej pierwotnej budowy, go nie wymagają. art. 9 ust. 3; § 7; § 1, nr 3
- Eksploatować instalację wyłącznie na warunkach określonych w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa, z udziałem wykwalifikowanych osób i odpowiednich zasobów, z instrukcją obsługi w języku państwa członkowskiego, w którym instalację zbudowano, oraz z wyraźnie wskazanymi odstępami między przeglądami elementów bezpieczeństwa; państwo członkowskie, które stwierdzi, że zatwierdzona instalacja może zagrażać osobom lub mieniu, ograniczy lub zakáže jej eksploatacji. art. 10 i załącznik II pkt 2.6.3, 7.1.1 i 7.1.2
- Montować jako części zamienne wyłącznie elementy bezpieczeństwa, które spełniają zasadnicze wymagania i współdziałają bez zakłóceń z pozostałymi częściami instalacji, oraz liczyć się z tym, że każdy dostawca musi być w stanie wskazać osobę odpowiedzialną jako odbiorcę swoich podsystemów i elementów bezpieczeństwa przez 30 lat. art. 16 lit. b) i załącznik II pkt 2.6.4
- Przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa planowanej instalacji linowej, która uwzględnia wszystkie przewidywane tryby eksploatacji, opiera się na uznanej lub ustalonej metodzie, odzwierciedla stan wiedzy technicznej i stopień złożoności instalacji, uwzględnia otoczenie lokalne i najbardziej niekorzystne sytuacje, obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa projektowania, budowy i oddawania do użytku, pozwala na podstawie dotychczasowych doświadczeń zidentyfikować ryzyka mogące wystąpić podczas eksploatacji oraz obejmuje urządzenia zabezpieczające i ich wpływ na instalację. art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 3

- Wykorzystać analizę bezpieczeństwa do sporządzenia wykazu ryzyk i sytuacji niebezpiecznych, przewidzianych środków zaradczych oraz wykazu podsystemów i elementów bezpieczeństwa do zamontowania, a jej wynik odnotować w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa.

art. 8 ust. 4 i art. 8 ust. 5

- Przedłożyć organowi lub podmiotowi udzielającemu zezwolenia na instalację sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, deklaracje zgodności UE i inne dokumenty potwierdzające zgodność podsystemów i elementów bezpieczeństwa oraz dokumentację dotyczącą cech instalacji, w tym warunków i ograniczeń eksploatacji oraz pełnych danych o serwisowaniu, nadzorze, regulacji i konserwacji; w Danii inwestor przesyła je do Erhvervsstyrelsen najpóźniej w chwili rozpoczęcia budowy, przy czym pierwsze trzy w języku duńskim lub angielskim, i uzyskuje jego zatwierdzenie przed oddaniem instalacji do użytku.

art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie; § 6; § 1, nr 3

- Przechowywać w instalacji linowej kopię sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa, deklaracji zgodności UE, innych dokumentów potwierdzających zgodność oraz dokumentacji dotyczącej cech instalacji. art. 9 ust. 2 zdanie ostatnie
- Jeżeli zmieniane są ważne cechy, podsystemy lub elementy bezpieczeństwa istniejącej instalacji w sposób wymagający nowego zezwolenia na oddanie do użytku, uzyskać to zezwolenie dla modyfikacji, która wraz ze skutkami dla całej instalacji spełnia zasadnicze wymagania z załącznika II; w Danii każda istotna modyfikacja (rozbudowa, demontaż, przeniesienie lub każda inna zmiana wpływająca na konstrukcję, cechy bezpieczeństwa lub profil bezpieczeństwa) wymaga nowego zatwierdzenia przez Erhvervsstyrelsen, natomiast drobne zmiany, które zachowują zakres i integralność instalacji, go nie wymagają. art. 9 ust. 3; § 7; § 1, nr 3

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach za naruszenia rozporządzenia i przyjętego na jego podstawie prawa krajowego przez podmioty gospodarcze; sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, mogą obejmować sankcje karne za poważne naruszenia i mogą być zaostrzone w razie powtórnego naruszenia, a przepisy te należało zgłosić Komisji do 21 marca 2018 r. Organy nadzoru rynku oceniają podsystemy i elementy bezpieczeństwa stwarzające ryzyko dla osób lub mienia, wymagają działań naprawczych, wycofania z obrotu lub odzyskania produktu w terminie współmiernym do ryzyka, informują jednostkę notyfikowaną, a jeśli podmiot nie podejmie działań – zakazują lub ograniczają udostępnianie na rynku, wycofują produkt z obrotu lub odzyskują go oraz powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie; w ten sam sposób można postąpić ze zgodnymi produktami, które nadal stwarzają ryzyko, a państwa członkowskie ograniczają lub zakazują eksploatacji zatwierdzonej instalacji, która zagraża osobom lub mieniu. Niezgodności formalne, takie jak brak lub nieprawidłowe umieszczenie oznakowania CE bądź numeru jednostki notyfikowanej, brak lub nieprawidłowość deklaracji zgodności UE, niekompletna dokumentacja techniczna albo brak danych identyfikacyjnych i adresowych, muszą zostać usunięte, a w przeciwnym razie prowadzą do ograniczenia, zakazu, wycofania z obrotu lub odzyskania produktu. W Danii rozporządzenie wykonawcze nr 2517 z 14 grudnia 2021 r. w sprawie instalacji linowych, zmienione rozporządzeniem wykonawczym nr 490 z 28 maja 2026 r., przewiduje grzywnę, o ile inne przepisy nie przewidują wyższej kary, dla każdego, kto oddaje do użytku instalację lub montuje podsystemy albo elementy bezpieczeństwa z naruszeniem § 3, udostępnia podsystemy lub elementy bezpieczeństwa z naruszeniem § 4, narusza duńskie wymagania językowe z § 8 lub nie występuje o zatwierdzenie oddania do użytku wymagane w § 6 i § 7. W razie naruszenia § 3, 4 i 8 w okolicznościach obciążających kara może wzrosnąć do pozbawienia wolności do 2 lat – gdy naruszenie stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia, spowodowało wypadek z ciężkimi obrażeniami lub śmiercią, jest powtórnym naruszeniem, zostało popełnione w ramach systematycznego naruszania prawa w celu osiągnięcia korzyści finansowej albo przedsiębiorca próbował obejść lub uniknąć kontroli organu kontroli – a przedsiębiorstwa mogą ponosić odpowiedzialność karną na podstawie rozdziału 5 duńskiego kodeksu karnego. Erhvervsstyrelsen, który w styczniu 2026 r. przejął Sikkerhedsstyrelsen i prowadzi jego departament Markedsovervågning, jest organem kontroli na podstawie duńskiej ustawy o produktach, która wymienia rozporządzenie w sprawie instalacji linowych w § 2 stk. 1 nr 39 i której § 37 stk. 3 i 4 stanowi podstawę tych kar.

art. 10 ust. 2, art. 40, art. 42, art. 43 i art. 45; § 13; §§ 1 og 2; § 2 stk. 1 nr 39, § 9 i § 37

Lista kontrolna

- 1. Potwierdzić, że instalacja jest przeznaczona do przewozu osób z napędem linowym i że nie zachodzi żadne z wyłączeń z art. 2 ust. 2 (dźwigi, instalacje zabytkowe sprzed 1986 r., rolnicze i leśne, koleje linowe do przewozu towarów do schronisk górskich, urządzenia rekreacyjne, górnicze i przemysłowe, instalacje z nośnikami unoszącymi się na wodzie).
- 2. Zaklasyfikować każdy produkt jako podsystem (załącznik I) lub element bezpieczeństwa (art. 3 pkt 4) i ustalić swoją rolę, pamiętając, że zamontowanie własnych elementów w instalacji lub sprzedaż pod własną marką czyni Państwa producentem (art. 3 pkt 13 i art. 15).
- 3. W przypadku nowej instalacji lub modyfikacji wymagającej nowego zezwolenia zlecić przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa i sporządzenie sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa wraz z wykazem podsystemów i elementów bezpieczeństwa (art. 8).
- 4. Ustalić normy zharmonizowane opublikowane w Dzienniku Urzędowym, które obejmują produkt i dają domniemanie zgodności z załącznikiem II, albo udokumentować rozwiązania alternatywne (art. 17).
- 5. Wybrać ścieżkę oceny zgodności – moduł B z modułem D lub F, moduł G albo moduł H1 – i złożyć wniosek do jednej, wybranej jednostki notyfikowanej (art. 18 i załączniki III–VII).
- 6. Skompletować dokumentację techniczną z załącznika VIII, w tym analizę ryzyka, rysunki, zastosowane normy, obliczenia, sprawozdania z badań, instrukcje oraz – w przypadku podsystemów – deklaracje zamontowanych elementów bezpieczeństwa.
- 7. Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika IX, przetłumaczoną na języki państw członkowskich sprzedaży, i umieścić oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej przed wprowadzeniem do obrotu (art. 19 i 21).
- 8. Umieścić oznaczenie identyfikacyjne oraz nazwę i adres producenta i importera, a deklarację, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczać w wymaganym języku, w Danii w języku duńskim (art. 11 ust. 5–7, art. 13 ust. 3 i 4).
- 9. Wdrożyć 30-letnie przechowywanie dokumentacji technicznej, deklaracji, certyfikatów oraz rejestrów dostawców i odbiorców, a także procedurę działań naprawczych i powiadamiania (art. 11 ust. 3, art. 11 ust. 8, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 4 i art. 16).
- 10. W przypadku instalacji duńskiej zwrócić się do Erhvervsstyrelsen o zatwierdzenie przed oddaniem do użytku, przesyłając sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa, deklaracje, inne dokumenty potwierdzające zgodność i dokumentację dotyczącą cech instalacji do rozpoczęcia budowy – pierwsze trzy w języku duńskim lub angielskim – oraz ponawiać wniosek po każdej istotnej modyfikacji (rozporządzenie wykonawcze nr 2517 z 14 grudnia 2021 r., § 6 i § 7, zmienione rozporządzeniem wykonawczym nr 490 z 28 maja 2026 r.).

Źródła

1. Rozporządzenie (UE) 2016/424 w sprawie instalacji linowych, tekst ujednolicony z 29 maja 2026 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02016R0424-20260529>
2. Rozporządzenie (UE) 2016/424 w brzmieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE L 81 z 31 marca 2016 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0424>
3. Informacje o dokumencie, daty i powiązania dla CELEX 32016R0424 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32016R0424>
4. Rozporządzenie (UE) 2024/2748 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 i (UE) 2023/1230 w odniesieniu do procedur nadzwyczajnych (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32024R2748>
5. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, art. 39 i załącznik I pkt 61 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Koleje linowe (Komisja Europejska, DG GROW), wraz z przewodnikiem stosowania, normami zharmonizowanymi i jednostkami notyfikowanymi — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/cableways_en
7. Bekendtgørelse nr. 2517 af 14. december 2021 om tovbaneanlæg (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2517>
8. Bekendtgørelse nr. 490 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om tovbaneanlæg (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/490>
9. Przewodnik stosowania rozporządzenia (UE) 2016/424 (Komisja Europejska, docsroom) — <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48154>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Regler for tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/love-og-regler/regler-tovbaner>
12. Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner>
13. Sikkerhedsstyrelsen skal markedsovervåge produkter på maskinområdet, wiadomość z 21 listopada 2018 r. o przejęciu zadań od Arbejdstilsynet (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/om-os/sik/nyheder/sikkerhedsstyrelsen-skal-markedsovervage-produkter-pa-maskinomradet>

Wygenerowano z <https://www.conphora.com/pl/rozporzadzenia-ue/cir/> dnia 13 października 2026

Opracowane na podstawie oficjalnego tekstu w EUR-Lex i wytycznych Komisji, że źródłem dla każdego faktu. Nie jest to porada prawna.