

PyroD: Dyrektywa w sprawie wyrobów pirotechnicznych (Dyrektywa 2013/29/UE) – wyjaśnienie

Dyrektywa w sprawie wyrobów pirotechnicznych określa wymagania dla fajerwerków oraz wyrobów teatralnych i innych: producent kategoryzuje wyrób, zleca ocenę jednostce notyfikowanej, etykietuje i oznakowuje CE, a importer i dystrybutor to weryfikują. Zastąpiła dyrektywę 2007/23/WE od 1 lipca 2015 r.; normy zharmonizowane dla F1–F3 dawały domniemanie zgodności tylko do 24 marca 2025 r.

Przegląd z dnia 24 września 2026, recenzent: Conphora compliance team · Kolejny przegląd: 13 marca 2027 · Nie jest to porada prawna

Najważniejsze fakty

Odniesienie	Dyrektywa 2013/29/UE	Rodzaj aktu	Dyrektywa
Wejście w życie	29 czerwca 2013	Stosuje się od	1 lipca 2015
Organy egzekwujące	Krajowe organy nadzoru rynku egzekwują przepisy krajowe transponujące dyrektywę; art. 38 ust. 2 nadal odsyła do art. 15 ust. 3 i art. 16–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, które od 16 lipca 2021 r. należy czytać jako rozporządzenie (UE) 2019/1020; jego załącznik I wymienia dyrektywę w pkt 45, a art. 4 wymaga podmiotu gospodarczego mającego siedzibę w Unii dla każdego wyrobu pirotechnicznego wprowadzanego do obrotu.	CELEX	32013L0029

Kluczowe terminy

12 czerwca 2013	Parlament Europejski i Rada przyjmują dyrektywę 2013/29/UE jako wersję przekształconą dyrektywy 2007/23/WE, dostosowaną do nowych ram prawnych	title and signature block after Art. 50
29 czerwca 2013	Wejście w życie, w dniu następującym po opublikowaniu w Dz.Urz. UE L 178 z 28 czerwca 2013 r.	Art. 49, first paragraph
4 lipca 2013	Państwa członkowskie stosują środki transponujące pkt 4 załącznika I, czyli przepis o materiałach wybuchowych o działaniu detonacyjnym; z tym samym dniem traci moc pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2007/23/WE	Art. 47(2) and Art. 48, second paragraph
3 października 2013	Termin przyjęcia i opublikowania przez państwa członkowskie przepisów transponujących pkt 4 załącznika I	Art. 47(2)
7 maja 2014	Wchodzi w życie dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/58/UE w sprawie systemu identyfikowalności, w dwudziestym dniu po opublikowaniu w Dz.Urz. UE L 115 z 17 kwietnia 2014 r.; ustanawia ona jednolity format numeru rejestracyjnego i publiczny rejestr jednostek notyfikowanych	Art. 1, Art. 2 and Art. 5
30 kwietnia 2015	Termin przyjęcia i opublikowania przez państwa członkowskie przepisów transponujących dyrektywę wykonawczą 2014/58/UE	Art. 4(1), first subparagraph
30 czerwca 2015	Termin przyjęcia i opublikowania przez państwa członkowskie przepisów transponujących zasadniczą część dyrektywy: art. 3 pkt 7, 12, 13 i 15–22, art. 4 ust. 1, art. 5, art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 2–9, art. 9, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12–16, art. 18–29, art. 31–35, art. 37, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39–42, art. 45, art. 46 oraz załączniki I, II i III	Art. 47(1), first subparagraph

1 lipca 2015	Stosuje się przepisy krajowe; bezpośrednio stosuje się art. 1, art. 2, większość art. 3, art. 4 ust. 2–4, art. 6 i art. 7 ust. 1–3, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4, art. 11 ust. 2, art. 17, 30 i 36, art. 38 ust. 3, art. 43 i 44 oraz załączniki IV i V; dyrektywa 2007/23/WE traci moc, a wyroby zgodne z nią i wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal udostępniane na rynku	Art. 46(1), Art. 47(1), Art. 48 and Art. 49, second paragraph
17 października 2016	Państwa członkowskie stosują przepisy o identyfikowalności z dyrektywy wykonawczej 2014/58/UE: numer rejestracyjny w formie XXXX-YY-ZZZZ, publiczny rejestr jednostek notyfikowanych oraz 10-letnie zapisy prowadzone przez producentów i importerów	Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 4(1), second subparagraph
4 lipca 2017	Ostatni dzień ważności krajowych zezwoleń udzielonych przed 4 lipca 2010 r. na fajerwerki kategorii F1, F2 i F3 oraz przed 4 lipca 2013 r. na inne wyroby pirotechniczne, fajerwerki kategorii F4 i teatralne wyroby pirotechniczne, o ile nie wygasły wcześniej; zezwolenia na wyroby pirotechniczne przeznaczone do pojazdów, w tym części zamienne, udzielone przed 4 lipca 2013 r. obowiązują do dnia własnego wygaśnięcia	Art. 46(2), Art. 46(3) and Art. 46(4)
16 lipca 2021	Zaczyna obowiązywać rozporządzenie (UE) 2019/1020: zastępuje ono przepisy rozporządzenia (WE) nr 765/2008 o nadzorze rynku, do których odsyła art. 38 ust. 2, wymienia dyrektywę w pkt 45 załącznika I i na podstawie art. 4 wymaga podmiotu gospodarczego mającego siedzibę w Unii dla każdego wyrobu pirotechnicznego wprowadzanego do obrotu	Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 45
1 października 2021	Wchodzi w życie duńskie bekendtgørelse nr 1799 i nr 1798 z 9 września 2021 r.: nr 1799 transponuje dyrektywę i dyrektywę	§ 60; § 1

wykonawczą w sprawie
identyfikowalności oraz uchyla
bekendtgørelse nr 1423 z 16
grudnia 2009 r., nr 1798 zawiera
krajowe zasady dotyczące
przywozu, produkcji,
przechowywania, przekazywania,
nabywania i używania

1 lipca 2024

Wchodzi w życie duńskie
zaostrenie: ustawowy okres, w
którym można używać fajerwerków
konsumenckich, zawęża się z
okresu od 27 grudnia do 1 stycznia
do 31 grudnia i 1 stycznia, inne
wyroby pirotechniczne kategorii P1
można sprzedawać wyłącznie
osobom w wieku co najmniej 18 lat,
a punkty sprzedaży detalicznej i
zatwierdzeni fest- lub
scenefyrværkere mogą używać
fajerwerków konsumenckich od 27
do 30 grudnia wyłącznie w celu
zaprezentowania wyrobów w
ramach sprzedaży; jednocześnie
bekendtgørelse nr 729 z 12
czerwca 2024 r. zmienia
bekendtgørelse nr 1799/2021,
rozszerzając przepis o karach na
naruszenia jego § 17 i
dostosowując zasadę sprzedaży do
nowego § 28 a

§ 1, nr. 1 and § 10, stk. 1; § 1, nr. 2, 4 and 5, and § 2

24 lutego 2025

Decyzja wykonawcza Komisji (UE)
2025/337 wchodzi w życie w dniu
opublikowania i zastępuje wykaz
norm zharmonizowanych dla
wyrobów pirotechnicznych,
uchylając komunikat 2017/C
149/01

Art. 1, Art. 2 and Art. 3

24 marca 2025

Odniesienia wymienione w
załączniku II do decyzji
wykonawczej (UE) 2025/337
przestają dawać domniemanie
zgodności: wycofane zostają seria
EN 15947:2015 dla fajerwerków
kategorii F1, F2 i F3 oraz normy
terminologiczne EN ISO 14451-
1:2013, EN 16256-1:2012 i EN
16261-1:2012, wskutek czego dla
fajerwerków konsumenckich nie

Art. 2, second paragraph, Annex I and Annex II

pozostaje żadna powołana norma
zharmonizowana

19 września 2025

Komisja publikuje ocenę dyrektywy:
ogólnie skuteczna, efektywna i
adekwatna, ale z problemami
dotyczącymi niebezpiecznych
fajerwerków na rynku, sprzedaży
wysyłkowej, identyfikowalności i
przekazywania oraz dobrostanu
zwierząt; nie podjęto decyzji o
rewizji

1 października 2025

Kończy się duński okres
przejściowy: fajerwerki kategorii F3,
które według rozporządzenia z
2009 r. były fajerwerkami
konsumenckimi, nie mogą już być
udostępniane konsumentom w
Danii

§ 61

1 stycznia 2026

Sikkerhedsstyrelsen staje się
departamentem
Markedsovervågning w
Erhvervsstyrelsen i nadal wykonuje
te same zadania, w tym kontrolę
wyrobów pirotechnicznych i
wyznaczanie jednostek
notyfikowanych

§ 9

Obowiązki według roli

Producent (w tym właściciele marek)

- Przypisać każdy wyrób do kategorii według rodzaju użycia albo przeznaczenia i poziomu zagrożenia, w tym poziomu hałasu: F1, F2, F3 lub F4 dla fajerwerków, T1 lub T2 dla wyrobów teatralnych oraz P1 lub P2 dla innych wyrobów, a następnie zaprojektować i wyprodukować go zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa z załącznika I: parametry użytkowe określone jednostce notyfikowanej, bezpieczne unieszkodliwianie przy minimalnym wpływie na środowisko, prawidłowe działanie sprawdzone w warunkach realistycznych w ramach dziesięciu obszarów informacji i właściwości z pkt 3, zakaz stosowania materiałów wybuchowych o działaniu detonacyjnym innych niż proch czarny i mieszanek błyskowa, z wąskim wyjątkiem dla P1, P2, T2 i F4, oraz zasady szczegółowe dla poszczególnych grup, w tym odległości bezpieczne co najmniej 1 m dla F1, 8 m dla F2 i 15 m dla F3, które załącznik I pozwala skrócić, jeśli jest to właściwe, maksymalny poziom hałasu 120 dB (A, imp), lub równoważny poziom zmierzony inną odpowiednią metodą, w odległości bezpiecznej, brak petard i petard błyskowych w F1 oraz nie więcej niż 2,5 mg piorunianu srebra w wyrobach typu throwdown kategorii F1. Art. 6(1), Art. 8(1) and Annex I, points 1 to 5
- Przypisać każdy wyrób do kategorii według rodzaju użycia albo przeznaczenia i poziomu zagrożenia, w tym poziomu hałasu: F1, F2, F3 lub F4 dla fajerwerków, T1 lub T2 dla wyrobów teatralnych oraz P1 lub P2 dla innych wyrobów. Art. 6(1)
- Zaprojektować i wyprodukować każdy wyrób zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa z załącznika I dla jego kategorii, w tym w zakresie parametrów użytkowych, bezpiecznego unieszkodliwiania, prawidłowego działania, zakazu stosowania materiałów wybuchowych o działaniu detonacyjnym, minimalnych odległości bezpiecznych i limitu hałasu 120 dB (A, imp). Art. 8(1) and Annex I
- Sporządzić dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku II, która musi umożliwiać ocenę zgodności i obejmować odpowiednią analizę i ocenę ryzyka, ogólny opis, rysunki projektowe i produkcyjne wraz z objaśnieniami potrzebnymi do ich zrozumienia, zastosowane w całości lub w części normy zharmonizowane albo przyjęte zamiast nich rozwiązania, obliczenia projektowe oraz sprawozdania z badań i testów, a także zlecić jednostce notyfikowanej przeprowadzenie oceny zgodności z art. 17: badania typu UE (moduł B), po którym następuje zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole wyrobu w losowych odstępach czasu (moduł C2), w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) lub w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu (moduł E), albo zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G), albo zgodności w oparciu o pełne zapewnienie jakości (moduł H) wyłącznie dla fajerwerków kategorii F4.
Art. 8(2), Art. 17 and Annex II, modules B, C2, D, E, G and H
- Sporządzić dokumentację techniczną z załącznika II: ogólny opis, rysunki projektowe i produkcyjne wraz z objaśnieniami, zastosowane normy zharmonizowane lub inne rozwiązania, obliczenia projektowe oraz sprawozdania z badań i testów. Art. 8(2) and Annex II
- Zawrzeć w dokumentacji technicznej odpowiednią analizę i ocenę ryzyka stwarzanego przez wyrób.
Art. 8(2) and Annex II
- Zlecić jednostce notyfikowanej przeprowadzenie oceny zgodności z art. 17: moduł B, po którym następuje C2, D lub E, albo moduł G, albo moduł H wyłącznie dla fajerwerków kategorii F4.
Art. 8(2), Art. 17 and Annex II
- Oznaczyć wyrób numerem rejestracyjnym nadanym przez jednostkę notyfikowaną, która przeprowadziła ocenę zgodności, zbudowanym z czterocyfrowego numeru identyfikacyjnego tej jednostki, kategorii wielkimi literami jako F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 lub P2 oraz numeru obsługi nadanego przez jednostkę, zapisanym jako XXXX-YY-ZZZZ, oraz prowadzić zapisy numerów rejestracyjnych udostępnianych na rynku wyrobów wraz z nazwą handlową, rodzajem ogólnym i w stosownych przypadkach podrodzajem

oraz miejscem produkcji, przez co najmniej 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu; w razie zaprzestania działalności przekazać zapisy właściwym organom, a na uzasadniony wniosek je udostępnić. Art. 9(1) and (2); Art. 1 and Art. 3

- Oznaczyć wyrób numerem rejestracyjnym nadanym przez jednostkę notyfikowaną, która przeprowadziła ocenę zgodności, zapisanym jako XXXX-YY-ZZZZ (numer jednostki, kategoria, numer obsługi).

Art. 9(1); Art. 1

- Prowadzić zapisy numerów rejestracyjnych udostępnianych na rynku wyrobów, z nazwą handlową, rodzajem ogólnym i podrodzajem oraz miejscem produkcji, przez co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu; przekazywać je organom na uzasadniony wniosek lub w razie zaprzestania działalności.

Art. 9(2); Art. 3

- Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika III, z elementami zastosowanych modułów, stale ją aktualizować, przetłumaczyć na języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym wyrób jest wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku, i wystawić jedną deklarację, jeżeli kilka aktów Unii wymaga takiej deklaracji, a następnie przed wprowadzeniem do obrotu umieścić oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały na wyrobie albo, gdy nie jest to możliwe lub uzasadnione, na opakowaniu i w dokumentach towarzyszących, a za nim numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka ta uczestniczy w fazie kontroli produkcji.

Art. 8(2), Art. 18, Art. 19 and Art. 20

- Sporządzić deklarację zgodności UE według załącznika III, stale ją aktualizować, przetłumaczyć na języki wymagane przez państwo członkowskie wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku i wystawić jedną deklarację, jeżeli ma zastosowanie kilka aktów Unii. Art. 8(2) and Art. 18
- Przed wprowadzeniem do obrotu umieścić oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały na wyrobie albo, gdy nie jest to możliwe, na jego opakowaniu i w dokumentach towarzyszących, a za nim numer jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka ta uczestniczy w kontroli produkcji.

Art. 8(2), Art. 19 and Art. 20

- Etykietować wyroby inne niż przeznaczone do pojazdów w sposób widoczny, czytelny i trwały w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym wyrób jest udostępniany konsumentowi, podając co najmniej swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy i adres pocztowy do kontaktu oraz, jeżeli nie mają Państwo siedziby w Unii, także dane importera, nazwę i typ wyrobu, jego numer rejestracyjny i numer wyrobu, partii lub numer seryjny, minimalne granice wieku, kategorię, instrukcję użytkowania, zawartość netto materiału wybuchowego, rok produkcji dla fajerwerków F3 i F4 oraz w stosownych przypadkach minimalną odległość bezpieczną, a także sformułowanie wymagane dla danej kategorii, od „wyłącznie do użytku na zewnątrz” dla F2 i F3 po „wyłącznie do użytku przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę” dla F4 i T2; jeżeli brakuje miejsca, informacje umieszcza się na najmniejszym opakowaniu. Art. 10(1) to (5)
- W przypadku wyrobów pirotechnicznych do pojazdów stosować zamiast tego etykietowanie z art. 11: dane producenta, nazwa i typ wyrobu, numer rejestracyjny oraz numer wyrobu, partii lub numer seryjny, a w razie potrzeby instrukcje bezpieczeństwa, przenosząc informacje na opakowanie, gdy brakuje miejsca, oraz dostarczać użytkownikom profesjonalnym kartę charakterystyki REACH uwzględniającą ich szczególne potrzeby, w języku, o który wnoszą, w formie papierowej lub elektronicznej. Art. 11(1), (2) and (3)
- Etykietować wyroby pirotechniczne do pojazdów zgodnie z art. 11: dane producenta, nazwa i typ wyrobu, numer rejestracyjny, numer wyrobu, partii lub numer seryjny oraz, w razie potrzeby, instrukcje bezpieczeństwa, na opakowaniu, gdy brakuje miejsca. Art. 11(1) and (2)
- Dostarczać użytkownikom profesjonalnym wyrobów do pojazdów kartę charakterystyki REACH uwzględniającą ich szczególne potrzeby, w języku, o który wnoszą, w formie papierowej lub

elektronicznej. Art. 11(3)

- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu, utrzymywać procedury zapewniające zgodność produkcji seryjnej z uwzględnieniem zmian w projekcie oraz w normach lub innych specyfikacjach technicznych, do których się odwołało, a gdy ryzyko tego wymaga i właściwe organy wystąpią z należycie uzasadnionym wnioskiem, badać próbki wyrobów udostępnionych na rynku, prowadzić postępowania wyjaśniające i w razie potrzeby rejestr skarg, wyrobów niezgodnych z wymaganiami i odzyskać produktów oraz informować dystrybutorów o tym monitorowaniu. Art. 8(3) and Art. 8(4)
- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu. Art. 8(3)
- Utrzymywać procedury zapewniające zgodność produkcji seryjnej, z uwzględnieniem zmian w projekcie oraz w powołanych normach lub innych specyfikacjach technicznych. Art. 8(4)
- Gdy ryzyko tego wymaga i właściwe organy wystąpią z należycie uzasadnionym wnioskiem, badać próbki wyrobów na rynku, prowadzić postępowania wyjaśniające, w razie potrzeby prowadzić rejestr skarg, wyrobów niezgodnych z wymaganiami i odzyskać produktów oraz informować dystrybutorów. Art. 8(4)
- Umieścić swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz jeden adres pocztowy do kontaktu na wyrobie albo na jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku, zapewnić, aby wyrobowi towarzyszyły jasne instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, niezwłocznie doprowadzić wyrób niezgodny z wymaganiami do zgodności, wycofać go z obrotu lub go odzyskać oraz poinformować właściwe organy krajowe każdego państwa członkowskiego, w którym go udostępniono, gdy stwarza ryzyko, na uzasadniony wniosek przekazać informacje i dokumentację wykazujące zgodność, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz przez 10 lat być w stanie wskazać, kto dostarczył wyrób i komu go dostarczono. Art. 8(5) to Art. 8(9) and Art. 15
- Umieścić swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz jeden adres pocztowy do kontaktu na wyrobie albo na jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku. Art. 8(6)
- Zapewnić, aby wyrobowi towarzyszyły jasne instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez zainteresowane państwo członkowskie. Art. 8(7)
- Niezwłocznie doprowadzić wyrób niezgodny z wymaganiami do zgodności, wycofać go z obrotu lub go odzyskać oraz poinformować właściwe organy krajowe każdego państwa członkowskiego, w którym go udostępniono, gdy stwarza ryzyko. Art. 8(8)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację wykazujące zgodność oraz współpracować z właściwymi organami przy środkach eliminujących ryzyko stwarzane przez swoje wyroby. Art. 8(9)
- Przez 10 lat być w stanie wskazać organom nadzoru rynku, kto dostarczył wyrób i komu go dostarczono.

Art. 15

Importer

- Wprowadzać do obrotu wyłącznie wyroby pirotechniczne zgodne z wymaganiami, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu upewnić się, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności z art. 17, sporządził dokumentację techniczną, że wyrób nosi oznakowanie CE i towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz że producent zastosował etykietowanie z art. 10 lub art. 11 i podał dane identyfikacyjne i adres z art. 8 ust. 6; jeżeli uważają Państwo, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa z załącznika I, nie wprowadzać go do obrotu, dopóki nie zostanie doprowadzony do zgodności, a gdy stwarza ryzyko, poinformować producenta i organy nadzoru rynku. Art. 12(1) and Art. 12(2)
- Umieścić swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z Państwem skontaktować, na wyrobie lub, jeżeli nie jest to możliwe, na jego opakowaniu albo w dokumencie towarzyszącym, w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku. Art. 12(3)
- Zapewnić, aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, którym w Danii jest język duński, oraz zadbać, aby warunki przechowywania i transportu w okresie odpowiedzialności importera nie zagrażały zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa z załącznika I. Art. 12(4) and Art. 12(5); § 20 and § 21
- Zapewnić, aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, którym w Danii jest język duński. Art. 12(4); § 20 and § 21
- Zadbać, aby warunki przechowywania i transportu w okresie odpowiedzialności importera nie zagrażały zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa z załącznika I. Art. 12(5)
- Prowadzić zapisy wszystkich numerów rejestracyjnych importowanych wyrobów wraz z nazwą handlową, rodzajem ogólnym i w stosownych przypadkach podrodzajem oraz miejscem produkcji, przez co najmniej 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu, udostępniać te informacje właściwym organom na uzasadniony wniosek oraz przekazać zapisy właściwym organom w razie zaprzestania działalności. Art. 9(2); Art. 3
- Gdy ryzyko stwarzane przez wyrób tego wymaga i właściwe organy wystąpią z należycie uzasadnionym wnioskiem, badać próbki wyrobów udostępnionych na rynku, prowadzić postępowania wyjaśniające i w razie potrzeby rejestr skarg, wyrobów niezgodnych z wymaganiami i odzyskań produktów oraz informować dystrybutorów; jeżeli wprowadzony przez Państwa do obrotu wyrób nie jest zgodny z wymaganiami, niezwłocznie podjąć działania naprawcze niezbędne do doprowadzenia go do zgodności, wycofać go z obrotu lub go odzyskać, a gdy stwarza ryzyko, niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono, podając szczegóły niezgodności i podjętych działań naprawczych. Art. 12(6) and Art. 12(7)
- Gdy ryzyko tego wymaga i właściwe organy wystąpią z należycie uzasadnionym wnioskiem, badać próbki wyrobów na rynku, prowadzić postępowania wyjaśniające, w razie potrzeby prowadzić rejestr skarg, wyrobów niezgodnych z wymaganiami i odzyskań produktów oraz informować dystrybutorów. Art. 12(6)
- Jeżeli wprowadzony przez Państwa do obrotu wyrób nie jest zgodny z wymaganiami, niezwłocznie podjąć działania naprawcze, wycofać go z obrotu lub go odzyskać, a gdy stwarza ryzyko, niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono. Art. 12(7)
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz zapewnić, aby dokumentacja techniczna mogła być im udostępniona na żądanie, na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację wykazujące

zgodność w języku łatwo zrozumiałym dla organu, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz przez 10 lat być w stanie wskazać, kto dostarczył wyrób i komu go dostarczono.

Art. 12(8), Art. 12(9) and Art. 15

- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia do obrotu oraz zapewnić, aby dokumentacja techniczna mogła być im udostępniona na żądanie. Art. 12(8)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację wykazujące zgodność w języku łatwo zrozumiałym dla organu oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. Art. 12(9)
- Przez 10 lat być w stanie wskazać organom nadzoru rynku, kto dostarczył wyrób i komu go dostarczono.

Art. 15

- Przestrzegać granic wieku i ograniczenia do osób posiadających specjalistyczną wiedzę: nie udostępniać fajerwerków F1 osobom poniżej 12 lat, F2 poniżej 16 lat, F3 poniżej 18 lat ani teatralnych wyrobów T1 i innych wyrobów P1 osobom poniżej 18 lat, udostępniać fajerwerki F4, teatralne wyroby T2 i inne wyroby P2 wyłącznie osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę oraz nie udostępniać ogółowi społeczeństwa wyrobów P1 do pojazdów, w tym systemów poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa, chyba że są wbudowane w pojazd lub w zdejmowaną część pojazdu. Art. 7(1), (3) and (4)
- Jeżeli wprowadzają Państwo wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikują wyrób już wprowadzony do obrotu w sposób, który może wpłynąć na zgodność z dyrektywą, przejmują Państwo obowiązki producenta wynikające z art. 8. Art. 14

Dystrybutor (hurtownik, sprzedawca detaliczny lub firma pokazowa dostarczająca wyroby)

- Działać z należytą starannością w odniesieniu do wymagań dyrektywy oraz przed udostępnieniem wyrobu na rynku sprawdzić, czy nosi oznakowanie CE, czy towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w danym państwie członkowskim, a także czy producent i importer zastosowali etykietowanie oraz podali dane identyfikacyjne i adres; jeżeli uważają Państwo, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa z załącznika I, nie udostępniać go, dopóki nie zostanie doprowadzony do zgodności, a gdy stwarza ryzyko, poinformować producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku. Art. 13(1) and Art. 13(2)
- Zadbać, aby warunki przechowywania i transportu w okresie odpowiedzialności dystrybutora za wyrób nie zagrażały jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa z załącznika I. Art. 13(3)
- Jeżeli udostępniony przez Państwa wyrób nie jest zgodny z wymaganiami, zadbać o to, aby podjęto działania naprawcze niezbędne do doprowadzenia go do zgodności, wycofano go z obrotu lub go odzyskano, a gdy stwarza ryzyko, niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono, podając szczegóły niezgodności i podjętych działań naprawczych; na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację wykazującą zgodność oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. Art. 13(4) and Art. 13(5)
- Jeżeli udostępniony przez Państwa wyrób nie jest zgodny z wymaganiami, zadbać o to, aby podjęto działania naprawcze, wycofano go z obrotu lub go odzyskano, a gdy stwarza ryzyko, niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono. Art. 13(4)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację wykazującą zgodność oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. Art. 13(5)
- Przestrzegać minimalnych granic wieku: 12 lat dla F1, 16 lat dla F2, 18 lat dla F3 i 18 lat dla T1 i P1; dostarczać F4, T2 i P2 wyłącznie osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę oraz nie dostarczać ogółowi społeczeństwa wyrobów P1 do pojazdów, chyba że są wbudowane w pojazd lub w zdejmowaną część pojazdu; państwa członkowskie mogą podwyższyć te granice oraz obniżyć je dla osób odbywających lub ukończonych szkolenie zawodowe. Art. 7(1) to (4)
- W Danii sprzedawać fajerwerki konsumenckie, czyli wyłącznie kategorie F1 i F2, osobom w wieku co najmniej 18 lat, a dla kategorii F1 co najmniej 15 lat, umieścić wyraźne oznaczenia tych granic wieku, sprzedawać inne wyroby pirotechniczne kategorii P1 wyłącznie osobom w wieku co najmniej 18 lat, utrzymywać asortyment fajerwerków konsumenckich na poziomie nie większym niż 5 kg zawartości netto materiału wybuchowego na sprzedaż, unikać samoobsługi z wyjątkiem wymienionych małych wyrobów F1 oraz przechowywać fajerwerki w salach sprzedaży detalicznej i punktach sprzedaży wyłącznie od 15 do 31 grudnia, a zapas w nienaruszonych opakowaniach transportowych w sąsiednim zatwierdzonym magazynie od 24 listopada do 14 grudnia oraz ponownie od 1 stycznia do 1 lutego; wyroby kategorii F3, F4, T1 i T2 są w Danii profesjonalne i mogą być dostarczane wyłącznie do użytku przez zatwierdzonych fest- lub scenefyrværkere. § 20, stk. 2 to 5, § 24, § 25, § 26 and § 28 a; § 3, § 4 and § 5
- Być w stanie wskazać organom nadzoru rynku każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył Państwu wyrób pirotechniczny, i każdy podmiot gospodarczy, któremu go Państwo dostarczyli, przez 10 lat od dostawy do Państwa i przez 10 lat od dostawy przez Państwa. Art. 15
- Jeżeli udostępniają Państwo wyrób pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikują wyrób już wprowadzony do obrotu w sposób, który może wpłynąć na zgodność, przejmują Państwo obowiązki producenta wynikające z art. 8. Art. 14

Dostawca usług realizacji zamówień działający jako odpowiedzialny podmiot

- Jeżeli za wyrób pirotechniczny nie odpowiada żaden producent, importer ani upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w Unii, stają się Państwo podmiotem gospodarczym mającym siedzibę w Unii, bez którego wyrób nie może być wprowadzony do obrotu, ponieważ dyrektywa należy do aktów wymienionych w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1020 i w pkt 45 jego załącznika I.

Art. 4(1), Art. 4(2)(d), Art. 4(5) and Annex I point 45

- Sprawdzić, czy sporządzono deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną, przechowywać deklarację do dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres wymagany przez dyrektywę, czyli 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu, oraz zapewnić, aby dokumentacja techniczna mogła być tym organom udostępniona na żądanie. Art. 4(3)(a); Art. 8(3)
- Sprawdzić, czy sporządzono deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną. Art. 4(3)(a)
- Przechowywać deklarację zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz zapewnić, aby dokumentacja techniczna mogła być udostępniona na żądanie. Art. 4(3)(a); Art. 8(3)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać organowi nadzoru rynku wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności wyrobu, w języku łatwo dla niego zrozumiałym, informować organy, gdy mają Państwo powody sądzić, że wyrób stwarza ryzyko, oraz z nimi współpracować, w tym zadbać o to, aby niezwłocznie podjęto działania naprawcze konieczne do usunięcia niezgodności, a gdy nie jest to możliwe, aby ograniczono ryzyko. Art. 4(3)(b), (c) and (d)
- Zadbać, aby Państwa nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, były podane na wyrobie, jego opakowaniu, przesyłce lub w dokumencie towarzyszącym, bez uszczerbku dla własnych obowiązków identyfikacyjnych producenta i importera wynikających z dyrektywy. Art. 4(4)

Upoważniony przedstawiciel na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/1020

- Działać wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia producenta, które co najmniej umożliwia wykonywanie zadań z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/1020 w odniesieniu do objętych nim wyrobów pirotechnicznych, oraz na żądanie przekazać organowi nadzoru rynku kopię tego upoważnienia w języku urzędowym Unii wskazanym przez ten organ. Art. 4(2)(c), Art. 5(1) and Art. 5(2)
- Przechowywać deklarację zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu, zapewnić, aby dokumentacja techniczna mogła być im udostępniona na żądanie, i sprawdzić, czy obie zostały sporządzone. Art. 4(3)(a); Art. 8(3)
- Sprawdzić, czy sporządzono deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną. Art. 4(3)(a)
- Przechowywać deklarację zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz zapewnić, aby dokumentacja techniczna mogła być udostępniona na żądanie. Art. 4(3)(a); Art. 8(3)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację dotyczące zgodności w języku łatwo zrozumiałym dla organu, informować organy, gdy mają Państwo powody sądzić, że wyrób stwarza ryzyko, oraz współpracować przy działaniach naprawczych i ograniczających ryzyko; Państwa nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub znak towarowy oraz dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, muszą być podane na wyrobie, jego opakowaniu, przesyłce lub w dokumencie towarzyszącym.
Art. 4(3)(b) to (d) and Art. 4(4)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację dotyczące zgodności w języku łatwo zrozumiałym dla organu, informować organy, gdy mają Państwo powody sądzić, że wyrób stwarza ryzyko, oraz współpracować przy działaniach naprawczych i ograniczających ryzyko. Art. 4(3)(b) to (d)
- Zadbać, aby Państwa nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub znak towarowy oraz dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, były podane na wyrobie, jego opakowaniu, przesyłce lub w dokumencie towarzyszącym. Art. 4(4)
- Nie traktować upoważnienia jako przenoszącego własne obowiązki producenta: dyrektywa nakłada na producenta zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa z załącznika I, dokumentację techniczną, ocenę zgodności, deklarację zgodności UE, oznakowanie CE, numer rejestracyjny i etykietowanie, a jako podmioty gospodarcze wymienia wyłącznie producenta, importera i dystrybutora. Art. 3, point 12, Art. 8, Art. 9 and Art. 10

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o karach stosowanych w przypadku naruszeń przez podmioty gospodarcze przepisów prawa krajowego przyjętych na podstawie dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania; kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i mogą obejmować sankcje karne za poważne naruszenia. Organy nadzoru rynku, które mają wystarczające powody, aby sądzić, że wyrób stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób albo dla innych interesów publicznych chronionych dyrektywą, dokonują jego oceny, wymagają od podmiotu gospodarczego podjęcia działań naprawczych, wycofania wyrobu z obrotu lub jego odzyskania w terminie współmiernym do charakteru ryzyka, informują właściwą jednostkę notyfikowaną, a jeżeli podmiot nie działa, podejmują środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania, wycofania wyrobu z obrotu lub jego odzyskania i informują Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie; środek, wobec którego żadne państwo członkowskie ani Komisja nie wniosły sprzeciwu w ciągu trzech miesięcy, uznaje się za uzasadniony, a spory dotyczące środków rozstrzyga unijna procedura ochronna. W ten sam sposób można postąpić z wyrobami zgodnymi z wymaganiami, które nadal stwarzają ryzyko. Uchybienie formalne, oznakowanie CE umieszczone z naruszeniem art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub art. 20, brak oznakowania CE, brak lub nieprawidłowe umieszczenie numeru jednostki notyfikowanej, brak lub nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności UE, niedostępna lub niekompletna dokumentacja techniczna, brak, fałszywe lub niekompletne dane identyfikacyjne producenta lub importera albo niespełnienie jakiegokolwiek innego wymogu administracyjnego z art. 8 lub art. 12 muszą zostać usunięte, a w przeciwnym razie prowadzą do ograniczenia, zakazu, wycofania wyrobu z obrotu lub jego odzyskania. Od 16 lipca 2021 r. uprawnienia nadzorcze wynikają z rozporządzenia (UE) 2019/1020, na podstawie którego organy mogą żądać dokumentów i informacji o łańcuchu dostaw, kontrolować i badać wyroby, wymagać działań naprawczych, zakazywać udostępniania oraz nakazywać wycofanie wyrobów z obrotu, ich odzyskanie lub zniszczenie. W Danii bekendtgørelse nr 1799 z 9 września 2021 r. przewiduje karę grzywny za wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie wyrobów niezgodnych z wymaganiami, brak etykietowania, brak dokumentacji, brak rejestru numerów rejestracyjnych, nieprzekazanie tego rejestru Sikkerhedsstyrelsen, brak powiadomień, brak instrukcji lub informacji dotyczących bezpieczeństwa w języku duńskim, niepodjęcie działań naprawczych, przechowywanie lub transport zagrażające zgodności, brak karty charakterystyki dla wyrobów do pojazdów, korzystanie z jednostki notyfikowanej niewyznaczonej przez Sikkerhedsstyrelsen ani przez inne państwo członkowskie oraz naruszenia zasad etykietowania wyrobów do pojazdów, a w okolicznościach obciążających, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia, wypadek powodujący ciężkie obrażenia lub śmierć, recydywa, systematyczne naruszanie w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub próby uniknięcia kontroli, karę pozbawienia wolności do 2 lat, a także odrębną grzywnę za umyślne lub rażąco niedbałe niewłaściwe używanie oznakowania CE; obowiązuje odpowiedzialność karna osób prawnych. Ustawa o produktach dodaje nakazy ostrzeżenia użytkowników, zaprzestania wprowadzającego w błąd marketingu, usunięcia uchybień, wstrzymania sprzedaży, wycofania z obrotu, odzyskania lub zniszczenia, zakazy wprowadzania do obrotu oraz grzywny, które w okolicznościach obciążających przechodzą w karę pozbawienia wolności do 2 lat, a ustawa o fajerwerkach (lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, tekst jednolity LBK nr 23 z 8 stycznia 2026 r.) karze produkcję, montaż lub przywóz bez licencji Erhvervsstyrelsen lub upoważnionego przez nią podmiotu oraz przechowywanie, przekazywanie, nabywanie lub używanie bez zezwolenia rady gminy, a także sprzedaż lub używanie fajerwerków konsumenckich poza dozwolonymi okresami, grzywną lub karą pozbawienia wolności do 2 lat. Od stycznia 2026 r. Sikkerhedsstyrelsen jest departamentem Markedsovervågning w Erhvervsstyrelsen.

Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42 and Art. 45; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 45; § 59; § 2, stk. 1, nr. 10, § 9, § 14, § 16 and §

Lista kontrolna

1. Potwierdzić, że wyrób jest wyrobem pirotechnicznym, czyli zawiera substancje wybuchowe lub mieszaninę substancji wybuchowych przeznaczoną do wytwarzania ciepła, światła, dźwięku, gazu lub dymu w wyniku samopodtrzymujących się egzotermicznych reakcji chemicznych, oraz że nie ma zastosowania żadne z siedmiu wyłączeń z art. 2 ust. 2, pamiętając, że odniesienia do dyrektywy 96/98/WE i dyrektywy 93/15/EWG czyta się jako dyrektywę w sprawie wyposażenia morskiego 2014/90/UE i dyrektywę w sprawie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE.
2. Przypisać wyrób do kategorii według rodzaju użycia albo przeznaczenia i poziomu zagrożenia, w tym poziomu hałasu, jako F1, F2, F3 lub F4, T1 lub T2 albo P1 lub P2, i sprawdzić kategorię względem zasad grupowych z załącznika I dotyczących odległości bezpiecznej, poziomu hałasu i konstrukcji (art. 6 ust. 1 oraz załącznik I pkt 5).
3. Określić swoją rolę dla każdego wyrobu, pamiętając, że dyrektywa zna wyłącznie producentów, importerów i dystrybutorów, że sprzedaż pod własną marką lub modyfikacja wyrobu czyni Państwa producentem oraz że art. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020 nadal wymaga odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego mającego siedzibę w Unii.
4. Sprawdzić, które normy zharmonizowane są nadal powołane w Dzienniku Urzędowym na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2025/337, i uwzględnić, że od 25 marca 2025 r. nie ma powołanej normy dla fajerwerków F1, F2 i F3, więc zgodność z załącznikiem I trzeba wykazać przed jednostką notyfikowaną bez domniemania zgodności.
5. Wybrać ścieżkę oceny zgodności z jednostką notyfikowaną: moduł B wraz z modułem C2, D lub E, albo moduł G, albo moduł H wyłącznie dla fajerwerków kategorii F4, oraz skompletować dokumentację techniczną z załącznika II z analizą ryzyka, rysunkami, wykazem norm, obliczeniami i sprawozdaniami z badań (art. 17 i załącznik II).
6. Uzyskać numer rejestracyjny od jednostki notyfikowanej i sprawdzić, czy jest zbudowany z czterocyfrowego numeru identyfikacyjnego jednostki, kategorii wielkimi literami i numeru obsługi nadanego przez jednostkę, zapisanego jako XXXX-YY-ZZZZ (art. 9 ust. 1 i dyrektywa wykonawcza 2014/58/UE, art. 1).
7. Sporządzić deklarację zgodności UE według załącznika III, jako jedną deklarację, jeżeli mają zastosowanie także inne akty Unii, aktualizować ją i tłumaczyć zgodnie z wymaganiami państw członkowskich oraz umieścić oznakowanie CE, a za nim numer jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka ta uczestniczy w kontroli produkcji (art. 18, 19 i 20).
8. Zastosować pełne etykietowanie z art. 10 w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego sprzedaży albo krótsze etykietowanie z art. 11 wraz z kartą charakterystyki REACH dla wyrobów do pojazdów, a gdy na wyrobie brakuje miejsca, przenieść informacje na najmniejsze opakowanie.
9. Wprowadzić w każdym punkcie sprzedaży kontrole granic wieku i wymogu specjalistycznej wiedzy, a w Danii zastosować krajowe zaostrezenie: fajerwerkami konsumenckimi są wyłącznie F1 i F2, granice wieku wynoszą 18 lat i 15 lat dla F1, wyroby P1 przekazuje się wyłącznie nabywcom w wieku co najmniej 18 lat, sprzedaż detaliczna trwa od 15 do 31 grudnia, a używanie przez konsumentów jest dozwolone wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia.
10. Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację przez 10 lat, przechowywać przez 10 lat rejestr numerów rejestracyjnych z nazwą handlową, rodzajem ogólnym i podrodzajem oraz miejscem produkcji, utrzymywać przez 10 lat identyfikowalność dostawców i odbiorców oraz wdrożyć procedurę działań

naprawczych i powiadamiania (art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 8, art. 15 oraz dyrektywa wykonawcza 2014/58/UE, art. 3).

Źródła

1. Dyrektywa 2013/29/UE w sprawie wyrobów pirotechnicznych, opublikowana w Dz.Urz. UE L 178 z 28 czerwca 2013 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013L0029>
2. Informacje o dokumencie, daty, sprostowania i powiązania dla CELEX 32013L0029 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013L0029>
3. Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/58/UE ustanawiająca system identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0058>
4. Dyrektywa 2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych, uchylona od 1 lipca 2015 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32007L0023>
5. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/337 w sprawie norm zharmonizowanych dla wyrobów pirotechnicznych (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32025D0337>
6. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Dyrektywa 2014/28/UE w sprawie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, która przejęła wyłączenie z art. 2 ust. 2 lit. e) (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0028>
8. Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego, która przejęła wyłączenie z art. 2 ust. 2 lit. b) (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0090>
9. Normy zharmonizowane dla wyrobów pirotechnicznych (Komisja Europejska, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/pyrotechnic-articles_en
10. Komisja publikuje oceny unijnych przepisów dotyczących wyrobów pirotechnicznych i materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, 19 września 2025 r. (Komisja Europejska, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en
1. Bekendtgørelse nr. 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799>
2. Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798>
3. Bekendtgørelse nr. 729 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1799 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/729>
4. Bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1798 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730>
5. Lov nr. 637 af 11. juni 2024, która zawężiła duński okres używania fajerwerków konsumenckich (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637>
6. Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, LBK nr. 23 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/23>
7. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

.8. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen od stycznia 2026 r. (Erhvervsstyrelsen) —
<https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Wygenerowano z <https://www.conphora.com/pl/rozporzadzenia-ue/pyrod/> dnia 13 października 2026

Opracowane na podstawie oficjalnego tekstu w EUR-Lex i wytycznych Komisji, ze źródłem dla każdego faktu. Nie jest to porada prawna.