

# AerD: Aerosoldirektivet (Rådets direktiv 75/324/EEG), förklarat

Aerosoldirektivet harmoniserar konstruktion, fyllning, provning, brandfarlighetsklassificering och märkning av aerosolbehållare från 50 ml och kräver att den marknadsansvarige fäster symbolen med det omvända epsilontecknet. Direktivet trädde i kraft 1976 och ändrades av direktiv (EU) 2016/2037, vars 15-barsgräns för komprimerade icke brandfarliga drivgaser gäller sedan den 12 februari 2018.

Granskad 24 september 2026 av Conphora compliance team · Nästa granskning 14 mars 2027 · Inte juridisk rådgivning

## Fakta i korthet

|              |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referens     | Rådets direktiv 75/324/EEG                                                                                                                    | Typ av rättsakt | Directive                                                                                                                                                                                                                                       |
| I kraft      | 21 maj 1975                                                                                                                                   | Gäller från     | 21 november 1976                                                                                                                                                                                                                                |
| Ändrad genom | Direktiv 94/1/EG, Förordning (EG) nr 807/2003, Direktiv 2008/47/EG, Förordning (EG) nr 219/2009, Direktiv 2013/10/EU, Direktiv (EU) 2016/2037 | Tillsyn av      | Nationella marknadskontrollmyndigheter tillämpar den nationella lagstiftning som genomför direktivet med de befogenheter som följer av förordning (EU) 2019/1020, som förtecknar rådets direktiv 75/324/EEG i bilaga I (punkt 4) och bilaga II. |
| CELEX        | 31975L0324                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Viktiga datum

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>20 maj 1975</b>      | Rådets direktiv 75/324/EEG antaget; offentliggjort i EGT L 147 den 9 juni 1975                                                                                                                                                                      | title and signature block                            |
| <b>21 maj 1975</b>      | Anmält till medlemsstaterna och i kraft; genomförandeperioden på 18 månader löper från detta datum                                                                                                                                                  | Art. 11(1) and the dates in the document information |
| <b>21 november 1976</b> | Tidsfrist för medlemsstaterna att sätta i kraft de bestämmelser som krävs för att följa direktivet                                                                                                                                                  | Art. 11(1) and the dates in the document information |
| <b>17 februari 1994</b> | Direktiv 94/1/EG i kraft: märkning av brandfarlighet och undantaget i artikel 9a för innehåll utan antändningsrisk (allt senare ersatt); genomförande senast den 1 oktober 1994, tillämpning från den 1 april 1995                                  | Art. 2 and Art. 3                                    |
| <b>29 april 2008</b>    | Direktiv 2008/47/EG i kraft: riskanalys, den nya klassificeringen och provningen av brandfarlighet, gränsen på 90 % för vätskefasen, tryckgränserna på 12 bar och 13,2 bar samt alternativa slutprovningar; genomförande senast den 29 oktober 2009 | Art. 2 and Art. 3                                    |
| <b>29 april 2010</b>    | Nationella åtgärder som genomför direktiv 2008/47/EG börjar tillämpas                                                                                                                                                                               | Art. 2(1)                                            |
| <b>9 april 2013</b>     | Direktiv 2013/10/EU i kraft: märkningen anpassas till CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008; genomförande senast den 19 mars 2014                                                                                                                      | Art. 3(1) and Art. 4                                 |
| <b>19 juni 2013</b>     | CLP-anpassad märkning börjar tillämpas på aerosolbehållare som innehåller ett ämne                                                                                                                                                                  | Art. 3(1)                                            |
| <b>1 juni 2015</b>      | CLP-anpassad märkning börjar tillämpas på aerosolbehållare som innehåller blandningar; blandningar som släppts ut på marknaden före detta datum behöver inte märkas om förrän den 1 juni 2017                                                       | Art. 2 and Art. 3(1)                                 |
| <b>12 december 2016</b> | Direktiv (EU) 2016/2037 i kraft: gräns på 15 bar vid 50 °C för komprimerade eller lösta icke brandfarliga drivgaser och märkningstexten anpassas till CLP:s aerosolkategorier; genomförande senast den 12 december 2017                             | Art. 2(1) and Art. 3                                 |
| <b>12 februari 2018</b> | Nationella åtgärder som genomför direktiv (EU) 2016/2037 börjar tillämpas i samtliga medlemsstater; detta är datumet för den nuvarande konsoliderade texten                                                                                         | Art. 2(1)                                            |
| <b>16 juli 2021</b>     | Förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll börjar tillämpas; rådets direktiv 75/324/EEG förtecknas i dess bilaga I (punkt 4) och bilaga II                                                                                                       | Art. 44, Annex I, point 4, and Annex II              |

Skyldigheter per roll

---

## Person som ansvarar för marknadsföringen av aerosolbehållaren

- Analysera riskerna med dina aerosolbehållare, i förekommande fall inklusive risken från att andas in sprejen vid normal och rimligen förutsebar användning med hänsyn till droppstorleksfördelningen och innehållets fysikaliska och kemiska egenskaper, och konstruera, tillverka och prova behållaren samt utforma eventuella särskilda anvisningar om dess användning på grundval av den analysen. Annex, point 2
- Konstruera den fyllda behållaren så att den uppfyller bilagan under normala användnings- och lagringsförhållanden, med en ventil som sluter behållaren praktiskt taget hermetiskt och som är skyddad, till exempel med en huv, mot oavsiktlig öppning och försämring, samt med en mekanisk hållfasthet som innehållet inte kan försämrans vid långvarig lagring. Annex, points 2.1.1 to 2.1.3
- Håll dig inom kapacitets-, provtrycks- och fyllningsgränserna för behållarmaterialet: metall upp till 1 000 ml med ett provtryck på minst 10 bar (eller 50 % över det inre trycket vid 50 °C om det trycket är 6,7 bar eller mer) och ett tryck vid 50 °C på högst 12 bar, 13,2 bar eller 15 bar beroende på drivgasen; skyddat glas upp till 220 ml och oskyddat glas upp till 150 ml med de prov- och fyllningstryck som anges i punkterna 4.1 och 4.2; plast behandlas som skyddat eller oskyddat glas; och en vätskefas vid 50 °C på högst 90 % av nettokapaciteten. Annex, points 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 and 5.2
- Ansvara för provningarna i punkt 6.1: det hydrauliska trycktestet på tomma behållare, ett sprängtryck för tomma metallbehållare på minst 20 % över provtrycket, falltestet för skyddat glas, samt en slutkontroll av varje fylld behållare genom det varma vattenbadet eller en godkänd varm eller kall alternativ metod, där varje behållare med synlig bestående deformation eller läckage underkänns. Annex, points 6.1.1 to 6.1.4
- Om du använder en alternativ varm eller kall slutprovning i stället för vattenbadet, ansök om godkännande hos en behörig myndighet med en teknisk dokumentation som beskriver metoden, och håll godkännandet, den tekniska dokumentationen (på ett officiellt unionsspråk eller som en bestyrkt kopia) och eventuella kontrollrapporter lätt tillgängliga på den adress som anges på etiketten.  
Annex, point 6.1.4.3
- Om du använder en alternativ varm eller kall slutprovning i stället för vattenbadet, ansök om godkännande av metoden hos en behörig myndighet, med en teknisk dokumentation som beskriver den.  
Annex, point 6.1.4.3
- Håll godkännandet, den tekniska dokumentationen om den alternativa slutprovningen (på ett officiellt unionsspråk eller som en bestyrkt kopia) och eventuella kontrollrapporter lätt tillgängliga på den adress som anges på etiketten. Annex, point 6.1.4.3
- Klassificera varje aerosol som icke brandfarlig, brandfarlig eller extremt brandfarlig utifrån dess kemiska förbränningsvärme och andelen brandfarliga beståndsdelar, och utför provningen av antändningsavstånd, slutet utrymme eller skumtest i punkt 6.3 där tröskelvärdena i punkt 1.9 inte avgör klassen, och där du förlitar dig på förbränningsvärmets ska du beskriva den använda metoden i ett dokument som är tillgängligt på ett officiellt unionsspråk på etikettadressen.  
Annex, points 1.8, 1.9, 1.10 and 6.3
- Märk varje behållare, eller en etikett som fästs på den om behållaren rymmer 150 ml eller mindre, synligt, läsligt och outplånligt med ditt namn och din adress eller ditt varumärke, symbolen "3" (omvänt epsilon), kodmärkning som identifierar fyllnadspartiet, nettoinnehållet i vikt och volym, samt märkningselementen i punkt 2.2: signalordet och CLP-märkningselementen för aerosolkategori 1, 2 eller 3 beroende på brandfarlighetsklass, P102 för konsumentprodukter och eventuella ytterligare användningsanvisningar, vilka separata bruksanvisningar också ska återge; där innehållet innehåller brandfarliga beståndsdelar utan att aerosolen klassificeras som brandfarlig ska det anges "X viktprocent av innehållet är brandfarligt". Art. 3, Art. 8(1), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2

- Märk varje behållare, eller en etikett som fästs på den om den rymmer 150 ml eller mindre, synligt, läsligt och outplånligt med namnet och adressen eller varumärket för den person som ansvarar för marknadsföringen av den. Art. 8(1)(a)
- Fäst symbolen "3" (omvänt epsilon) på varje behållare, synligt, läsligt och outplånligt, som bevis på att den uppfyller direktivet och dess bilaga. Art. 3 and Art. 8(1)(b)
- Märk varje behållare med kodmärkning som identifierar fyllnadspartiet. Art. 8(1)(c)
- Märk varje behållare med nettoinnehållet i vikt och volym. Art. 8(1)(e)
- Märk varje behållare med elementen i punkt 2.2: signalordet och CLP-elementen för aerosolkategori 1, 2 eller 3 beroende på brandfarlighetsklass, P102 för konsumentprodukter och eventuella ytterligare användningsanvisningar, vilka ska upprepas i separata bruksanvisningar; där brandfarliga beståndsdelar inte gör aerosolen brandfarlig ska det anges "X viktprocent av innehållet är brandfarligt".

Art. 8(1)(d), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2

- Använd det eller de språk som en medlemsstat kräver för märkningstexten och använd aldrig märkningar eller inskriptioner som kan förväxlas med symbolen "3"; i Danmark ska märkningen vara på danska. Art. 8(2) and Art. 9; § 5

### **Tillverkare eller fyllare av aerosolbehållaren**

- Tillverka behållare som klarar det hydrauliska provtrycket i 25 sekunder utan läckage eller, för metall och plast, synlig eller bestående deformation utöver den lätta symmetriska deformation som punkt 6.1.1.2 tillåter, och underkänn metallbehållare med osymmetrisk eller större deformation.  
Annex, points 1.2, 6.1.1.1 and 6.1.1.2
- För skyddade glasbehållare, säkerställ att plastbeläggningen eller annan beläggning förhindrar splitter av glas när den fyllda behållaren vid 20 °C tappas från 1,8 m ned på ett betonggolv, och verifiera detta genom falltestet. Annex, points 4.1.2 and 6.1.3
- Fyll så att trycket vid 50 °C och vätskefasen håller sig inom gränserna för behållaren och drivgasen, och anbringa kodmärkning som gör det möjligt att identifiera fyllnadspartiet, eftersom medlemsstaterna får prova fem behållare från ett enhetligt parti på 2 500 eller en timmes produktion och förklara hela partiet olämpligt om en ny provning misslyckas. Art. 8(1)(c) and Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
- Fyll så att trycket vid 50 °C och vätskefasen håller sig inom gränserna för behållaren och drivgasen; medlemsstaterna får prova fem behållare från ett enhetligt parti på 2 500 eller en timmes produktion och förklara hela partiet olämpligt om en ny provning misslyckas.  
Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
- Anbringa kodmärkning på varje behållare som gör det möjligt att identifiera fyllnadspartiet. Art. 8(1)(c)
- Utför slutkontrollen av varje fylld behållare genom det varma vattenbadet eller en godkänd alternativ metod, och tillämpa en kall slutprovningssmetod när innehållet ändrar sina tryckegenskaper efter fyllning och före första användning. Annex, points 6.1.4.1 and 6.1.4.2
- Om du marknadsför behållaren i ditt eget namn och med din egen adress eller ditt eget varumärke är du den person som ansvarar för marknadsföringen och ska fästa symbolen "3" och bära alla den rollens skyldigheter. Art. 3 and Art. 8(1)(a) and (b)

## Importör

- Där ditt namn och din adress eller ditt varumärke anges på behållaren är du den person som ansvarar för marknadsföringen: fäst symbolen ”3” först efter att riskanalysen, konstruktionsreglerna, provningarna, brandfarlighetsklassificeringen och märkningen enligt bilagan har uppfyllts, och kunna visa detta på etikettadressen. Art. 3, Art. 8(1)(a) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
- Där ditt namn och din adress eller ditt varumärke anges på behållaren är du den person som ansvarar för marknadsföringen av den och bär alla den rollens skyldigheter. Art. 3 and Art. 8(1)(a)
- Fäst symbolen ”3” först efter att riskanalysen, konstruktionsreglerna, provningarna, brandfarlighetsklassificeringen och märkningen enligt bilagan har uppfyllts, och kunna visa detta på den adress som anges på etiketten. Art. 3, Art. 8(1)(b) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
- Kontrollera före import att behållarna uppfyller minimigränsen på 50 ml och kapacitetsgränsen för materialet, tryck- och vätskefasgränserna samt slutkontrollen, och att etiketten bär symbolen ”3”, partikoden, nettoinnehållet i vikt och volym samt de CLP-baserade faroelementen för brandfarlighetsklassen. Art. 1, Art. 8(1) and Annex, points 2.2, 2.3, 3, 4, 5 and 6.1.4
- Ha märkningstexten på det språk som varje medlemsstat där produkten säljs kräver, i Danmark danska, och säkerställ att ingenting på behållaren kan förväxlas med symbolen ”3”. Art. 8(2) and Art. 9; § 5
- Samarbeta med marknadskontrollen enligt förordning (EU) 2019/1020, som omfattar direktivet genom sin bilaga I, och vidta de korrigerande åtgärder, tillbakadragande eller återkallelser som myndigheten kräver; en behållare som uppfyller kraven men visar sig utgöra en fara kan förbjudas tillfälligt eller underkastas särskilda villkor enligt skyddsklausulen. Art. 16 and Annex I, point 4; Art. 10

## Distributör (grossist eller återförsäljare)

- Leverera endast behållare som bär symbolen ”3”, namnet och adressen eller varumärket för den person som ansvarar för marknadsföringen, partikoden, nettoinnehållet och märkningselementen för brandfarlighet; i Danmark får aerosoler göras tillgängliga på marknaden endast om de uppfyller bilaga 1 till bekendtgørelsen och märkningen är på danska. § 3, § 4 and § 5; Art. 8(1)
- Lägg inte till märkningar eller inskriptioner som kan förväxlas med symbolen ”3”. Art. 9; § 5, stk. 2
- Följ marknadskontrollmyndighetens beslut, förelägganden och förbud: i Danmark gäller böter för den som bryter mot § 4 eller § 5 i bekendtgørelsen eller dess bilaga 1 eller inte följer ett föreläggande eller förbud som utfärdats enligt den, och juridiska personer kan hållas straffrättsligt ansvariga. § 8; Art. 16
- Om en behållare du har levererat visar sig inte uppfylla kraven eller utgöra en fara, samarbeta med de korrigerande åtgärder, tillbakadraganden eller återkallelser som krävs enligt förordning (EU) 2019/1020 och den danska produktlagen. Art. 16; § 2, stk. 1, nr. 8, and § 9

## Sanktioner

---

Direktivet innehåller ingen sanktionsartikel: det ålägger medlemsstaterna att förhindra märkningar som kan förväxlas med symbolen "3" och ger dem en skyddsklausul enligt vilken en medlemsstat som på grundval av en motiverad bedömning konstaterar att behållare som uppfyller kraven ändå utgör en fara för säkerhet eller hälsa tillfälligt får förbjuda försäljningen eller underkasta den särskilda villkor, med underrättelse till övriga medlemsstater och kommissionen, som samråder inom sex veckor och kan anta tekniska anpassningar. I övrigt sker tillsynen enligt förordning (EU) 2019/1020, som förtecknar direktivet i sin bilaga I och bilaga II: myndigheterna kräver korrigerande åtgärder för att få slut på avvikelser eller undanröja risken, förhindrar att produkten görs tillgänglig, eller ser till att den dras tillbaka eller återkallas, och medlemsstaterna ska fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för överträdelser av den förtecknade lagstiftningen. I Danmark straffas den som bryter mot § 4 eller § 5 eller bilaga 1 i bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om konstruktion av aerosoler, eller som inte följer ett föreläggande eller förbud enligt den, med böter, med straffrättsligt ansvar för juridiska personer, och produktlagen (LBK nr. 22 af 8. januar 2026), som omfattar aerosoldirektivet i § 2, stk. 1, nr. 8, och utser Erhvervsstyrelsen till kontrollmyndighet i § 9, föreskriver i § 37 böter och, för produktområden inklusive aerosoler, fängelse i upp till 2 år under försvårande omständigheter såsom fara för säkerhet eller hälsa, en olycka med allvarlig skada eller dödsfall, upprepade överträdelser eller systematiska överträdelser i vinstsyfte. Art. 9 and Art. 10; Art. 16, Art. 41, Annex I, point 4, and Annex II; § 8; § 2, § 9 and § 37

## Checklista

---

- 1. Bekräfta att produkten är en aerosolbehållare: en icke återanvändningsbar behållare av metall, glas eller plast med en komprimerad, kondenserad eller löst gas och en utlösningssanordning, med en maximal kapacitet på 50 ml eller mer och inom gränsen för sitt material, 1 000 ml metall, 220 ml skyddat glas, 150 ml oskyddat glas (artiklarna 1 och 2, bilagans punkter 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 och 5.2).
- 2. Bestäm vem som är den person som ansvarar för marknadsföringen, namnet och adressen på burken, och säkerställ att den personen äger riskanalysen, provningarna och symbolen "3" (artiklarna 3 och 8.1 a).
- 3. Genomför och dokumentera riskanalysen, inklusive inandningsrisk där sprejen och innehållet motiverar det, och låt den styra konstruktionen, tillverkningen, provningarna och eventuella särskilda användningsanvisningar (bilagans punkt 2).
- 4. Kontrollera behållaren mot provtrycket, sprängtrycket, fyllningstrycket och gränsen på 90 % för vätskefasen för materialet och drivgasen, med gränsen på 12, 13,2 eller 15 bar vid 50 °C för metallbehållare (bilagans punkter 2.3, 3.1–3.1.2, 4.1, 4.2 och 5).
- 5. Utför det hydrauliska testet, sprängtestet och falltestet i tillämpliga fall samt slutkontrollen av varje fylld behållare genom det varma vattenbadet, eller inhämta ett godkännande från en behörig myndighet för en alternativ varm eller kall metod och håll godkännandet och den tekniska dokumentationen tillgängliga på etikettadressen (bilagans punkter 6.1.1–6.1.4).
- 6. Klassificera aerosolen som icke brandfarlig, brandfarlig eller extremt brandfarlig utifrån förbränningsvärmets och andelen brandfarliga beståndsdelar, med provning av antändningsavstånd, slutet utrymme eller skum vid behov, och dokumentera metoden för förbränningsvärme (bilagans punkter 1.8–1.10 och 6.3).
- 7. Utforma etiketten: namn och adress eller varumärke, symbolen "3", partikod, nettoinnehåll i vikt och volym, CLP:s signalord och märkningselement för aerosolkategori 1, 2 eller 3, P102 för konsumentprodukter, eventuella ytterligare användningsanvisningar samt uppgiften "X viktprocent av innehållet är brandfarligt" där det är relevant; använd en etikett för behållare på 150 ml eller mindre (artikel 8.1 och 8.1a, bilagans punkt 2.2).
- 8. Översätt märkningstexten till det språk varje medlemsstat där produkten säljs kräver, danska i Danmark, och upprepa användningsanvisningarna i eventuella separata bruksanvisningar (artikel 8.2, bilagans punkt 2.2 e, bekendtgørelse nr. 247/2014 § 5).
- 9. Kontrollera att ingen annan märkning på behållaren liknar symbolen "3" och att CLP-klassificeringen av innehållet överensstämmer med den aerosolklass som anges (artikel 9, artikel 8.1).
- 10. Inför partispårbarhet och en rutin för korrigerande åtgärder, tillbakadragande eller återkallelse så att du kan reagera på en skyddsåtgärd eller ett marknadskontrollföreläggande (artikel 8.1 c, artikel 10, förordning (EU) 2019/1020 artikel 16).

## Källor

---

1. Rådets direktiv 75/324/EEG om aerosolbehållare, konsoliderad text av den 12 februari 2018 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212>
2. Rådets direktiv 75/324/EEG, offentliggjort i EGT L 147 den 9 juni 1975 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31975L0324>
3. Dokumentinformation, datum och samband för CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:31975L0324>
4. Kommissionens direktiv 94/1/EG om anpassning av vissa tekniska detaljer i direktiv 75/324/EEG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31994L0001>
5. Rådets förordning (EG) nr 807/2003 om anpassning av kommittéförfarandebestämmelser i radsakter (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32003R0807>
6. Kommissionens direktiv 2008/47/EG om anpassning av direktiv 75/324/EEG till tekniska framsteg (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008L0047>
7. Förordning (EG) nr 219/2009 om det föreskrivande förfarandet med kontroll (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
8. Kommissionens direktiv 2013/10/EU om anpassning av märkningsbestämmelserna till CLP-förordningen (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013L0010>
9. Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 om maximalt tillåtet tryck för aerosolbehållare och CLP-märkning (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2037>
10. Förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter, bilaga I punkt 4 och bilaga II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Direktiv 2014/68/EU om tryckbärande anordningar, artikel 1.2 d som undantar aerosolbehållare (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0068>
12. Direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på inland, artikel 12 som upphäver direktiv 94/55/EG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008L0068>
13. Förordning (EU) nr 182/2011 om genomförandebefogenheter, artikel 12 om beslut 1999/468/EG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32011R0182>
14. Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP), som det hänvisas till i artikel 8.1 och bilagans punkt 2.2 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008R1272>
15. Aerosol Dispenser Directive (Europeiska kommissionen, GD GROW) — [https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en)
16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere>
17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere>
18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen från januari 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>
19. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247>
20. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336>

!1. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) —  
<https://www.retsinformation.dk/eli/1ta/2026/22>

---

Genererad från <https://www.conphora.com/sv/regelverk/aerd/> den 13 oktober 2026

Skriven utifrån den officiella texten på EUR-Lex och kommissionens vägledning, med en källa för varje faktauppgift. Det är inte juridisk rådgivning.